

EFTestTtitle

1. $A \subset B$ 이고 $n(A) = 10$, $n(B) = 22$ 일 때, $n(A \cap B)$, $n(A \cup B)$ 의 합은?

- ① 10 ② 15 ③ 18 ④ 22 ⑤ 32

2. 다음 중 옳은 것은?

- ① $0 \subset \{\emptyset\}$
 ② $\{x, y\} \not\subset \{y, x\}$
 ③ $\{a, b\} \subset \{a, b, c\}$
 ④ $\{\emptyset\} \subset \{2, 4, 6\}$
 ⑤ $\{1, 3, 5\} \subset \{1, 3, 4, 7\}$

3. $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 $A = \{x \mid x \text{는 } 4 \text{의 약수}\}$, $B = \{x \mid x \text{는 } 6 \text{의 약수}\}$ 일 때, $(A - B)^c$ 은?

- ① $\{1, 2\}$ ② $\{1, 2, 3\}$
 ③ $\{1, 2, 5\}$ ④ $\{1, 2, 3, 5\}$
 ⑤ $\{1, 2, 3, 5, 6\}$

4. 세 집합 A, B, C 에 대하여 $A \subset B$ 이다. 다음 중 $A \subset C$ 가 되는 경우가 아닌 것은?

- ① $A = \emptyset, C = \emptyset$
 ② $B = \{x \mid x \text{는 } 6 \text{의 약수}\},$
 $C = \{x \mid x \text{는 } 12 \text{의 약수}\}$
 ③ $B = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{보다 큰 짝수}\},$
 $C = \{x \mid x \text{는 짝수}\}$
 ④ $A = \{x \mid x \text{는 } 12 \text{의 배수}\},$
 $C = \{x \mid x \text{는 } 6 \text{의 배수}\}$
 ⑤ $A = \{1, 3, 5, 7\},$
 $B = \{1, 3, 5, 7\}$

5. 두 집합 A, B 에 대하여 집합 B 가 집합 A 에 포함되고, $n(A \cap B) = 7$, $n(A \cup B) = 29$ 일 때, $n(A) - n(B)$ 의 값을 구하면?

- ① 2 ② 4 ③ 10 ④ 22 ⑤ 32

6. $A = \{1, 3, 5\}$ 에 대하여 $B = \{x \mid x = a \times b, a \in A, b \in A\}$ 일 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $5 \notin B$ ② $10 \in B$ ③ $15 \notin B$
 ④ $A \supset B$ ⑤ $A \subset B$

7. 세 집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 1 \text{을 제외한 } 4 \text{의 약수}\}$, $B = \{x \mid x \text{는 } 20 \text{ 이하의 짝수}\}$, $X = \{2, 4, 6, \dots, n\}$ 에 대하여 $A \subset X \subset B$ 일 때, n 의 최댓값과 최솟값의 차는?

- ① 12 ② 16 ③ 20 ④ 24 ⑤ 28

8. 두 집합 $A = \{1, 6, 3, a\}$, $B = \{1, 5, 3, b\}$ 이고 $A \subset B$ 일 때, 옳은 것은?

- ① $b - a = 1$ ② $A \neq B$ ③ $a = 2$
 ④ $b \notin A$ ⑤ $a = 6$

9. 다음 조건을 만족하는 집합 A 의 원소를 작은 순서로 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 으로 나타낼 때, $a_2 + a_3 + a_5$ 의 값을 구하여라.

- 집합 A 의 원소는 항상 1 보다 크거나 같다.
- $a_1 = 1$, $x \in A$ 이면, $\frac{3}{2}x \in A$ 이다.

10. 두 집합 $A = \{2, 1, a + 3, b\}$, $B = \{4, a, b + 1\}$ 에 대하여 $A \cap B = B$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하여라.