


단원테스트 1차

1. 대각선의 길이가 24 cm 인 정육면체 안에 꼭 맞는 구가 있다. 이 구의 부피를 구하여라.



[배점 5, 중상]

▶ 답:

▶ 정답: $256\sqrt{3}\pi \text{ cm}^3$

해설

정육면체의 한 모서리의 길이를 x 라 하면


$$\sqrt{3}x = 24$$

$$\therefore x = 8\sqrt{3}(\text{cm})$$

구의 반지름의 길이 : $8\sqrt{3} \div 2 = 4\sqrt{3}(\text{cm})$

따라서 구의 부피는 $\frac{4}{3}\pi \times (4\sqrt{3})^3 = 256\sqrt{3}\pi(\text{cm}^3)$ 이다.

2. 다음 그림은 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각 삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ 를 한 변으로 하는 정사각형 BDEC 를 그린 것이다. $\overline{BC} = 15$, $\triangle AEC = 50$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하여라.



[배점 5, 중상]

▶ 답:

▶ 정답: $5\sqrt{5}$

해설

$\triangle LEC = \triangle AEC = 50$ 이므로 $\square LMEC = 100$

이다. 또, $\square BDML = 15^2 - 100 = 125$ 이다.

따라서 $\overline{AB}^2 = 125$ 이므로 $\overline{AB} = 5\sqrt{5}$ 이다.

3. 두점 A(1, 2) B(-5, 0) 에서 같은 거리에 있는 y 축 위의 점 P 의 좌표를 구하여라. [배점 5, 중상]

① (0, -5)

② (0, -4)

③ (0, -3)

④ (0, -2)

⑤ (0, -1)

해설

점 P 의 좌표를 (0, p) 라 하면

$$\overline{BP} = \sqrt{25 + p^2}$$

$$\overline{AP} = \sqrt{1 + (p - 2)^2}$$

$$\overline{BP} = \overline{AP} \text{ 이므로}$$


$$\sqrt{25 + p^2} = \sqrt{1 + (p - 2)^2}$$

$$25 + p^2 = 1 + (p - 2)^2$$

$$-4p = 20$$

$$p = -5 \therefore P(0, -5)$$

4. 반지름의 길이가 10 인 원을 다음 그림과 같이 중심각이 288° , 72° 가 되도록 잘라내어 2 개의 고깔을 만들었다. 두 고깔 A, B 의 부피를 각각 x , y 라 할 때, $\frac{x}{y}$ 의 값은?



[배점 5, 중상]

- ① $\frac{\sqrt{6}}{24}$ ② $\frac{\sqrt{6}}{12}$ ③ $2\sqrt{6}$
 ④ $4\sqrt{6}$ ⑤ $6\sqrt{6}$

해설

i) 호의 길이와 밑면의 둘레

$$A : 20\pi \times \frac{288^\circ}{360^\circ} = 16\pi$$

$$\therefore r_A = 8$$

$$B : 20\pi \times \frac{72^\circ}{360^\circ} = 4\pi$$

$$\therefore r_B = 2$$

ii) 원뿔의 높이

A : 모선의 길이는 10, 밑면의 반지름의 길이는 8

$$h_A = \sqrt{100 - 64} = \sqrt{36} = 6$$

B : 선의 길이는 10, 밑면의 반지름의 길이는 2

$$h_B = \sqrt{100 - 4} = \sqrt{96} = 4\sqrt{6}$$

iii) 원뿔의 부피

A : 밑면의 반지름의 길이는 8, 높이는 6


$$V_A = \frac{1}{3} \times 8 \times 8 \times \pi \times 6 = x$$

B : 밑면의 반지름의 길이는 2, 높이는 $4\sqrt{6}$

$$V_B = \frac{1}{3} \times 2 \times 2 \times \pi \times 4\sqrt{6} = y$$

$$\therefore \frac{x}{y} = \frac{\frac{1}{3} \times 8 \times 8 \times \pi \times 6}{\frac{1}{3} \times 2 \times 2 \times \pi \times 4\sqrt{6}} = \frac{24}{\sqrt{6}} = \frac{24\sqrt{6}}{6} = 4\sqrt{6}$$

5. 직각삼각형 BCD 에서 $\overline{BD} = 4\text{cm}$, $\overline{CD} = 10\text{cm}$ 이고, 점 P 가 $\overline{BC}$ 를 이등분할 때, $\overline{PD}$ 의 길이는?



[배점 5, 중상]

- ① $\sqrt{29}\text{cm}$ ② $\sqrt{30}\text{cm}$ ③ $\sqrt{31}\text{cm}$
 ④ $4\sqrt{2}\text{cm}$ ⑤ $\sqrt{33}\text{cm}$

해설

피타고라스 정리에 따라서

$$\overline{BC}^2 = \overline{BD}^2 + \overline{CD}^2 = 4^2 + 10^2 = 116$$


$$\overline{BC} = 2\sqrt{29}\text{cm}$$

점 P 가 $\overline{BC}$ 를 이등분하므로 $\overline{BP} = \overline{CP} = \sqrt{29}\text{cm}$

그런데 직각삼각형의 빗변의 중점은 직각삼각형의 외심이므로

$\overline{DP} = \overline{BP} = \overline{CP}$ 이므로 $\overline{DP} = \sqrt{29}\text{cm}$ 이다.

6. 다음 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$, $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\overline{AC} = 4\text{cm}$ 인 $\triangle ABC$ 가 있다. $\overline{BC}$ 를 한 변으로 하는 정사각형 BDEC 를 그렸을 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하면?




[배점 5, 상하]

- ① 56cm^2 ② 57cm^2 ③ 58cm^2
 ④ 59cm^2 ⑤ 60cm^2

해설

$\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC} = \sqrt{10^2 + 4^2} = \sqrt{116}(\text{cm})$
 $(\triangle ABD \text{의 넓이}) = (\triangle BDF \text{의 넓이})$
 $(\triangle AEC \text{의 넓이}) = (\triangle FEC \text{의 넓이})$
 $(\text{색칠한 부분의 넓이}) = \triangle BDF + \triangle FEC = \frac{1}{2}(\square BDEC) = 58(\text{cm}^2)$

7. 다음 그림에서 $\angle C = 90^\circ$, $\overline{BM} = \overline{CM}$, $\overline{AB} = 25\text{cm}$, $\overline{AC} = 7\text{cm}$ 이다. 이 때, $\overline{AM}$ 의 길이는 무엇인가?




[배점 5, 상하]

- ① $\sqrt{190}\text{cm}$ ② $\sqrt{191}\text{cm}$ ③ $\sqrt{193}\text{cm}$
 ④ $\sqrt{194}\text{cm}$ ⑤ $\sqrt{199}\text{cm}$

해설

$\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC}^2 = 25^2 - 7^2 = 576$, $\overline{BC} = 24(\text{cm})$
 $\overline{BC} = \frac{1}{2}\overline{MC}$, $\overline{MC} = 12(\text{cm})$
 $\triangle AMC$ 에서 $\overline{AM}^2 = 7^2 + 12^2 = 193$, $\overline{AM} = \sqrt{193}(\text{cm})$

8. 다음 그림과 같은 좌표평면 위에 두 점 $A(-2, 4)$, $B(5, 1)$ 이 있다. x 축 위에 임의의 점 P 를 잡았을 때, $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값을 구하여라.




[배점 5, 상하]

▶ 답 :

▷ 정답 : $\sqrt{74}$


해설



$\overline{AP} + \overline{BP}$ 가 최소가 되는 점 P 는 점 B 와 x 축에 대하여 대칭인 점 $B'(5, -1)$ 을 잡을 때, $\overline{AB'}$ 와 x 축과의 교점이므로 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 $\overline{AB'}$ 의 길이이다.

$$\therefore \overline{AB'} = \sqrt{(5+2)^2 + (-1-4)^2} = \sqrt{74}$$

9. 다음 그림과 같이 $\angle ACB = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB} = 13\text{cm}$, $\overline{AC} = \overline{CD} = 5\text{cm}$, $\angle ACE = \angle ECD$ 일 때, $\frac{\overline{BE}}{\overline{DE}}$ 의 값을 구하여라.



[배점 5, 상하]

▶ 답 :

▷ 정답 : 2.4

해설

$$\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 - \overline{AC}^2 = 13^2 - 5^2 = 144 = 12^2$$

$$\therefore \overline{BC} = 12(\text{cm})$$

$$\therefore \overline{BD} = 12 - 5 = 7(\text{cm})$$

또한 $\triangle ACE \equiv \triangle DCE$ (SAS 합동)

$$\therefore \overline{DE} = \overline{AE}$$

각의 이등분선의 성질에 의해

$$\frac{\overline{AC}}{\overline{BE}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{AE}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{DE}} = \frac{12}{5} = 2.4$$

10. $a > b$ 이고, $x = a + b$, $y = a - b$, $z = 2\sqrt{ab}$ 일 때, x, y, z 를 세 변의 길이로 하는 삼각형은 어떤 삼각형인가?

[배점 5, 상하]

▶ 답 :

▷ 정답 : x 가 빗변인 직각삼각형


해설

$$x^2 = (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$y^2 + z^2 = (a - b)^2 + 4ab = a^2 + 2ab + b^2$$

$\therefore x^2 = y^2 + z^2$ 이므로 x 가 빗변인 직각삼각형이다.

11. 다음 그림과 같은 전개도를 가지는 삼각뿔의 부피를 구하여라.




▶ 답:

▶ 정답 : 6


해설 $4^2 = 5^2$ 이므로

$\triangle ADB$ 와 $\triangle BEC$ 는
 $\angle ABD = \angle CBE = 90^\circ$
 인 직각삼각형이다.



$$\begin{aligned} (\text{삼각뿔의 부피}) &= \frac{1}{3} \times \triangle ABC \times \overline{DB} \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 3^2 \times 4 = 6 \end{aligned}$$

12. 다음과 같이 정사각형이 모여 직사각형 모양을 낸 땅이 있다. A 에서 B 로 직선거리로 가는데 5m 라고 할 때, A 에서 C 로 가는 직선거리를 구하여라.



[배점 5, 상하]

▶ 답:

▷ 정답 : $\frac{5}{2}\sqrt{26}\text{ m}$


해설

$\overline{AB}$ 의 길이가 5m 이고 정사각형이므로 작은 정사각형의 한변의 길이는 $\frac{5}{2}\sqrt{2}$ m 가 된다.

$$\overline{AC} \text{ 가 대각선인 직각삼각형의 가로는 } 3 \times \frac{5}{2}\sqrt{2} = \frac{15}{2}\sqrt{2}(\text{m}), \text{ 세로는 } 2 \times \frac{5}{2}\sqrt{2} = 5\sqrt{2}(\text{m})$$

$$\frac{L}{AC} = \sqrt{\frac{225}{4} \times 2 + 25 \times 2} = \sqrt{\frac{225}{2} + 50} = \sqrt{\frac{325}{2}} = \frac{5}{2}\sqrt{26}(\text{m})$$

13. 다음 그림과 같이 정사각형에 내접한 원에 정삼각형이 내접하고 있고, 정삼각형 안에 원이 또 내접하고 있다. 정사각형의 넓이가 18일 때, 작은 원의 넓이를 구하여라.




[배점 5, 상하]

▶ 답 :

▶ 정답 : $\frac{9}{8}\pi$

해설

원
의
지
름
의
길
이
는
정
삼
각
형
의
변
의
길
이
이
므
로




(큰 원의 지름의 길이) = $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

이 때, 점 O 는 정삼각형의 무게중심이므로

$$\overline{OB} = \frac{1}{2}\overline{AO} = \frac{1}{2} \times \frac{3\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{4}$$

따라서 작은 원의 넓이는 $\left(\frac{3\sqrt{2}}{4}\right)^2 \pi = \frac{9}{8}\pi$ 이다.

14. 다음 그림과 같이 $\angle ABC = \angle BCD = 90^\circ$, $\overline{BC} = 5$ 이고, 삼각형 ABC와 BCD의 넓이가 각각 20, 15일 때, 선분 AD의 길이를 구하여라.



[배점 5, 상하]

▶ 답 :

▶ 정답 : $\sqrt{221}$


해설

$\triangle ABC = 20$, $\triangle BCD = 15$ 이고,

$\overline{BC} = 5$ 이므로 $\overline{CD} = 6$

$\overline{AE} = 8 + 6 = 14$

$$\therefore \overline{AD} = \sqrt{14^2 + 5^2} = \sqrt{221}$$




15. 한 변의 길이가 4 인 정사각형 ABCD 의 내부에 있는 한 점 P 가 $\overline{BP}^2 + \overline{CP}^2 \leq 16$ 을 만족하면서 움직일 때, 점 P 가 움직이는 영역의 넓이를 구하여라.

[배점 5, 상하]

▶ 답 :


▷ 정답 : 2π

해설



$\overline{BP}^2 + \overline{CP}^2 \leq 16 = \overline{BC}^2$ 이므로
 $\triangle PBC$ 는 $\angle P \geq 90^\circ$ 인 삼각형이다.
 따라서 P 가 움직이는 영역의 넓이는
 (반원 O 의 넓이) $= \frac{1}{2} \times 2^2 \times \pi = 2\pi$ 이다.

16. 다음과 같이 한 모서리의 길이가 12 인 정사면체의 결면을 따라 점 B 에서 모서리 CD 의 중점 M 까지 가는 최소 거리를 구하여라.




[배점 5, 상하]

▶ 답 :

▷ 정답 : $6\sqrt{7}$

해설

점 B 에서 점 M 까지 움직인 거리의 전개도에서




$\triangle BCM$ 의 점 B 에서 $\overline{CM}$ 의 연장선에 내린 수선의 발을 H 라 하면,

$\triangle BHC$ 에서 $\angle BCH = 60^\circ$ 이므로 $\overline{CH} = 6$, $\overline{BH} = 6\sqrt{3}$

따라서 $\triangle BHM$ 에서 $\overline{BM} = \sqrt{(6\sqrt{3})^2 + 12^2} = \sqrt{252} = 6\sqrt{7}$ 이다.

17. 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 12 인 원 O 에 정육각형 ABCDEF 가 내접하고 있다. 변 AB 위의 한 점을 P , 선분 OP 의 연장선과 변 DE 의 교점을 Q 라 하고, 변 CD 위의 한 점을 R , 선분 OR 의 연장선과 변 AF 와의 교점을 S 라 할 때, $\square ORDQ + \square OEFS + \triangle OBP$ 의 값을 구하여라.




[배점 5, 상하]

▶ 답 :

▶ 정답 : $108\sqrt{3}$

해설



$$\triangle OPB \equiv \triangle OQE$$

$$\triangle OCR \equiv \triangle OFS$$

구하는 부분의 넓이를 S 라 하면

$$S = \triangle OAF + \triangle OAB + \triangle OBC$$

$$= (\text{한 변의 길이가 12인 정삼각형의 넓이}) \times 3$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 12^2 \times 3 = 108\sqrt{3}$$