


1. 다음 그림과 같은 직각삼각형에서  $x$ 의 값은?




- ①  $\sqrt{51}$       ②  $\sqrt{149}$       ③ 8      ④ 9      ⑤ 51

해설

$$x = \sqrt{10^2 - 7^2} = \sqrt{100 - 49} = \sqrt{51}$$

2. 다음 그림을 보고  $x$  의 값으로 적절한 것을 고르면?



- ①  $\sqrt{21}$
- ②  $\sqrt{22}$
- ③  $\sqrt{23}$
- ④  $\sqrt{29}$
- ⑤  $\sqrt{31}$


해설

점 A 에서  $\overline{BC}$  에서 수선을 내리면  
 $x^2 = 25 + 4,$   
 $x > 0$  이므로  $\therefore x = \sqrt{29}$

3. 다음 그림에서  $\overline{AB} = \sqrt{13}\text{ cm}$ ,  $\overline{AC} = 2\text{ cm}$

일 때,  $\square JKEC$ 의 넓이를 구하여라.


- ①  $\frac{\sqrt{13}}{2}$
- ②  $\sqrt{13}$
- ③ 4
- ④ 7
- ⑤ 9



해설

$\square JKEC = \square ACFG$  이므로  
 $\square ACFG = \square JKEC = 2 \times 2 = 4$

4. 다음 그림에서  $\triangle BCE \equiv \triangle EDA$  이고,  $\overline{BC} = 2\text{cm}$ ,  $\overline{AD} = 6\text{cm}$  이다.  
 $\triangle ABE$ 의 넓이는?



- ①  $5\text{cm}^2$                       ②  $10\text{cm}^2$                       ③  $15\text{cm}^2$   
 ④  $20\text{cm}^2$                       ⑤  $25\text{cm}^2$

해설

$$\overline{BC} = \overline{ED} = 2\text{cm}, \overline{CE} = \overline{AD} = 6\text{cm}, \overline{EA} = \overline{BE} = \sqrt{2^2 + 6^2} = 2\sqrt{10}(\text{cm})$$

$$\triangle ABE = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{10} \times 2\sqrt{10} = 20(\text{cm}^2)$$

5. 다음 중 삼각형의 세 변의 길이가 보기와 같을 때 직각삼각형이 될 수 없는 것은 몇 개인가?

보기

㉠ 6, 8, 10

㉡  $\sqrt{2}, \sqrt{5}, \sqrt{6}$

㉢ 5, 12, 13

㉣ 11, 12, 13


- ① 1개      ② 2개      ③ 3개      ④ 4개      ⑤ 5개

해설

㉡  $\sqrt{6^2} \neq \sqrt{5^2} + \sqrt{2^2}$

㉣  $13^2 \neq 11^2 + 12^2$

6. 다음 그림과 같이  $\square ABCD$ 의 두 대각선이 점  $O$ 에서 직교하고  $AB = 7\text{cm}$ ,  $\overline{BO} = 6\text{cm}$ ,  $\overline{OC} = 2\text{cm}$ ,  $\overline{AD} = 4\text{cm}$  일 때,  $\overline{CB}$  와  $\overline{CD}$ 의 길이를 차례로 나열한 것은?



- ①  $\sqrt{10}\text{cm}$ ,  $\sqrt{6}\text{cm}$                       ②  $\sqrt{10}\text{cm}$ ,  $\sqrt{7}\text{cm}$   
 ③  $2\sqrt{10}\text{cm}$ ,  $\sqrt{6}\text{cm}$                       ④  $2\sqrt{10}\text{cm}$ ,  $\sqrt{7}\text{cm}$   
 ⑤  $2\sqrt{10}\text{cm}$ ,  $2\sqrt{2}\text{cm}$

해설

$$\overline{CB} = \sqrt{6^2 + 2^2} = 2\sqrt{10}(\text{cm})$$

$$(\overline{CD})^2 + 7^2 = (2\sqrt{10})^2 + 4^2, \overline{CD} = \sqrt{7}\text{cm}$$

7. 다음 그림은 한 변의 길이가 5인 정사각형 두 개를 이어 붙인 것이다.  $x$ 의 길이로 알맞은 것은?


①  $2\sqrt{5}$

②  $3\sqrt{5}$

③  $4\sqrt{5}$

④  $5\sqrt{5}$

⑤  $6\sqrt{5}$




해설

$$x = \sqrt{10^2 + 5^2} = \sqrt{100 + 25} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5}$$

8. 다음 그림과 같이 대각선이 8 cm 인 정사각형의 한 변의 길이를 구하여라.

- ①  $\sqrt{2}$  cm      ②  $2\sqrt{2}$  cm      ③  $3\sqrt{2}$  cm  
④  $4\sqrt{2}$  cm      ⑤  $5\sqrt{2}$  cm



해설

한 변의 길이를  $x$  cm 라고 하면


$$x^2 + x^2 = 8^2$$

$$2x^2 = 64$$

$$x^2 = 32$$

$x > 0$  이므로  $x = 4\sqrt{2}$ (cm) 이다.

9. 다음은 넓이가  $4\sqrt{3}$ 인 정삼각형이다. 높이는?



- ①  $\sqrt{3}$       ②  $2\sqrt{3}$       ③  $3\sqrt{3}$       ④  $4\sqrt{3}$       ⑤  $5\sqrt{3}$


해설

정삼각형의 넓이 :  $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = 4\sqrt{3}$ ,  $a^2 = 16$ ,  $a = 4$

한 변의 길이가 4인 정삼각형의 높이 :

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \times 4 = 2\sqrt{3}$$

10. 다음은 이등변삼각형이다. 밑변의 길이가  $8\text{ cm}$ 이고 넓이가  $16\text{ cm}^2$ 라고 할 때,  $\overline{AC}$ 의 길이는 몇  $\text{cm}$ 인가?




- ①  $\sqrt{2}\text{ cm}$                       ②  $2\sqrt{2}\text{ cm}$                       ③  $3\sqrt{2}\text{ cm}$   
 ④  $4\sqrt{2}\text{ cm}$                       ⑤  $5\sqrt{2}\text{ cm}$

**해설**

$\triangle ABC$ 에서  $8 \times (\text{높이}) \times \frac{1}{2} = 16$   
 $(\text{높이}) = 4(\text{ cm})$   
 $\triangle ABC$ 는 직각이등변삼각형이다.  
 $\therefore \overline{AC} = \sqrt{16 + 16} = 4\sqrt{2}(\text{ cm})$

11. 다음과 같이 빗변의 길이가 18 인 직각이등변삼각형의 한 변의 길이를 구하면?

- ①  $6\sqrt{2}$       ②  $7\sqrt{2}$       ③  $8\sqrt{2}$   
④  $9\sqrt{2}$       ⑤  $10\sqrt{2}$



해설


$$\begin{aligned} 18 : x &= \sqrt{2} : 1 \\ \sqrt{2}x &= 18 \\ \therefore x &= \frac{18}{\sqrt{2}} = 9\sqrt{2} \end{aligned}$$

12. 다음 그림과 같이  $\angle ACB = \angle CDB = 90^\circ$  일 때  $x$  와  $y$  의 값을 순서대로 바르게 짝지은 것은?

- ①  $\frac{3\sqrt{6}}{2}, \frac{3\sqrt{6}}{4}$

②  $\frac{5\sqrt{6}}{2}, \frac{\sqrt{6}}{4}$
- ③  $\frac{5\sqrt{6}}{2}, \frac{7\sqrt{6}}{4}$

④  $\frac{3\sqrt{5}}{2}, \frac{3\sqrt{5}}{4}$
- ⑤  $\frac{5\sqrt{7}}{2}, \frac{3\sqrt{7}}{4}$



해설

$$3\sqrt{2} : x = 2 : \sqrt{3}$$

$$2x = 3\sqrt{6} \therefore x = \frac{3\sqrt{6}}{2}$$

$$x : y = 2 : 1$$

$$\frac{3\sqrt{6}}{2} : y = 2 : 1$$

$$2y = \frac{3\sqrt{6}}{2}$$

$$\therefore y = \frac{3\sqrt{6}}{4}$$

13. 좌표평면 위에 두 점 A(1, 2), B(6, -4) 가 있다. 두 점 사이의 거리는?


①  $2\sqrt{15}$     ②  $\sqrt{61}$     ③  $\sqrt{62}$     ④  $3\sqrt{7}$     ⑤ 8

해설

$$\begin{aligned}\overline{AB} &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \\ &= \sqrt{(6 - 1)^2 + (2 + 4)^2} \\ &= \sqrt{25 + 36} = \sqrt{61}\end{aligned}$$

14. 다음 직육면체의 대각선 BG의 길이를 구하면?

- ①  $\sqrt{290}$       ②  $\sqrt{291}$       ③  $\sqrt{292}$   
 ④  $\sqrt{293}$       ⑤  $\sqrt{294}$



해설

$$\begin{aligned}\overline{BG} &= \sqrt{7^2 + 10^2 + 12^2} \\ &= \sqrt{49 + 100 + 144} = \sqrt{293}\end{aligned}$$

15. 부피가  $128\sqrt{2}\text{cm}^3$  인 정육면체의 대각선의 길이는?

①  $2\sqrt{3}\text{cm}$

②  $2\sqrt{6}\text{cm}$

③  $4\sqrt{6}\text{cm}$

④  $4\sqrt{3}\text{cm}$

⑤  $4\sqrt{2}\text{cm}$

해설

정육면체의 한모서리의 길이를  $a$ 라고 하면


$$a^3 = 128\sqrt{2} = (4\sqrt{2})^3 \text{ 이므로}$$

$$a = 4\sqrt{2}$$

정육면체의 대각선의 길이는

$$\sqrt{3}a = \sqrt{3} \times 4\sqrt{2} = 4\sqrt{6} \text{ (cm)}$$

16. 다음 정사면체에서 M, N은 각각  $\overline{BC}$ ,  $\overline{DC}$ 의 중점이다. 정사면체의 한 모서리의 길이가 8cm 일 때,  $\triangle AMN$ 의 넓이를 구하면?



- ①  $4\sqrt{11}\text{cm}^2$       ②  $4\sqrt{3}\text{cm}^2$       ③  $4\text{cm}^2$   
 ④  $8\sqrt{2}\text{cm}^2$       ⑤  $16\sqrt{3}\text{cm}^2$

해설

$$\overline{AM} = 4\sqrt{3} = \overline{AN}$$


$$\overline{MN} = 4$$

( $\triangle AMN$ 의 높이)

$$= \sqrt{(4\sqrt{3})^2 - 2^2} = \sqrt{44} = 2\sqrt{11}$$

$$\therefore \triangle AMN = 4 \times 2\sqrt{11} \times \frac{1}{2} = 4\sqrt{11}(\text{cm}^2)$$

17. 다음 그림과 같이 밑변은 6 cm 인 정사각형 이고, 옆면이 9 cm 인 이등변삼각형인 정사 각뿔이다. 정사각뿔 O-ABCD 의 높이와 부피를 차례대로 구하면?



- ①  $\sqrt{6}$  cm,  $3\sqrt{6}$  cm<sup>3</sup>                      ②  $\sqrt{7}$  cm,  $3\sqrt{7}$  cm<sup>3</sup>  
 ③  $3\sqrt{9}$  cm,  $12\sqrt{9}$  cm<sup>3</sup>                      ④  $3\sqrt{7}$  cm,  $6\sqrt{6}$  cm<sup>3</sup>  
 ⑤  $3\sqrt{7}$  cm,  $36\sqrt{7}$  cm<sup>3</sup>

해설

$$\overline{AC} = \sqrt{6^2 + 6^2} = 6\sqrt{2} \text{ (cm)}$$


$$\overline{AH} = \frac{1}{2} \times \overline{AC} = 3\sqrt{2} \text{ (cm)}$$

$$\overline{OH} = \sqrt{9^2 - (3\sqrt{2})^2} = \sqrt{63} = 3\sqrt{7} \text{ (cm)}$$

$$(\text{부피}) = \frac{1}{3} \times (6 \times 6) \times 3\sqrt{7} = 36\sqrt{7} \text{ (cm}^3\text{)}$$

18. 다음 그림과 같이 높이가 9 cm 이고, 모선의 길이가 10 인 원뿔이 있다. 이 원뿔의 밑면의 넓이는?


- ①  $17\pi\text{ cm}^2$                       ②  $18\pi\text{ cm}^2$   
③  $19\pi\text{ cm}^2$                       ④  $20\pi\text{ cm}^2$   
⑤  $21\pi\text{ cm}^2$



해설

$$\begin{aligned}(\text{밑면의 반지름}) &= \sqrt{10^2 - 9^2} = \sqrt{19}(\text{cm}) \\(\text{밑면의 넓이}) &= \sqrt{19} \times \sqrt{19} \times \pi = 19\pi(\text{cm}^2)\end{aligned}$$

19. 다음 전개도로 만든 원뿔의 높이와 부피를 구한 것으로 알맞은 것은?



- ①  $2\sqrt{55}\text{ cm}$ ,  $2\sqrt{55}\pi\text{ cm}^3$       ②  $\sqrt{3}\text{ cm}$ ,  $3\sqrt{3}\pi\text{ cm}^3$   
 ③  $\sqrt{50}\text{ cm}$ ,  $\sqrt{55}\pi\text{ cm}^3$       ④  $\sqrt{35}\text{ cm}$ ,  $3\sqrt{35}\pi\text{ cm}^3$   
 ⑤  $\sqrt{55}\text{ cm}$ ,  $3\sqrt{55}\pi\text{ cm}^3$


해설

$$\text{높이} : \sqrt{8^2 - 3^2} = \sqrt{64 - 9} = \sqrt{55} (\text{cm})$$

$$\text{부피} : 9\pi \times \sqrt{55} \times \frac{1}{3} = 3\sqrt{55}\pi (\text{cm}^3)$$


20. 다음과 같은 직육면체에서 점 A 를 출발하여 반드시  $\overline{CD}$  를 지나 점 G 에 이르는 선분의 최단거리는?

- ①  $\sqrt{70}$  cm      ②  $\sqrt{71}$  cm      ③  $\sqrt{73}$  cm  
 ④  $\sqrt{75}$  cm      ⑤  $\sqrt{77}$  cm




해설

$$\begin{aligned}\overline{AG} &= \sqrt{3^2 + 8^2} \\ &= \sqrt{9 + 64} \\ &= \sqrt{73} \\ &= \sqrt{73}(\text{cm})\end{aligned}$$



21. 다음 그림의 직각삼각형에서 빗변  $\overline{AB}$ 의 길이를 구하면?




- ①  $\sqrt{5}$       ②  $\sqrt{7}$       ③  $\sqrt{13}$       ④ 4      ⑤ 13

해설

$$\overline{AB} = x = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

22. 다음 그림에서  $\angle C = 90^\circ$ ,  $\overline{BM} = \overline{CM}$ ,  $\overline{AB} = 25\text{ cm}$ ,  $\overline{AC} = 7\text{ cm}$  이다. 이때,  $\overline{AM}$ 의 길이는?




- ①  $\sqrt{190}\text{ cm}$
- ②  $\sqrt{191}\text{ cm}$
- ③  $\sqrt{193}\text{ cm}$
- ④  $\sqrt{194}\text{ cm}$
- ⑤  $\sqrt{199}\text{ cm}$

해설

$\triangle ABC$ 에서  
 $\overline{BC}^2 = 25^2 - 7^2 = 576$   
 $\therefore \overline{BC} = 24$   
 $\overline{MC} = \frac{1}{2}\overline{BC} \therefore \overline{MC} = 12(\text{ cm})$   
 $\triangle AMC$ 에서  
 $\overline{AM}^2 = 7^2 + 12^2 = 193$   
 $\therefore \overline{AM} = \sqrt{193}(\text{ cm})$

23. 다음 그림에서  $x$ 의 값은?



- ① 4                      ② 8                      ③  $2\sqrt{11}$                       ④  $10\sqrt{2}$                       ⑤ 12

해설


$\triangle ADC$ 에서  $\overline{AD} = \sqrt{6^2 - 4^2} = 2\sqrt{5}$

$\triangle ABD$ 에서

$x = \sqrt{8^2 - (2\sqrt{5})^2} = \sqrt{64 - 20} = 2\sqrt{11}$

24. 다음 그림에서  $\triangle AEF$ 의 둘레의 길이는?


- ①  $6 + 2\sqrt{5}$
- ②  $5 + 2\sqrt{5}$
- ③  $4 + 2\sqrt{5}$
- ④  $3 + 2\sqrt{5}$
- ⑤  $2 + 2\sqrt{5}$



해설

$\overline{AE} = \sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2 + 2^2} = 4,$   
 $\overline{AF} = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$   
따라서  $\triangle AEF$ 의 둘레를 구하면  $4 + 2 + 2\sqrt{5} = 6 + 2\sqrt{5}$ 이다.

25. 다음 그림의 □FHCD는 △ABC와 합동인 직각삼각형을 이용하여 만든 사각형이다. □BAEG의 넓이를 구하여라.




- ① 71 cm<sup>2</sup>
- ② 72 cm<sup>2</sup>
- ③ 73 cm<sup>2</sup>
- ④ 74 cm<sup>2</sup>
- ⑤ 75 cm<sup>2</sup>

해설

$$\overline{AB} = \sqrt{7^2 + 5^2} = \sqrt{49 + 25} = \sqrt{74}$$
$$\square BAEG = (\sqrt{74})^2 = 74 \text{ (cm}^2\text{)}$$

26. 다음은 그림을 이용하여 피타고라스 정리를 설명한 것이다.



(가), (나) 에 알맞은 것을 차례대로 쓴 것을 고르면?


$\triangle ABE + \triangle AED + \triangle ECD = \square ABCD$  이므로  
 $\frac{1}{2}ab + (가) + \frac{1}{2}ab = \frac{1}{2}(a+b)^2$   
따라서 (나) 이다.

- ① (가)  $\frac{1}{2}c^2$     (나)  $a^2 + b^2 = c^2$   
② (가)  $c^2$     (나)  $b^2 + c^2 = a^2$   
③ (가)  $\frac{1}{2}c^2$     (나)  $a^2 + b^2 = c$   
④ (가)  $c^2$     (나)  $b^2 - a^2 = c^2$   
⑤ (가)  $\frac{1}{2}c^2$     (나)  $a + b = c$

해설

$\triangle ABE + \triangle AED + \triangle ECD = \square ABCD$  이므로  
 $\frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}c^2 + \frac{1}{2}ab = \frac{1}{2}(a+b)^2$   
따라서  $a^2 + b^2 = c^2$  이다.

27. 다음 그림에서 □ABCD 는 한 변의 길이가 2인 정사각형이고  $\overline{AP} = \overline{BQ} = \overline{CR} = \overline{DS} = 1$ 이다. 사각형 PQRS 의 넓이는?



- ①  $5 - 3\sqrt{2}$

②  $4 - \sqrt{3}$


③  $4 - 2\sqrt{3}$
- ④  $5 - \sqrt{3}$

⑤  $2 - \sqrt{3}$

해설

□PQRS 는 정사각형이므로  
 $\overline{AQ} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3} \quad \therefore \overline{PQ} = \sqrt{3} - 1$   
 $\therefore \square PQRS = (\sqrt{3} - 1)^2 = 4 - 2\sqrt{3}$

28.  $\triangle ABC$  에서 적절한  $x$  값을 구하면?



- ① 16      ② 16.5      ③ 17      ④ 17.5      ⑤ 18

해설

$$\begin{aligned}(x+1)^2 &= x^2 + 6^2 \\ x^2 + 2x + 1 &= x^2 + 36 \\ 2x &= 35 \\ \therefore x &= 17.5\end{aligned}$$

29. 직각삼각형 ABC의 각 변의 길이는  $x-1$ ,  $x$ ,  $x+1$  이다.  $x$ 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

해설

$$(x+1)^2 = x^2 + (x-1)^2$$

$$x^2 + 2x + 1 = x^2 + x^2 - 2x + 1$$

$$x^2 - 4x = 0$$

$$\therefore x = 4 (\because x > 0)$$

30. 세변의 길이가 각각 다음과 같을 때, 직각삼각형이 아닌 것은?

① 3, 5, 4

②  $4, 2, 2\sqrt{3}$

③  $\sqrt{3}, 2\sqrt{2}, \sqrt{5}$

④  $\sqrt{15}, 6, \sqrt{21}$


⑤  $4, 5, 2\sqrt{2}$

해설

세 변의 길이가  $a, b, c$  인 삼각형에서 가장 긴 변의 길이를  $c$  라고 할 때,  $a^2 + b^2 = c^2$  성립하면 직각삼각형이고,  $a^2 + b^2 \neq c^2$  이면 직각삼각형이 아니다.

⑤ 가장 긴 변은 5이고,  $4^2 + (2\sqrt{2})^2 \neq 5^2$  이므로 직각삼각형이 아니다.

31. 다음 그림의 직각삼각형 ABC의 점 A에서 빗변에 내린 수선의 발을 H라 할 때,  $\overline{AH}$ 의 길이는?




- ① 1.2      ② 1.6      ③ 2      ④ 2.4      ⑤ 2.8

해설

$\overline{AC} = 4$  이므로  
 $\overline{AH} \times 5 = 3 \times 4$   
 $\therefore \overline{AH} = 2.4$

32. 다음 그림과 같이  $\angle B = 90^\circ$  인 직각삼각형 ABC 에서  $\overline{DE}^2 + \overline{AC}^2 = 3\sqrt{3}$  일 때,  $\overline{AE}^2 + \overline{DC}^2$  의 값은?




- ①  $\sqrt{21}$
- ②  $\sqrt{23}$
- ③ 5
- ④  $3\sqrt{3}$
- ⑤  $\sqrt{29}$

해설

$\overline{AE}^2 + \overline{DC}^2 = \overline{DE}^2 + \overline{AC}^2$  이므로  $\overline{DE}^2 + \overline{AC}^2 = 3\sqrt{3}$

33. 다음 그림과 같이 직사각형 ABCD 의 내부에 점 P 가 있을 때,  $x^2 - y^2$  의 값을 구하여라.




- ① 5                      ② 6                      ③ 7                      ④ 8                      ⑤ 9

해설

$x^2 + (2\sqrt{5})^2 = y^2 + 5^2, x^2 - y^2 = 25 - 20 = 5$  이다.

34. 다음 그림과 같이 직사각형 ABCD 에서  $\overline{BD}$  를 접는 선으로 하여 접었다.  $\overline{AF}$  의 길이를  $x$  로 놓을 때,  $\overline{BF}$  의 길이를  $x$  에 관한 식으로 나타내면?




- ①  $x + 4$       ②  $2x$       ③  $8 - x$       ④  $6 - x$       ⑤  $x^2$

해설

$\triangle ABF \cong \triangle EDF$  이므로  $\overline{AF} = x$  라 하면  
 $\overline{BF} = 8 - x$  이다.

35. 다음 그림과 같이 직사각형 ABCD 의 대각선을 한 변으로 하는 직사각형 BDEF 의 넓이는?



- ① 24      ② 48      ③ 72      ④ 96      ⑤ 124

해설


삼각형 ABD 에서 피타고라스 정리에 따라

$$\sqrt{(2\sqrt{6})^2 + (4\sqrt{3})^2} = 6\sqrt{2}$$

따라서 직사각형 BDEF의 넓이는

$$6\sqrt{2} \times 8\sqrt{2} = 96 \text{ 이다.}$$

36. 다음 그림의 직사각형 ABCD 에서  $\overline{AB} = 9$ ,  $\overline{AD} = 12$  일 때, 꼭짓점 A 에서 대각선 BD 까지의 거리  $\overline{AH}$  를 구하여라. (소수로 표현할 것)



- ① 7.0      ② 7.1      ③ 7.2      ④ 7.4      ⑤ 7.6

해설


$$\begin{aligned}\overline{BD} &= \sqrt{9^2 + 12^2} = 15 \\ 9 \times 12 &= 15 \times \overline{AH} \\ \therefore \overline{AH} &= 7.2\end{aligned}$$

37. 다음 그림과 같이  $\angle B = 60^\circ$  이고, 한 변의 길이가 6 cm 인 마름모 ABCD 의 넓이는?

- ①  $9\sqrt{3}\text{ cm}^2$

②  $18\sqrt{3}\text{ cm}^2$
- ③  $27\sqrt{3}\text{ cm}^2$

④  $30\sqrt{3}\text{ cm}^2$
- ⑤  $40\sqrt{3}\text{ cm}^2$



해설


$\triangle ABC$  는 정삼각형이므로

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 6^2 = 9\sqrt{3} \text{ (cm}^2\text{)}$$

마름모 ABCD 의 넓이는  $9\sqrt{3} \times 2 = 18\sqrt{3} \text{ (cm}^2\text{)}$

38. 다음 그림에서 □ABCD 는 한 변의 길이가 2 인 마름모이다. □ABCD 의 넓이는?


- ① 2      ②  $2\sqrt{3}$       ③ 4  
 ④  $4\sqrt{3}$       ⑤  $8\sqrt{3}$



해설

대각선의 교점을 H 라 하면  $\triangle ABH$  에서  
 $\overline{AH} = 1, \overline{BH} = \sqrt{3}$  이므로  $\overline{AC} = 2, \overline{BD} = 2\sqrt{3}$   
 $\therefore \square ABCD = \frac{1}{2} \times 2 \times 2\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$

39. 다음 그림의 삼각형 ABC 에서  $\overline{AB}^2 - \overline{BH}^2 = \overline{AC}^2 - \overline{CH}^2$  임을 이용하여 CH 의 값을 구하면?



- ① 1                      ② 2                      ③ 3                      ④ 4                      ⑤ 5

해설

$\overline{CH} = x$  라 하면  
 $5^2 - (6 - x)^2 = 7^2 - x^2 \Rightarrow \therefore x = 5$

40. 다음 그림과 같은 직각삼각형에서  $x$  의 값을 구하면?


① 5

②  $2\sqrt{2}$

③  $2\sqrt{3}$

④  $3\sqrt{3}$

⑤ 9



해설

$$x : 3 = 2 : \sqrt{3}$$

$$x = 2\sqrt{3}$$

41. 두 점  $P(2, 2)$ ,  $Q(a, -1)$  사이의 거리가  $3\sqrt{5}$  일 때,  $a$ 의 값은? (단, 점  $Q$ 는 제3사분면의 점이다.)


① -8      ② -6      ③ -4      ④ 4      ⑤ 8

해설

$\sqrt{(2-a)^2 + 3^2} = 3\sqrt{5}$  에서  $a = -4, 8$  이다.  
점  $Q$ 는 제3사분면 위에 있으므로  
 $a < 0$ ,  $a = -4$  이다.

42. 아래 그림을 보고 옳지 못한 것을 찾으시오.

- ① 점 C 의 좌표는  $(-2, 3)$  이다.
- ② 선분 AC 의 길이는  $6 - 3 = 3$  이다.
- ③ 선분 CB 의 길이는  $5 - (-2) = 7$  이다.
- ④ 선분 AO 의 길이는  $4\sqrt{3}$  이다.
- ⑤ 선분 AB 의 길이는  $\sqrt{58}$  이다.




해설

선분 AO 의 길이는  $2\sqrt{10}$  이다.


43. 좌표평면 위의 두 점 A(1, 4), B(5, 2) 와  $x$  축 위의 임의의 점 P 에 대하여  $AP + BP$  의 최솟값을 구하면?

- ①  $\sqrt{13}$       ② 2      ③ 3  
 ④  $2\sqrt{6}$       ⑤  $2\sqrt{13}$



해설

점 B 를  $x$  축에 대해 대칭이동한 점을  $B'$  이라 하면  $B'(5, -2)$ ,  $\overline{AP} + \overline{BP}$  의 최단 거리=  $\overline{AB'}$   
 $\therefore \overline{AB'} = \sqrt{4^2 + 6^2} = 2\sqrt{13}$  이다.



44. 다음 그림은 대각선의 길이가 9인 직육면체이다.  $x$ 의 값을 구하면?


①  $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

②  $4\sqrt{5}$

③  $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

④  $2\sqrt{5}$

⑤  $\frac{\sqrt{5}}{5}$



해설

$$\sqrt{(3x)^2 + x^2 + 7^2} = 9$$

$$\sqrt{10x^2 + 49} = 9$$

$$10x^2 + 49 = 81, 10x^2 = 32$$

$$x^2 = \frac{16}{5}$$

$$\therefore x = \frac{4\sqrt{5}}{5} (x > 0)$$


45. 어떤 정육면체의 대각선의 길이가 9 일 때, 이 정육면체의 한 모서리의 길이는?

①  $2\sqrt{3}$     ②  $3\sqrt{3}$     ③  $6\sqrt{3}$     ④ 6    ⑤  $2\sqrt{6}$

해설

한 모서리의 길이가  $a$  인 정육면체의 대각선의 길이는  $\sqrt{a^2 + a^2 + a^2} = \sqrt{3}a$   
이므로  $\sqrt{3}a = 9$ 에서  $a = 3\sqrt{3}$  이다.

46. 다음 그림과 같이 한 모서리의 길이가 6cm인 정육면체를 세 꼭짓점 B, G, D를 지나는 평면으로 자를 때,  $\triangle BGD$ 의 넓이를 구하면?




- ①  $6\sqrt{2}\text{cm}^2$ 
 ②  $18\sqrt{3}\text{cm}^2$ 
 ③  $9\sqrt{3}\text{cm}^2$
- ④  $18\sqrt{2}\text{cm}^2$ 
 ⑤  $9\sqrt{2}\text{cm}^2$

해설

$\overline{BD} = \overline{BG} = \overline{DG}$ 이므로  
 $\triangle BGD$ 는 정삼각형이다.  
 $\overline{BD} = 6\sqrt{2}(\text{cm})$ 이므로  

$$\triangle BGD = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (6\sqrt{2})^2 = 18\sqrt{3}(\text{cm}^2)$$

47. 다음 그림과 같이 밑면은 한 변의 길이가  $5\sqrt{2}\text{cm}$  인 정사각형이고 옆면의 모서리는  $8\text{cm}$  인 사각뿔이 있다. 이 사각뿔의 높이와 부피를 각각 바르게 구한 것은?



- ①  $\sqrt{39}\text{cm}, \frac{5\sqrt{39}}{3}\text{cm}^3$       ②  $3\sqrt{13}\text{cm}, 50\sqrt{39}\text{cm}^3$   
 ③  $\sqrt{39}\text{cm}, \frac{50\sqrt{39}}{3}\text{cm}^3$       ④  $\sqrt{39}\text{cm}, 50\sqrt{39}\text{cm}^3$   
 ⑤  $3\sqrt{13}\text{cm}, \frac{50\sqrt{39}}{3}\text{cm}^3$

**해설**

밑면이 정사각형이므로 밑면의 대각선의 길이는  $10\text{cm}$  가 된다.


$\overline{CH}$  는 대각선길이의 반이므로

$$\overline{OH} = \sqrt{8^2 - 5^2} = \sqrt{39}(\text{cm})$$

$$V = \frac{1}{3} \times (5\sqrt{2})^2 \times \sqrt{39} = \frac{50\sqrt{39}}{3}(\text{cm}^3)$$

48. 다음 원뿔의 부피를 구하면?

- ①  $2\pi \text{ cm}^3$       ②  $4\pi \text{ cm}^3$   
③  $8\pi \text{ cm}^3$       ④  $12\pi \text{ cm}^3$   
⑤  $24\pi \text{ cm}^3$




해설

원뿔의 높이  $h = \sqrt{(\sqrt{13})^2 - 2^2} = \sqrt{9} = 3(\text{cm})$  이다.

따라서 원뿔의 부피  $V = \frac{1}{3} \times 2^2 \times \pi \times 3 = 4\pi(\text{cm}^3)$  이다.

49. 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 10cm 인 구를 중심 O 에서 6cm 떨어진 평면으로 자를 때 생기는 단면의 넓이는?




- ①  $24\pi \text{ cm}^2$       ②  $32\pi \text{ cm}^2$       ③  $36\pi \text{ cm}^2$   
④  $56\pi \text{ cm}^2$       ⑤  $64\pi \text{ cm}^2$

해설

$$\overline{PH} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8(\text{cm})$$

$$\therefore (\text{단면의 넓이}) = 64\pi \text{ cm}^2$$

50. 다음 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 6 이고 높이가  $5\pi$  인 원기둥에서 A 지점에서 B 지점까지 실을 한 번 감을 때, A 에서 B 에 이르는 최단 거리를 구하기 위해 전개도를 그린 것이다. 밑면의 둘레와 최단 거리를 바르게 구한 것은?



- ①  $10\pi, 12\pi$ 
 ②  $10\pi, 13\pi$ 
 ③  $12\pi, 13\pi$
- ④  $12\pi, 15\pi$ 
 ⑤  $15\pi, 20\pi$

해설

i ) 밑면의 반지름의 길이가 6 이므로 밑면의 둘레는  $2\pi \times 6 = 12\pi$   
 ii) 최단 거리는 직각삼각형 AA'B' 의 빗변이므로 피타고라스 정리에 의해

$$\begin{aligned} \sqrt{(12\pi)^2 + (5\pi)^2} &= \sqrt{(144 + 25)\pi^2} \\ &= \sqrt{169\pi^2} = 13\pi \end{aligned}$$