


1. 일차함수  $y = -\frac{1}{3}x + 2$ 의 함숫값의 범위는 -1, 0일 때,  $x$ 의 범위는?

- ① 3, 5
- ② 4, 8
- ③ 5, 8
- ④ 6, 9
- ⑤ 7, 10

해설

일차함수  $y = -\frac{1}{3}x + 2$ 의 함숫값의 범위는 -1, 0이므로  
 $x$ 의 범위는 6, 9이다.

2. 기연, 승원, 택용이는 일정한 거리를 수영했다고 한다. 기연, 승원, 택용이가 수영한 시간과 거리에 대한 그래프를 타낸 것이다. 목적지에 가장 먼저 도착한 사람은 누구인지 말하여라.




▶ 답 :

▷ 정답 : 기연

해설

가장 먼저 도착하려면 속력이 빨라야 하므로 속력이 빠른 사람을 찾으면 된다.  $(속력) = \frac{(거리)}{(시간)}$  이므로 그래프의 기울기가 속력이 된다. 기울기가 가장 큰 기연이가 속력이 제일 빠르고, 먼저 도착하게 된다.

3. 다음과 같은 격자무늬 판에  $x$  축,  $y$  축, 원점을 그려  $y = x$  의 그래프와 평행인 직선을 그린다면 모두 몇 개 그릴 수 있는지 구하여라. (단,  $y$  절편은 정수이다.)




▶ 답 : 개

▷ 정답 : 6 개

### 해설

$y = x$  는 기울기가 1인 그래프이고  $y$  절편은 정수이므로 직선을 그려보면 다음과 같다.



따라서  $y = x$  의 그래프를 제외하고 6 개이다.

4.  $x$  가 3 만큼 증가할 때,  $y$  는 6 만큼 감소하고 점  $(-1, 1)$  을 지나는 직선의 방정식은?

①  $3x - y + 4 = 0$

②  $6x - 3y + 7 = 0$

③  $\textcircled{6}x + 3y + 3 = 0$

④  $3x - 6y + 3 = 0$

⑤  $3x + y + 2 = 0$

해설

$$(\text{기울기}) = \frac{(y \text{ 증가량})}{(x \text{ 증가량})} = \frac{-6}{3} = -2$$

$y = -2x + b$  에  $(-1, 1)$  을 대입

$$1 = -2 \times (-1) + b, b = -1,$$

$$y = -2x - 1 \rightarrow 2x + y + 1 = 0 \rightarrow 6x + 3y + 3 = 0$$

5. 일차함수  $y = -ax + 1$ 의 그래프가 두 점  $(4, -1)$ ,  $\left(2b - 1, \frac{b}{2}\right)$ 를 지난다. 이때,  $b$ 의 값은?

① 1

② -1

③ 0

④ 2

⑤ 3

### 해설

$y = -ax + 1$ 의 그래프가 점  $(4, -1)$ 을 지나므로  $x = 4$ ,  $y = -1$ 을 대입하면

$$-1 = -a \times 4 + 1$$

$$a = \frac{1}{2} \text{이다.}$$

따라서 주어진 함수는  $y = -\frac{1}{2}x + 1$ 이고, 이 그래프는 점

$\left(2b - 1, \frac{b}{2}\right)$ 를 지나므로

$$\frac{b}{2} = -\frac{1}{2}(2b - 1) + 1 \text{이다.}$$

$$\frac{b}{2} = \frac{-2b + 1 + 2}{2}$$

$$3b = 3$$

$$\therefore b = 1$$

6. 일차함수  $y = -2x + 3$ 에서  $x$ 의 값이 3만큼 증가할 때,  $y$ 의 증가량을 구하면?

- ① -3      ② 3      ③ -6      ④ 6      ⑤ -9

해설

$$\begin{aligned}(\text{기울기}) &= \frac{(y\text{의 증가량})}{(x\text{의 증가량})} \\&= \frac{(y\text{의 증가량})}{3} \\&= -2\end{aligned}$$

$$(y\text{의 증가량}) = -6$$

7. 두 점  $(3, 2), (5, k)$  를 지나는 직선의 그래프가 두 점  $(4, 6), (8, 10)$  을  
지나는 그래프와 서로 평행일 때,  $k$  의 값을 구하면?

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 1

해설

$$(\text{기울기}) = \frac{10 - 6}{8 - 4} = 1 ,$$

$$\frac{k - 2}{5 - 3} = 1$$

$$\therefore k = 4$$

8. 일차함수  $y = 2ax + 2$  와  $y = 3x + b$  의 그래프가 일치할 때,  $ab$ 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

해설

두 그래프가 일치하려면 기울기와  $y$ 의 절편이 같아야 하므로  
 $2a = 3, 2 = b$

$$a = \frac{3}{2}, b = 2$$

$$\therefore ab = \frac{3}{2} \times 2 = 3$$

9. 연립방정식  $\begin{cases} ax + by = 1 \\ bx + ay = -4 \end{cases}$  가 (1, 2) 를 지날 때,  $a + b$  의 값은?

▶ 답 :

▷ 정답 : -1

해설

연립방정식  $\begin{cases} ax + by = 1 \\ bx + ay = -4 \end{cases}$  에 교점 (1, 2) 를 대입해서 확인 한다.

$$\begin{cases} a + 2b = 1 \\ b + 2a = -4 \end{cases} \quad \text{에서 } a = -3, b = 2$$

$$\therefore a + b = -1$$

10. 세 직선  $y = 5x - 23$ ,  $y = -3x + 17$ ,  $y = ax + b$ 가 한 점에서 만난다고 할 때,  $5a + b$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▶ 정답: 2

해설

$y = 5x - 23$ ,  $y = -3x + 17$ 을 연립하면

$$5x - 23 = -3x + 17$$

$$8x = 40 \quad \therefore x = 5$$

$x = 5$  일 때,  $y = 2$

$y = ax + b$ 에 대입하면

$$5a + b = 2 \text{ 이다.}$$

11. 두 직선  $\begin{cases} ax + 4y = 15 \\ 2x - y = 7 \end{cases}$  의 해가 존재하지 않을 때,  $a$ 의 값은?

- ① 8      ② 4      ③ 0      ④ -8      ⑤ -4

해설

두 직선이 평행하면 해가 없다.

두 식의 기울기가 같아야 한다.

$$\frac{a}{2} = \frac{4}{-1} \neq \frac{15}{7}$$

$$\therefore \frac{a}{2} = -4, a = -8$$

## 12. 다음 중 일차함수인 것의 개수를 구하여라.

- ㉠  $ay = bx + c$  에서  $a \neq 0, b \neq 0, c = 0$  인 경우
- ㉡  $ay = bx + c$  에서  $a = 0, b \neq 0, c \neq 0$  인 경우
- ㉢  $ay = bx + c$  에서  $a \neq 0, b = 0, c \neq 0$  인 경우
- ㉣  $ay = bx + c$  에서  $a = 0, b = 0, c = 0$  인 경우
- ㉤  $ay = bx + c$  에서  $a \neq 0, bc = 0$  인 경우

▶ 답 : 개

▷ 정답 : 1개

### 해설

$ay = bx + c$  에서

㉠  $a \neq 0, b \neq 0, c = 0$  인 경우는  $x$  의 계수가 0 이 되지 않으므로 일차함수이다.

㉡  $a = 0, b \neq 0, c \neq 0$  인 경우는  $y$  항이 0 이 되어 없어지므로 일차함수가 아니다.

㉢  $a \neq 0, b = 0, c \neq 0$  인 경우는  $x$  의 계수가 0 이 되므로 일차함수가 아니다.

㉣  $a = 0, b = 0, c = 0$  인 경우는  $0 = 0$  이 되므로 일차함수가 아니다. (항등식이다.)


㉤  $a \neq 0, bc = 0$  인 경우는

$a \neq 0, (b = 0, c \neq 0), (b \neq 0, c = 0), (b = 0, c = 0)$  이므로 이 조건만으로는 알 수 없다.


일차함수라 말할 수 없다.

13. 일차함수  $y = ax + b$  의 그래프의 기울기가 2 이고  $y$  절편이 -2 일 때,  
다음 중 일차함수  $y = bx + a$  의 그래프는?


①




②




③



④




⑤



해설

기울기가 2 이고  $y$  절편이 -2 이므로  $a = 2$ ,  $b = -2$  이다.  
따라서 주어진 일차함수는  $y = -2x + 2$  이고  
이 그래프는 두 점  $(1, 0)$ ,  $(0, 2)$  를 지난다.

14. 일차함수  $y = 2x + b$  의 그래프가 다음과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것의 개수는?




- ㉠ 이 그래프는 제1, 2, 3 사분면을 지난다.
- ㉡ 이 그래프의  $x$  값이 증가하면  $y$  값은 감소한다.
- ㉢ 이 그래프는  $y$  절편의 값이 음수이다.
- ㉣ 이 그래프는  $y = -2x + b$  와 평행하다.

- ① 모두 옳다.
- ② 1 개
- ③ 2 개
- ④ 3 개
- ⑤ 4 개

해설

- ㉡ 이 그래프의  $x$  값이 증가하면  $y$  값은 증가한다.
- ㉢ 이 그래프는  $y$  절편의 값이 양수이다.
- ㉣ 이 그래프는  $y = -2x + b$  와 평행하지 않다.

15. 다음 그래프는  $y = (1 - a)x + b + 1$  의 그래프이다. 이때,  $4a + b$ 의 값을 구하여라.



▶ 답 :

▷ 정답 : 3

해설

$$(-4, 0), (0, 3) \text{ 을 지나는 함수} \rightarrow y = \frac{3}{4}x + 3$$

$$y = (1 - a)x + b + 1 \text{ 과 같으므로}$$

$$1 - a = \frac{3}{4}, b + 1 = 3$$

$$a = \frac{1}{4}, b = 2$$


$$\therefore 4a + b = 3$$

16. 3개의 직선  $y = -x + 6$ ,  $y = x + 6$ ,  $y = 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

▶ 답 :

▷ 정답 : 16

해설



$$\therefore (4+4) \times (6-2) \times \frac{1}{2} = 16$$

17. 세 점  $(1, 2)$ ,  $(-2, -3)$ ,  $(p, q)$ 가 한 직선 위에 있을 때,  $-\frac{3q}{5p+1}$ 의 값은?

① 0

② 2

③ -2

④ 1

⑤ -1

해설

$$\frac{2 - (-3)}{1 - (-2)} = \frac{q - 2}{p - 1} \text{에서}$$

$$\frac{5}{3} = \frac{q - 2}{p - 1}, \quad 5p - 5 = 3q - 6 \quad \therefore 5p + 1 = 3q$$

따라서  $-\frac{3q}{5p+1} = -\frac{3q}{3q} = -1$  이다.

18.  $2x - 5y + 3 = 0$  의 그래프에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 직선의 기울기는  $\frac{2}{5}$  이다.
- ②  $x$  절편은  $-\frac{3}{2}$ ,  $y$  절편은  $\frac{3}{5}$  이다.
- ③  $y = \frac{2}{5}x$  의 그래프와 평행이다.
- ④ 제2 사분면을 지나지 않는다.
- ⑤ 점  $(6, 3)$  을 지난다.

해설

$y = \frac{2}{5}x + \frac{3}{5}$  의 그래프는 제4 사분면을 지나지 않는다.

19. 일차함수  $y = 2x + 1$ ,  $y = ax + 5$ 의 그래프와  $y$  축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 6 일 때,  $a$ 의 값을 구하여라.

▶ 답 :

▶ 정답 :  $\frac{2}{3}$

해설

두 직선의 교점의 좌표를  $(m, n)$  이라고 하면

$$\text{넓이} : 6 = (5 - 1) \times m \times \frac{1}{2} \rightarrow m = 3$$

$y = 2x + 1$  에  $x = 3$  을 대입하면  $y = 2 \times 3 + 1 = 7 = n$

$x = 3, y = 7$  을  $y = ax + 5$  에 대입하면  $7 = 3a + 5$

$$\therefore a = \frac{2}{3}$$