

1. 3회에 걸친 영어 시험 성적이 84점, 82점, 90점이다. 4회의 시험에 몇 점을 받아야 4회까지의 평균이 86점이 되겠는가?

① 80점

② 82점

③ 84점

④ 86점


⑤ 88점

2. 다음은 5 명의 학생의 50m 달리기 결과의 편차를 나타낸 표이다.  
이 5 명의 50m 달리기 결과의 평균이 7점 일 때, 영진이의 성적과  
표준편차를 차례대로 나열한 것은?

이름	윤숙	태경	혜진	도경	영진
편차(점)	-1	1.5	$x$	0.5	0

- ① 5 점,  $\sqrt{0.8}$ kg
- ② 6 점,  $\sqrt{0.9}$ kg
- ③ 6 점, 1kg
- ④ 7 점,  $\sqrt{0.9}$ kg
- ⑤ 8 점, 1kg

3. 다음 그림과 같은 직각삼각형에서  $x$ 의 값을 구하면?



- ①  $\sqrt{2}$
- ②  $2\sqrt{2}$
- ③  $3\sqrt{2}$
- ④  $4\sqrt{2}$
- ⑤  $5\sqrt{2}$

4. 다음 그림에서  $\triangle AEF$ 의 둘레의 길이는?


①  $6 + 2\sqrt{5}$

②  $5 + 2\sqrt{5}$


③  $4 + 2\sqrt{5}$

④  $3 + 2\sqrt{5}$

⑤  $2 + 2\sqrt{5}$




5.  $\triangle ABC$ 에서 적절한  $x$  값을 구하면?



- ① 16
- ② 16.5
- ③ 17
- ④ 17.5
- ⑤ 18

6. 다음 그림의 직사각형 ABCD에서  $\overline{AP} = \sqrt{6}$ ,  $\overline{BP} = 3$ ,  $\overline{CP} = \sqrt{5}$  일 때,  $\overline{DP}$  의 길이는?



- ①  $\sqrt{2}$       ②  $\sqrt{3}$       ③  $2\sqrt{3}$       ④  $3\sqrt{2}$       ⑤ 8

7. 다음 그림에서  $\square ABCD$  는 한 변의 길이가 2 인 마름모이다.  $\square ABCD$  의 넓이는?


① 2

②  $2\sqrt{3}$

③ 4

④  $4\sqrt{3}$

⑤  $8\sqrt{3}$



8. 좌표평면 위의 두 점  $(-2, 1)$ ,  $(3, a)$  사이의 거리가  $\sqrt{34}$  일 때,  $a$ 의  
값은? (단,  $a > 0$ )

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

9. 다음 그림은 대각선의 길이가 9인 직육면체이다.  $x$ 의 값을 구하면?


①  $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

②  $4\sqrt{5}$

③  $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

④  $2\sqrt{5}$

⑤  $\frac{\sqrt{5}}{5}$



10. 어떤 정육면체의 대각선의 길이가 9 일 때, 이 정육면체의 한 모서리의 길이는?

①  $2\sqrt{3}$

②  $3\sqrt{3}$


③  $6\sqrt{3}$

④ 6

⑤  $2\sqrt{6}$

11. 다음 그림과 같이 밑면의 둘레가  $4\pi\text{cm}$  이고  
모선의 길이가 3 cm 인 원뿔의 높이는?

- ①  $\sqrt{5}\text{ cm}$
- ② 5 cm
- ③  $5\sqrt{5}\text{ cm}$
- ④ 10 cm
- ⑤  $10\sqrt{5}\text{ cm}$



12. 다음의 표준편차를 순서대로  $x$ ,  $y$ ,  $z$  라고 할 때,  $x$ ,  $y$ ,  $z$  의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

X : 1 부터 200 까지의 짝수


Y : 1 부터 200 까지의 홀수

Z : 1 부터 400 까지의 4 의 배수

①  $x = y = z$       ②  $x < y = z$       ③  $x = y < z$


④  $x = y > z$       ⑤  $x < y < z$

13. 다섯 개의 변량 5, 7,  $x$ ,  $y$ , 8 의 평균이 6이고, 분산이 5 일 때,  $2xy$ 의 값을 구하여라.



답:

14. 다음은 A 반, B 반, C 반의 수학성적 분포에 관한 그래프이다. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 골라라. (단, 점선을 중심으로 각각의 그래프는 대칭이다.)



보기

- ① C 반 학생의 성적이 평균적으로 A 반 학생의 성적보다 좋다.
- ㉡ A 반 학생의 성적이 B 반 학생의 성적보다 더 고르다.
- ㉢ 고득점자는 A 반 학생보다 B 반 학생이 더 많다.
- ㉣ B 반 학생의 성적과 C 반 학생의 성적의 평균은 비슷하다.
- ㉤ 중위권 학생은 B 반 보다 A 반에 더 많다.


▶ 답: \_\_\_\_\_

▶ 답: \_\_\_\_\_

▶ 답: \_\_\_\_\_

▶ 답: \_\_\_\_\_

15. 다음은 희종이네 반 학생 30 명의 수학 성적을 나타낸 히스토그램이다. 희종이네 반 학생들의 수학 성적의 분산과 표준편차를 차례대로 구하면?



- ①  $\frac{53}{2}, \frac{\sqrt{106}}{2}$       ②  $\frac{161}{2}, \frac{\sqrt{322}}{2}$       ③  $\frac{571}{3}, 4\sqrt{11}$   
④  $\frac{628}{3}, \frac{2\sqrt{471}}{3}$       ⑤  $\frac{525}{4}, 5\sqrt{21}$

16. 다음은 학생 8 명의 국어 시험의 성적을 조사하여 만든 것이다. 이 분포의 분산은?

계급	도수
55 이상 ~ 65 미만	3
65 이상 ~ 75 미만	$a$
75 이상 ~ 85 미만	1
85 이상 ~ 95 미만	1
합계	8

- ① 60


- ② 70

- ③ 80

- ④ 90

- ⑤ 100

17. 다음 그림을 보고  $x$ 의 값을 바르게 구한 것은?



$$\textcircled{1} \quad \frac{10\sqrt{5}}{3}$$


$$\textcircled{4} \quad \frac{11\sqrt{6}}{3}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{10\sqrt{6}}{3}$$

$$\textcircled{5} \quad \frac{13\sqrt{6}}{3}$$


$$\textcircled{3} \quad \frac{11\sqrt{5}}{3}$$

18. 다음은 직각삼각형의 한 꼭짓점에서 수선의 발을 내린 것이다.  $a^2 + b^2 + c^2$  의 값을 구하여라.




답:

19. 다음 그림은  $\overline{AC} = 4\text{ cm}$ ,  $\overline{AB} = 8\text{ cm}$ ,  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 세 변을 지름으로 하는 반원을 그린 것이다. 색칠한 부분의 넓이를 구하면?



- ①  $10\text{ cm}^2$
- ②  $12\text{ cm}^2$
- ③  $14\text{ cm}^2$
- ④  $16\text{ cm}^2$
- ⑤  $22\text{ cm}^2$


20. 다음 그림은  $\overline{AB} = \overline{BC} = 6\text{ cm}$ 인 직각이등변삼각형의 종이를  $\overline{EF}$  를 접는 선으로 하여 점 C 가  $\overline{AB}$  의 중점에 오도록 접은 것이다.  $\overline{BE}$ 의 길이를 구하여라.



답:

cm


21. 다음 그림에서  $x$ 의 길이를 구하여라.



답:

cm

22. 다음 그림에서  $\overline{BD}$  의 길이를 구하여라.



- ①  $6\sqrt{3}$
- ②  $3\sqrt{3}$
- ③  $3\sqrt{2}$
- ④ 6
- ⑤  $6\sqrt{2}$

23. 다음은 민영이의 10회의 영어 듣기 시험에서 얻은 점수를 나타낸 표이다. 이때, 중앙값과 최빈값을 차례대로 구하여라.

횟수	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	9회	10회
점수(점)	78	62	60	54	64	78	61	82	84	80




답: 중앙값 : \_\_\_\_\_



답: 최빈값 : \_\_\_\_\_

24. 한 변의 길이가 10cm인 정사각형을 그림과 같이 잘랐을 때,  $x$ 의 값은? (단,  $\sqrt{5} = 1.7$ )



- ① 4.7 cm
- ② 4.9 cm
- ③ 5.1 cm
- ④ 5.3 cm
- ⑤ 5.5 cm

25. 다음 그림은  $\angle C = 90^\circ$  인 직각삼각형 ABC 의 변  $\overline{AB}$  를 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다.  $\overline{AB} = 13\text{ cm}$ ,  $\triangle ACD = 72\text{ cm}^2$  일 때,  $\overline{BC}$  를 한 변으로 하는 정사각형의 넓이는?


①  $21\text{ cm}^2$

②  $22\text{ cm}^2$


③  $25\text{ cm}^2$

④  $30\text{ cm}^2$

⑤  $40\text{ cm}^2$




26. 다음 그림과 같이  $\triangle ABC$  의 합동인 직각 삼각형으로 둘러싸인  $\square BEGC$  의 넓이를 구하여라.



답:

                  $\text{cm}^2$


27. 다음 그림과 같이  $\angle A = 90^\circ$  인 직각삼각형 ABC에서  $\overline{DE} = 3$ ,  $\overline{BE} = 4$ ,  $\overline{CD} = 6$  일 때,  $\overline{BC}$ 의 길이를 구하여라.



답:

\_\_\_\_\_

**28.** 그림과 같이 지름의 길이가 20 cm 인 원에 내접하는 정사각형을  $K_1$  이라 할 때,  $K_1$  에 내접하는 원에 또 다시 내접하는 정사각형  $K_2$  의 한 변의 길이는 얼마인가?



답:

\_\_\_\_\_

cm

29. 높이가 6 cm인 정삼각형의 넓이를 구하면?

①  $6 \text{ cm}^2$


②  $9 \text{ cm}^2$

③  $9\sqrt{3} \text{ cm}^2$

④  $10\sqrt{2} \text{ cm}^2$


⑤  $12\sqrt{3} \text{ cm}^2$

30. 다음 그림과 같이 밑면은 한 변의 길이가 8cm인 정사각형이고, 옆면의 모서리의 길이는 모두 10cm인 정사각뿔에서  $\triangle VHC$ 의 넓이는?



- ①  $3\sqrt{34} \text{ cm}^2$
- ②  $4\sqrt{17} \text{ cm}^2$
- ③  $4\sqrt{34} \text{ cm}^2$
- ④  $20 \text{ cm}^2$
- ⑤  $24 \text{ cm}^2$

31. 다음 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 2 cm, 높이가  $4\sqrt{2}$  cm 인 원뿔의 전개도를 그렸을 때 생기는 부채꼴의 중심각의 크기를 구하여라.




답:

\_\_\_\_\_

°

32. 다음 그림은 세 모서리의 길이가 각각 2 cm, 4 cm, 3 cm 인 직육면체이다. 꼭짓점 A 에서 G 까지 면을 따라 움직일 때, 가장 짧은 거리를 구하여라.




답:

---

cm

33. 다음 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가  $6\text{ cm}$ , 높이가  $3\pi\text{ cm}$  인 원기둥에서 밑면의 지름 AB 와 수직인 지름 CD 에 대하여 점 C에서 점 E 까지 원기둥의 옆면을 따라 오른쪽으로 올라갈 때의 최단 거리를 구하여라. (단,  $\overline{AB} \parallel \overline{EF}$ )



답:

\_\_\_\_\_

cm

34. 실수  $x$ 에 대하여 이차방정식  $\frac{x^2}{p} + x + 1 = 0$ 의 근의 개수를  $a$ 개, 이차방

정식  $x^2 + \frac{x}{p} + \frac{1}{pq} = 0$ 의 근의 개수를  $b$ 개라 하자.  $a^2 + b^2 - 2a - 2b = -2$


일 때,  $p + q$ 의 값을 구하여라.



답:


---

35. 다음 그림과 같이 변의 길이가 각각 5, 12, 13인 직각삼각형 ABC의 두 변 AB, AC를 각각 한 변으로 하는 2개의 정사각형을 그렸을 때,  $\overline{DE}^2$  을 구하여라.



답:

36. 넓이가 64 인 정사각형의 네 모서리에서 합동인 4 개의 직각이등변 삼각형을 잘라내어 정팔각형을 만들었을 때, 이 정팔각형의 넓이를 구하여라.



답:

---

37. 가로, 세로, 높이가 각각 2, 2, 4 인 직육면체의 꼭짓점 중 세 점을 골라 삼각형을 만들 때, 가장 긴 변의 길이가  $2\sqrt{5}$  인 삼각형은 몇 개 만들 수 있는지 구하여라.



답:

개