

1.  $A = 2x^2 + 5xy - 3y^2, B = 4x^2 - 5xy + y^2, C = -x^2 + 4y^2$  일 때,  
 $2A - \{B - (2C - 3A)\}$  를 간단히 하면?

- ①  $8x^2 + 30xy - 24y^2$       ②  $8x^2 - 30xy - 24y^2$   
③  $-8x^2 + 30xy - 24y^2$       ④  $-8x^2 + 10y^2$   
⑤  $-8x^2 - 10y^2$

2. 다음 중 다항식의 사칙연산이 잘못된 것은?

- ①  $(4x - 2) + (7 - 2x) = 2x - 5$
- ②  $(x^2 + 2y^2) - 2(y^2 - 3x^2) = 7x^2$
- ③  $(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$
- ④  $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$
- ⑤  $(x^3 + 1) \div (x + 1) = x^2 - x + 1$

3. 다항식  $(5x^2 + 3x + 1)^2$  을 전개하였을 때,  $x^2$  의 계수는?

- ① 10      ② 13      ③ 16      ④ 19      ⑤ 25

4.  $x - y = 1$  을 만족하는 모든 실수  $x, y$ 에 대하여 등식  $3x^2 - 5x + 1 = ay^2 + by + c$  이 항상 성립할 때,  $a+b+c$ 의 값은? (단,  $a, b, c$ 는 상수)

① 1      ② 2      ③ 3      ④ 4      ⑤ 5

5. 다항식  $f(x)$ 를  $x - 2$ 로 나눈 몫을  $Q(x)$ 라 할 때, 나머지는?

- |                            |                             |                                   |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <p>① <math>f(2)</math></p> | <p>② <math>f(-2)</math></p> | <p>③ <math>f(2) + Q(2)</math></p> |
| <p>④ <math>Q(2)</math></p> | <p>⑤ <math>Q(-2)</math></p> |                                   |

6. 다항식  $f(x) = 3x^3 - 4x^2 + 2x - k$   $\nmid x - 2$  를 인수로 가질 때,  $k$  의 값은?

- ① 8      ② 10      ③ 12      ④ 16      ⑤ 20

7.  $x^2 + y^2 + 2xy - x - y$  을 인수분해 하면?

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| ① $(x - y)(x + y + 1)$ | ② $(x + y)(x - y - 1)$ |
| ③ $(x - y)(x - y - 1)$ | ④ $(x + y)(x + y - 1)$ |
| ⑤ $(x + y)(x + y + 1)$ |                        |

8.  $3x^4 - x^2 - 2$ 를 인수분해 하여라.

- ①  $(3x^2 - 2)(x + 1)(x - 1)$       ②  $(3x^2 + 2)(x - 1)(x - 1)$   
③  $(3x^2 + 2)(x + 1)(x + 1)$       ④  $(3x^2 + 3)(x + 1)(x - 1)$   
⑤  $(3x^2 + 2)(x + 1)(x - 1)$

9. 다음 중 다항식  $x^4 - 8x^2 - 9$ 의 인수가 아닌 것은?

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| ① $x - 3$              | ② $x + 3$   |
| ③ $x^2 + 1$            | ④ $x^2 + 9$ |
| ⑤ $x^3 + 3x^2 + x + 3$ |             |

10. 실수  $k$  에 대하여 복소수  $z = 2(k-i) - k(1+i)^2$  의 값이 실수가 되도록 하는  $k$  의 값은?

① -1      ② 0      ③ 1      ④ 2      ⑤ 3

11. 집합  $A = \{z \mid z = p(1 - i) + q(1 + i)\}$  에 대하여 다음 중 집합  $A$  의 원소인 것은? (단,  $p, q$  는 양의 실수)

- ①  $-4 - 2i$       ②  $-3 + i$       ③  $-2 + i$   
④  $2 + 3i$       ⑤  $5 - 2i$

12.  $\frac{2 - \sqrt{-5}}{2 + \sqrt{-5}}$  를 간단히 하면?

- ①  $-\frac{1}{9} - \frac{4\sqrt{5}}{9}i$       ②  $\frac{1}{9} + \frac{4\sqrt{5}}{9}i$       ③  $1 - \frac{4\sqrt{5}}{9}i$   
④  $1 + 4\sqrt{5}i$       ⑤  $-1 - 4\sqrt{5}i$

13.  $j^2 = -\sqrt{-1}$  라 할 때,  $j^{2012}$ 의 값은?

- |               |                |
|---------------|----------------|
| ① 1           | ② -1           |
| ③ $\sqrt{-1}$ | ④ $-\sqrt{-1}$ |

⑤ 두 개의 값을 갖는다.

14.  $x = \frac{1 + \sqrt{2}i}{3}$  일 때,  $9x^2 - 6x + 5$ 의 값은?

- ① -2      ② -1      ③ 0      ④ 1      ⑤ 2

15. 다음 중 옳지 않은 것은?

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| ① $i - \bar{2} = i + 2$               | ② $\bar{2i} = -2i$                         |
| ③ $\sqrt{\bar{2} + i} = \sqrt{2} - i$ | ④ $\overline{1 + \sqrt{3}} = 1 + \sqrt{3}$ |
| ⑤ $\overline{3 - 2i} = 3 + 2i$        |  |

16. 이차방정식  $(x - 1)(x + 3) = 7$ 의 해는?

- ①  $\frac{-2 \pm \sqrt{11}}{2}$       ②  $\frac{-1 \pm \sqrt{11}}{2}$       ③  $-2 \pm \sqrt{11}$   
④  $-1 \pm \sqrt{11}$       ⑤  $1 \pm \sqrt{11}$

17. 이차방정식  $x^2 + 2(k - 1)x + 4 = 0$  의 중근을 갖도록 하는 상수  $k$  값들의 합은?

- ① 1      ② -2      ③ -1      ④ 0      ⑤ 2

18.  $x$ 에 대한 이차방정식  $x^2 - 6x + 2k - 1 = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가질 때, 실수  $k$ 의 값의 범위는?

- ①  $k < -2$       ②  $-1 < k < 0$       ③  $-1 < k < 4$   
④  $k < 5$       ⑤  $0 < k < 5$

19. 이차방정식  $ax^2 + bx + c = 0$ 의 두 근을  $\alpha, \beta$ 라 하고 판별식을  $D$ 라고 할 때  $|\alpha - \beta|$ 는 다음 중 어느 것과 같은가?

①  $\frac{\sqrt{D}}{a}$

②  $\frac{-\sqrt{D}}{a}$

③  $\frac{\sqrt{D}}{|a|}$

④  $-\frac{\sqrt{D}}{|a|}$

⑤  $-\frac{D}{|a|}$

20. 이차방정식  $2x^2 - 4x + 5 = 0$ 의 두 근을  $\alpha$ 와  $\beta$ 라 할 때,  $\alpha^3 + \beta^3$ 의 값은?

- ① -7      ② -3      ③ 0      ④ 3      ⑤ 7