



1. 다음 사각형 중에서 평행사변형을 모두 고르면?


①




②




③




④



⑤




2. 평행사변형ABCD 의 둘레의 길이가 60 일 때, x 의 값은?



- ① 6
- ② 8
- ③ 12
- ④ 13
- ⑤ 17


3. 평행사변형 ABCD에서 $\angle ABD = 30^\circ$, $\angle ADB = 25^\circ$ 일 때, $\angle x + \angle y$ 의 값을 구하여라.



답:

_____ °

4. 다음 $\square ABCD$ 가 평행사변형일 때, $x + y$ 의 값을 구하여라.




답:

5. 다음 중 평행사변형의 정의인 것은?

- ① 두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형이다.
- ② 두 쌍의 대변의 길이가 각각 다른 사각형이다.
- ③ 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같은 사각형이다.
- ④ 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하지 않는 사각형이다.
- ⑤ 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같은 사각형이다.


6. 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 x 의 값을 구하여라.



답:

◦

7. 다음은 ‘평행사변형에서 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다.’ 를 증명한 것이다. $\triangle ABD$ 와 $\triangle CDB$ 의 합동 조건은?



평행사변형 $ABCD$ 에 점 B 와 점 D 를 이으면 $\triangle ABD$ 와 $\triangle CDB$ 에서

$$\angle ABD = \angle CDB \text{ (엇각) } \cdots \textcircled{\text{A}}$$

$$\angle ADB = \angle CBD \text{ (엇각) } \cdots \textcircled{\text{B}}$$


\overline{BD} 는 공통 $\cdots \textcircled{\text{C}}$

$\textcircled{\text{A}}, \textcircled{\text{B}}, \textcircled{\text{C}}$ 에 의해서 $\triangle ABD \cong \triangle CDB$ 이다.

$$\therefore \overline{AB} = \overline{CD}, \overline{AD} = \overline{BC}$$

- ① SSS 합동
- ② SAS 합동
- ③ ASA 합동
- ④ SSA 합동
- ⑤ AAS 합동

8. 다음은 ‘평행사변형에서 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.’ 를 증명한 것이다. $\angle OAD = \angle OCB$, $\angle ODA = \angle OBC$ 인 이유는?



[가정] $\square ABCD$ 에서 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$

[결론] $\overline{AO} = \overline{CO}$, $\overline{BO} = \overline{DO}$

[증명] $\triangle OAD$ 와 $\triangle OCB$ 에서 평행사변형의 대변의 길이는 같으므로

$$\overline{AD} = \overline{BC} \cdots \textcircled{\text{A}}$$

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로

$$\angle OAD = \angle OCB \cdots \textcircled{\text{B}}$$

$$\angle ODA = \angle OBC \cdots \textcircled{\text{C}}$$

$\textcircled{\text{A}}, \textcircled{\text{B}}, \textcircled{\text{C}}$ 에 의해서 $\triangle OAD = \triangle OCB$ (ASA 합동)

$$\therefore \overline{AO} = \overline{CO}, \overline{BO} = \overline{DO}$$

① 맞꼭지각

② 직각

③ 동위각

④ 엇각

⑤ 평각

9. 다음은 평행사변형 ABCD 의 각 변의 중점을 E, F, G, H 라 할 때,
 $\square EFGH$ 는 임을 증명하는 과정이다. ~ 에 들어갈 것으로
옳지 않은 것은?

$$\triangle EBF \equiv \triangle GDH (\quad \lrcorner \quad \text{합동})$$

$$\therefore \overline{EF} = \boxed{\square}$$

$$\triangle AEH \equiv \triangle CGF (\quad \Leftarrow \quad \text{합동})$$

$$\therefore \boxed{\square} = \overline{EH}$$

따라서 $\square EFGH$ 는 이다.

① \lrcorner : 평행사변형


② \lrcorner : ASA

③ \square : \overline{GH}

④ \Leftarrow : SAS

⑤ \square : \overline{GF}

10. 다음 그림의 $\square ABCD$ 는 $\overline{AB} = 6\text{cm}$, $\overline{AD} = 8\text{cm}$ 인 평행사변형이고, \overline{DF} 는 $\angle D$ 의 이등분선, $\overline{AE} \perp \overline{DF}$ 이다. 이 때, \overline{EF} 의 길이는?



① 2cm


② 2.5cm

③ 3cm

④ 3.5cm

⑤ 4cm


11. 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 \overline{BE} 는 $\angle ABC$ 의 이등분선이다. $\overline{AB} = 6\text{cm}$, $\overline{AD} = 8\text{cm}$ 일 때, \overline{DE} 의 길이는?



답:


_____ cm

12. 평행사변형 ABCD에서 각 A의 이등분선이 \overline{CD} 의 연장선과 만나는 점을 E라 하자. $\angle CEF = 36^\circ$ 일 때, $\angle BCD$ 의 크기는?



- ① 36°
- ② 72°
- ③ 108°
- ④ 120°
- ⑤ 144°

13. 다음은 평행사변형의 성질을 증명하는 과정이다. 어떤 성질을 증명한 것인가?



평행사변형 ABCD에 점 B와 점 D, 점 A와 점 C를 이으면
 $\overline{AD} = \overline{BC}$ … ㉠

$\angle OAD = \angle OCB$ (엇각) … ㉡

$\angle ODA = \angle OBC$ (엇각) … ㉢

㉠, ㉡, ㉢에 의해서 $\triangle OAD \equiv \triangle OCB$ (ASA 합동)이므로
 $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$

① 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다.


② 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.

③ 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

④ 두 쌍의 대변이 각각 평행하다.


⑤ 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.

14. 다음 그림의 평행사변형 ABCD에서 \overline{BE} 는 $\angle ABC$ 의 이등분선이다. $\overline{BC} = 12\text{ cm}$, $\overline{CD} = 8\text{ cm}$ 일 때, \overline{DE} 의 길이는?




- ① 2 cm
- ② 3 cm
- ③ 4 cm
- ④ 5 cm
- ⑤ 6 cm

15. 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 P는 \overline{AD} 의 중점이다.
 $\overline{BC} = 2\overline{AB}$ 일 때, $\angle BPC$ 의 크기는?



- ① 60° ② 75° ③ 80° ④ 85° ⑤ 90°


16. 다음 그림과 같이 평행사변형 ABCD의 두 대각선의 교점 O를 지나는 직선이 변 AD, BC와 만나는 점을 각각 P, Q라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?




- ① $\overline{OA} = \overline{OC}$
- ② $\overline{OB} = \overline{OC}$
- ③ $\overline{OP} = \overline{OQ}$
- ④ $\overline{OD} = \overline{OB}$
- ⑤ $\triangle AOP \equiv \triangle COQ$

17. 평행사변형의 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분함을 증명하기 위하여 $\triangle OAB \equiv \triangle OCD$ 임을 보일 때, 이용되는 합동조건은?

- ① SSS 합동
- ② SAS 합동
- ③ ASA 합동
- ④ RHA 합동
- ⑤ RHS 합동



18. 다음 평행사변형 ABCD에서 점 P, Q는 각각 \overline{AB} , \overline{DC} 의 중점이다. \overline{AQ} , \overline{PC} 가 대각선 BD와 만나는 점을 각각 M, N이라 할 때, $\square APNM$ 의 넓이를 구하여라.



답:

cm^2