

1. 다음 설명 중 틀린 것을 모두 고르시오.

- ① 원의 둘레의 길이를 원주라고 합니다.
- ② 원의 반지름의 길이에 대한 원주의 비율을 원주율이라 합니다.
- ③ (원주)=(반지름)×3.14 입니다.
- ④ 원주율은 큰 원은 크고 작은 원은 작습니다.
- ⑤ (원주율) = (원주)÷ (지름) = 3.14 입니다.

2. 다음 중 옳은 것은 어느 것입니까?

- ① 원의 크기가 달라지면 원주율도 달라집니다.
- ② 반지름과 지름의 길이의 비는 2 : 1입니다.
- ③ 원주율은 반지름의 길이에 대한 원주의 비율을 말하는 것으로 약 3.14입니다.
- ④ 원주는 항상 반지름의 약 6.28 배입니다.
- ⑤ 지름이 커질수록 원주율도 커집니다.


3. 원주가 113.04cm 인 원이 있습니다. 이 원의 반지름의 길이는 몇 cm 입니까?

 답: _____ cm

4. 지름의 길이가 14 cm인 원의 원주를 구하시오.

 답: _____ cm

5. 원을 한없이 작게 잘라붙였더니 다음과 같은 직사각형이 되었습니다. 선분 LD 의 길이는 몇 cm인지 쓰고 원의 넓이는 얼마인지 차례대로 구하시오.




➤ 답: _____ cm

➤ 답: _____ cm^2

6. 원주가 25.12 cm 인 원이 있습니다. 이 원의 넓이를 구하시오.


 답: _____ cm^2

7. 색칠한 부분의 둘레의 길이를 구하여라.




➤ 답: _____ cm

8. 색칠한 부분의 둘레의 길이를 구하시오.




 답: _____ cm

9. 색칠한 부분의 둘레와 넓이의 합을 구하시오. (단, 단위는 쓰지 말 것)




 답: _____

10. 색칠한 부분의 둘레의 길이를 구하시오.




▶ 답: _____ cm

11. 다음 그림에서 2개의 색칠한 부분의 넓이는 같습니다. 변 BC 의 길이를 구하시오.



➤ 답: _____ cm

12. 다음 원 가와 정육각형 나의 둘레의 길이의 차는 2.24cm 입니다. ㉠을 구하시오.



➡ 답: _____ cm

- 13.** 원의 둘레가 37.68 cm 인 원 가와 56.52 cm 인 원 나가 있습니다. 원 가와 원 나의 넓이의 차를 구하시오.

 답: _____ cm^2

14. 원주가 25.12 cm 인 원의 반지름의 길이와 넓이가 78.5 cm^2 인 원의 반지름의 길이의 합을 구하시오.


 답: _____ cm

15. 원주가 87.92 cm 인 원 ㉠과 원의 넓이가 706.5 cm^2 인 원 ㉡이 있습니다. 어느 원의 지름이 몇 cm 더 긴지 차례대로 쓰시오.

 답: 원 _____


 답: _____ cm

16. 사각형 ABCD는 평행사변형입니다. 색칠한 부분의 넓이를 구하십시오.




▶ 답: _____ cm^2

17. 도형에서 가와 나, 나와 다의 지름의 합은 20 cm , 나와 다의 지름의 합은 32 cm , 가, 나, 다 세 원의 지름의 합은 40 cm 일 때, 이 도형 전체의 둘레는 얼마입니까?




➤ 답: _____ cm

18. 지구가 다음 그림과 같이 완전한 원이라 할 때 지구의 표면보다 20 cm 픽어서 끈을 감는다면 표면을 감았을 때보다 최소한 얼마가 더 필요합니까?




 답: _____ cm

19. 한 변이 10 cm인 정사각형 안에 다음 그림과 같이 두 원이 겹쳐져 있습니다. 겹쳐진 부분의 넓이가 15.7 cm^2 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



➡ 답: _____ cm^2

20. 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



 답: _____ cm^2