

1. 다음 중 부등식을 모두 고르면 ?

① $5x - 7 = 4$

② $x + y < 6$

③ $2x - 3 \leq x + 8$

④ $3(x - 5) - (7 - x)$

⑤ $x + y$

해설

부등호가 있는 식은 ②, ③이다.

①은 x 에 대한 일차방정식이다.

④는 x 에 관한 다항식이다.

2. 다음에서 일차부등식은 몇 개인가?

Ⓐ $\frac{1}{3}x + \frac{1}{2} = -\frac{1}{4} + \frac{1}{3}x$

Ⓑ $3 - x^2 > -5 + x - x^2$

Ⓒ $0.1x - 0.7y \geq 0.2(x - y)$

Ⓓ $x - 4 \leq 5 - 3(x + 1)$

Ⓔ $\frac{1}{3}x - \frac{1}{7}y = -\frac{1}{12}$

① 1 개

② 2 개

③ 3 개

④ 4 개

⑤ 5 개

해설

Ⓐ 부등식이 아니다.

Ⓑ $-x + 8 > 0$ 의 꼴이므로 일차부등식이다.

Ⓒ $-0.1x - 0.5y \geq 0$ 의 꼴이므로 일차부등식이다.

Ⓓ $4x - 6 \leq 0$ 의 꼴이므로 일차부등식이다.

Ⓔ 부등식이 아니다.

따라서 Ⓑ, Ⓣ, Ⓥ의 3 개이다.

3. 다음 중 일차부등식인 것은?

- ① $x + 4 \geq -1$ ② $2x + 4 = 6$
③ $x - 5x < 3 - 4x$ ④ $2 > x - x^2$
⑤ $6 + x - (1 + 3x)$

해설

- ① $x + 4 \geq -1 \rightarrow x + 5 \geq 0$
② 일차방정식
③ 부등식
④ 이차부등식
⑤ 다항식

4. 다음 부등식 중 $x = -2$ 일 때 거짓인 부등식은?

- ① $2x \leq 5$ ② $x - 2 > 3x$
③ $\frac{x}{5} > x + 1$ ④ $3 - 2x \geq 2x + 15$
⑤ $2(x + 3) \geq 0$

해설

$x = -2$ 를 대입했을 때, 부등식이 성립하면 참이다.
④ $7 \geq 11$ 이 되므로 거짓이다.

5. $a < b$ 일 때, 다음 중 틀린 것은?

- ① $a + 2 < b + 2$ ② $\frac{2}{5}a - 1 < \frac{2}{5}b - 1$
③ $a - 6 < b - 6$ ④ $-7a - 1 < -7b - 1$
⑤ $3a + 1 < 3b + 1$

해설

④ $a < b$ 일 때 양변에 음수를 곱하거나 나누면 부등호의 방향은 바뀐다.

6. 다음 중 방정식 $4x - 2(x - 5) = 6$ 을 만족하는 x 의 값을 해로 갖는 부등식은?

- ① $x - 2 > 4$ ② $3(x + 1) \geq 2(x + 2)$
③ $2x - 5 > 4x + 2$ ④ $x + 2(x - 3) > 2(x - 1)$

⑤ $-2x - 4 \geq 0$

해설

방정식 $4x - 2(x - 5) = 6$ 을 풀면 $x = -2$ 이므로

$x = -2$ 를 대입하여 성립하는 부등식을 찾는다.

⑤ $-2 \times (-2) - 4 = 0 \geq 0$ 이므로 부등식은 성립한다.

7. x 가 자연수이고, 부등식 $-5 + 2x < x - a$ 을 만족하는 해의 개수가 2 개일 때, 상수 a 의 값의 범위는?

- ① $0 \leq a < 3$ ② $1 < a \leq 3$ ③ $2 \leq a < 3$
④ $0 < a \leq 3$ ⑤ $1 \leq a < 3$

해설

$-5 + 2x < x - a$ 를 정리하면 $x < 5 - a$,
자연수 중에서 부등식을 만족하는 해의 개수가 2 개이므로 $2 < 5 - a \leq 3$ 이 되어야 한다.

$$-3 < -a \leq -2$$

$$\therefore 2 \leq a < 3$$

8. $3a - 1 \leq 3b - 1$ 일 때, \square 안에 들어갈 부등호를 차례로 적으면?

[보기]

$$\neg. \frac{a}{2} - 3 \square \frac{b}{2} - 3$$

$$\sqcup. 9 - 3a \square 9 - 3b$$

- ① \geq, \leq ② \leq, \geq ③ \leq, \leq ④ $>, <$ ⑤ $<, >$

해설

$$3a - 1 \leq 3b - 1$$

$3a \leq 3b$ (양변에 같은 수 1을 더한다)

$a \leq b$ (양변에 같은 수 3으로 나눈다)

$$\neg. \frac{a}{2} \leq \frac{b}{2} \text{ (양변에 같은 수 2로 나눈다.)}$$

$$\frac{a}{2} - 3 \leq \frac{b}{2} - 3 \text{ (양변을 같은 수 3을 뺀다.)}$$

$\sqcup. -3a \geq -3b$ (양변에 음수 3을 곱하므로 부등호 방향 바뀐다.)

$9 - 3a \geq 9 - 3b$ (양변에 같은 수 9를 더한다.)

9. $x < 0 < y$ 일 때 다음 중 옳은 것을 모두 찾으면?

보기

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| Ⓐ Ⓛ $x + y < 0$ | Ⓒ Ⓝ $x^2 + y^2 > 0$ |
| Ⓑ Ⓜ $-x < -y$ | Ⓓ Ⓞ $\frac{1}{x} < \frac{1}{y}$ |

- Ⓐ Ⓛ, Ⓜ Ⓝ Ⓛ, Ⓞ Ⓟ Ⓛ, Ⓜ, Ⓞ Ⓠ Ⓛ, Ⓜ, Ⓞ, Ⓠ

해설

Ⓐ $x + y$ 는 음수일 수도 양수일 수도 있다. (거짓)

Ⓒ $x \neq 0, y \neq 0$ 이면 $x^2 + y^2 > 0$ 이다. (참)

Ⓓ $x < y$ 이므로 $-x > -y$ 이다. (거짓)

Ⓔ $\frac{1}{x} < 0, \frac{1}{y} > 0$ 이므로, $\frac{1}{x} < \frac{1}{y}$ (참)

10. $a < b$ 일 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면?

Ⓐ $\frac{2}{5}a - 1 < \frac{2}{5}b - 1$

Ⓑ $-a + 7 < -b + 7$

Ⓒ $\frac{2-a}{3} > \frac{2-b}{3}$

Ⓓ $3 - 4a > 3 - 4b$

Ⓔ $-2 - 2a < -2 - 2b$

해설

Ⓐ $-a + 7 < -b + 7$ (거짓)

양변에 같은 음수를 곱하면 부등호 방향은 바뀐다.

Ⓑ $-2 - 2a < -2 - 2b$ (거짓)

양변에 같은 음수를 곱하면 부등호 방향은 바뀐다.

11. $-1 < x \leq 5$ 일 때, $-2x + 7$ 의 최솟값을 p , 최댓값을 q 라 하자. 이 때, pq 의 값을 구하여라. (단, p, q 는 정수)

▶ 답:

▷ 정답: -24

해설

$-1 < x \leq 5$ 의 각각의 변에 -2 를 곱하면 $-10 \leq -2x < 2$, 각각의 변에 7 을 더하면 $-3 \leq -2x + 7 < 9$ 이다.

p, q 는 정수이므로 $p = -3, q = 8$ 이다.

$$\therefore pq = -24$$

12. $2 < x < 13$ 이고, $a < -2x + 7 < b$ 일 때, $a + 7b$ 의 값은?

- ① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

해설

$2 < x < 13$ 의 각 변에 -2 를 곱하면 $-26 < -2x < -4$

각 변에 7 을 더하면 $-19 < -2x + 7 < 3$

$a = -19, b = 3$ 이므로 $a + 7b = -19 + 21 = 2$ 이다.

13. $-3 < x \leq 4$ 일 때, $5x + 20$ 을 만족하는 소수의 개수를 구하여라.

▶ 답: 개

▷ 정답: 9 개

해설

$$-3 < x \leq 4, -15 < 5x \leq 20$$

$$\therefore 5 < 5x + 20 \leq 40$$

따라서 만족하는 소수는

7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37의 9개이다.

14. $x \leq \frac{a-1}{2}$ 를 만족하는 가장 큰 정수가 1 일 때, a 의 값이 될 수 있는 수를 고르면?

- ① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

해설

$$1 \leq \frac{a-1}{2} < 2$$

$$2 \leq a-1 < 4$$

$$3 \leq a < 5$$

15. $-2 \leq x \leq 2$ 일 때, $\frac{1-2x}{3-x}$ 의 범위를 구하면 $p \leq \frac{1-2x}{3-x} \leq q$ 라 할 때,
 $p - q$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: -8

해설

(1) 단계

$-2 \leq x \leq 2$ 에서

각 변에 -2 를 곱하면 $-4 \leq -2x \leq 4$

각 변에서 1 을 더하면 $-3 \leq 1 - 2x \leq 5$

(2) 단계

$-2 \leq x \leq 2$ 에서

각 변에 -1 을 곱하면 $-2 \leq -x \leq 2$

각 변에서 3 을 더하면 $1 \leq 3 - x \leq 5$

(3) 단계

$-3 \leq 1 - 2x \leq 5$ 와 $1 \leq 3 - x \leq 5$ 를 변끼리 나누면

$-3 \leq \frac{1-2x}{3-x} \leq 5$ 이므로 $p = -3, q = 5$

$\therefore p - q = -8$