

1. 아랫변의 길이가  $a$  cm, 윗변의 길이가  $b$  cm, 높이가  $h$  cm 인 사다리꼴의 넓이를  $a, b, h$  를 사용한 식으로 올바르게 나타낸 것을 골라라.

- ①  $\frac{a \times h}{2} \text{ cm}^2$       ②  $\frac{b \times h}{2} \text{ cm}^2$       ③  $(a + b)h \text{ cm}^2$   
④  $\frac{(a + b)}{2} h \text{ cm}^2$       ⑤  $abh \text{ cm}^2$

해설

$$\begin{aligned} & \text{(사다리꼴의 넓이)} \\ &= \frac{\{(\text{윗변의 길이}) + (\text{아랫변의 길이})\} \times (\text{높이})}{2} \\ &= (a + b) \times h \div 2 \\ &= (a + b) \times h \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2}(a + b)h \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

2. 다음 보기를 등식으로 옳게 나타낸 것은?

보기

생선 가게에서 3000 원짜리 고등어의 가격을  $a\%$  올렸더니 장사가 너무 안 되어 가격을 다시 1000 원 내렸다. 그러자 장사가 너무 잘되어서 그 가격의  $b\%$  를 다시 올렸더니 원래 가격이 되었다.

- ①  $(2000 + a) \times \left(1 + \frac{b}{100}\right) = 4000$
- ②  $(2000 - 30a) \times \left(1 - \frac{b}{100}\right) = 2000$
- ③  $\left(2000 + \frac{a}{100}\right) \times \left(1 + \frac{b}{100}\right) = 4000$
- ④  $(2000 + 40a) \times (100 + b) = 2000$
- ⑤  $(2000 + 30a) \times \left(1 + \frac{b}{100}\right) = 3000$

해설

3000 원에서  $a\%$  인상된 가격은  $(3000 + 30a)$  원이고 1000 원을 내린 가격은  $(2000 + 30a)$  원 이다.  $b\%$  인상된 가격은  $(2000 + 30a) \times \left(1 + \frac{b}{100}\right) = 3000$  이다.

3.  $-3 < x \leq 3$  범위의 정수 중에서 방정식  $\frac{2}{3}x - 1 = 3(x - 1) - 5$ 의 해를 구하여라.

▶ 답 :

▷ 정답 :  $x = 3$

해설

주어진 범위에 속하는 정수는  $-2, -1, 0, 1, 2, 3$  이므로

$\frac{2}{3}x - 1 = 3(x - 1) - 5$ 에  $x = 3$ 을 대입하면

$$\frac{2}{3} \times 3 - 1 = 3(3 - 1) - 5$$

$$\therefore x = 3$$

4. 다음 방정식이  $x$ 에 관한 일차방정식이 되기 위한  $a$ 의 조건은?

$$4(2 - 3x) = ax + 6$$

- ①  $a \neq -12$                       ②  $a \neq -6$                       ③  $a \neq 0$   
④  $a = 4$                           ⑤  $a = -3$

해설

$$\begin{aligned} 4(2 - 3x) &= ax + 6 \\ 8 - 12x &= ax + 6 \\ -12x - ax + 8 - 6 &= 0 \\ (-12 - a)x + 2 &= 0 \\ -12 - a \neq 0, \ a \neq -12 \end{aligned}$$



5. 다음 중 방정식  $4(x-3) = x+3$  과 해가 같은 방정식은?

①  $2x-3=9$

②  $2(x+1)=3x-4$

③  $5x-7=3(x+1)$

④  $7x+1=2x+3$

⑤  $x-1=2x+6$

해설

$4(x-3) = x+3$  을 풀면  $4x-12 = x+3$ ,  $4x-x = 3+12$ ,  $3x = 15$ ,  $x = 5$  이다.

③  $5x-7 = 3(x+1)$  을 풀면  $5x-7 = 3x+3$ ,  $5x-3x = 3+7$ ,  $2x = 10$ ,  $x = 5$  이다.

6. 방정식  $\frac{1}{2}x - 1 = \frac{5x + 2}{3}$  의 해는?

①  $x = \frac{10}{7}$   
④  $x = -\frac{10}{17}$

②  $x = \frac{7}{10}$   
⑤  $x = \frac{17}{10}$

③  $x = -\frac{10}{7}$

해설

$\frac{1}{2}x - 1 = \frac{5x + 2}{3}$  의 양변에 6 을 곱하면

$$3x - 6 = 2(5x + 2)$$

$$3x - 6 = 10x + 4, 7x = -10$$

$$\therefore x = -\frac{10}{7}$$

7. 지원이는 일차방정식 문제를 풀다가 음료수를 엔질러 다음 그림과 같이 여기저기에 얼룩이 생겼다. 그런데 먼저 푼 친구들이 방정식의 해는 모두 4이고, 지워진 부분은 모두 숫자라는 사실을 알려주었다. 보이지 않는 부분에 알맞은 수를 차례대로 써라.

1)  $3(x-2)=$

2)  $\frac{3x}{\phantom{00}}=6$

3)  $-2(x-\phantom{00})=6$

4)  $\frac{2x}{5}+1=$

▶ 답 :

▶ 답 :

▶ 답 :

▶ 답 :

▷ 정답 : 6

▷ 정답 : 2

▷ 정답 : 7

▷ 정답 :  $\frac{13}{5}$

해설

$$3(x-2)=3(4-2)=6=\square\square$$

$$\frac{3x}{\square}=\frac{12}{\square}=6, \square=2$$

$$-2(x-\square)=6, -2(4-\square)=6, 4-\square=-3, \square=7$$

$$\frac{2x}{5}+1=\square, \frac{8}{5}+1=\square, \square=\frac{13}{5}$$

8. 방정식  $2(x-2) : 5 = (x-1) : 3$  을 풀어라.

▶ 답 :

▷ 정답 :  $x = 7$

해설

비례식의 성질을 이용하여

$2(x-2) : 5 = (x-1) : 3$  을  $5(x-1) = 6(x-2)$  로 바꾸어

방정식을 푼다.

$$5x - 5 = 6x - 12$$

$$\therefore x = 7$$



9.  $2x - 3 = 3(x - a)$  의 해가  $x = 1$  일 때,  $9a$  의 값을 구하여라.

▶ 답 :

▷ 정답 : 12

해설

$$2x - 3 = 3(x - a)$$

$$2 \times 1 - 3 = 3(1 - a)$$

$$3a = 4$$

$$9a = 12$$

10. 연속한 세 짝수의 합이 492 일 때, 가장 작은 수의 십의 자리 숫자와 일의 자리 숫자를 더한 값은?

① 8      ② 9      ③ 10      ④ 11      ⑤ 12

해설

가장 작은 짝수를  $x$  라 할 때, 연속한 세 짝수는  $x, x + 2, x + 4$  이다.


$$x + (x + 2) + (x + 4) = 492$$

$$3x = 486$$

$$x = 162$$

가장 작은 수의 십의 자리 숫자는 6, 일의 자리 숫자는 2 이므로  $6 + 2 = 8$  이다.

11. 다음 그림에서 □ABCD가 직사각형일 때, 사다리꼴 APQD의 넓이를 구하여라.



▶ 답 :           cm<sup>2</sup>

▷ 정답 :  $4a + 12$  cm<sup>2</sup>

해설

윗변의 길이 : 3cm  
아랫변의 길이 :  $(3 + 2a)$ cm  
사다리꼴의 넓이는  
 $(3 + 3 + 2a) \times 4 \times \frac{1}{2} = (6 + 2a) \times 2 = 12 + 4a(\text{cm}^2)$

12. 84 cm의 끈을 세 부분으로 잘랐을 때, 길이의 비가 3 : 4 : 5 가 되도록 하려고 한다. 잘라낸 끈 중 가장 긴 끈의 길이를 구하여라.

▶ 답 :                  cm

▷ 정답 : 35 cm

해설

비례배분을 이용하면  $84 \times \frac{5}{3+4+5} = 35(\text{cm})$



13. 등산을 하는데 올라갈 때에는 시속 4km로, 내려갈 때에는 다른 길을 택하여 시속 6km로 걸었다. 총 걸은 거리가 8km이고 걸린 시간이 1시간 40분일 때, 내려간 거리를 구하면?

- ① 4km                      ② 6km                      ③ 8km  
④ 10km                    ⑤ 12km

해설

올라간 거리 :  $x$

내려간 거리 :  $8 - x$

$$\frac{x}{4} + \frac{8-x}{6} = \frac{100}{60}$$

$$\frac{x}{4} + \frac{8-x}{6} = \frac{5}{3}$$

$$3x + 2(8-x) = 20$$

$$3x + 16 - 2x = 20, x = 4$$

올라간 거리 : 4km

내려간 거리 :  $8 - 4 = 4$ (km)

14. 동생이 집에서 학교를 향하여 출발하였다. 동생이 떠난 지 20 분 후에 형이 자전거로 같은 길을 따라 동생을 쫓아갔다. 동생이 걷는 속력은 매분 100 m , 형의 자전거 속력은 매분 300m 라고 할 때, 형은 출발한 지 몇 분 후에 동생과 만나겠는가?

- ① 10 분 후                      ② 20 분 후                      ③ 30 분 후  
④ 40 분 후                      ⑤ 50 분 후

해설

형이 동생을 만날 때까지 걸린 시간을  $x$  분이라 하면 동생이 걸린 시간은  $x + 20$  분이다.

형이 걸은 거리와 동생이 걸은 거리가 같으므로  $100(x + 20) = 300x$ ,  $x = 10$

형이 출발한 후 10 분 후에 동생을 만난다.

15. 다음 등식 중에서  $x$  에 관한 항등식인 것을 모두 고르면?

①  $2x - 3 = 3 - 2x$

②  $4x - 3 = 2(2x - 1) - 1$

③  $x^2 - 2x + 3 = 3 + x(x - 2)$

④  $\frac{2x - 1}{3} = \frac{3x - 2}{2}$

⑤  $3x + 4(x - 3) = 4(2x + 3) - x$

해설

②  $2(2x - 1) - 1 = 4x - 3$

③  $3 + x(x - 2) = x^2 - 2x + 3$

좌변과 우변이 같으므로 항등식이다.

16. 등식  $\frac{2x+2}{3} - 1 = ax + b$  가  $x$  의 값에 관계없이 항상 성립할 때, 상수  $a, b$  에 대하여  $a + b$  의 값은?

- ① 0                      ② -1                      ③  $\frac{3}{4}$                       ④  $-\frac{4}{3}$                       ⑤  $\frac{1}{3}$

해설

양변에 3을 곱하여 분모를 소거하여 정리한다.

$$2x + 2 - 3 = 3ax + 3b$$

$$2x - 1 = 3ax + 3b$$

$$2 = 3a, a = \frac{2}{3}$$

$$-1 = 3b, b = -\frac{1}{3}$$

$$a + b = \frac{2}{3} + \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$$



17.  $x$ 에 관한 등식  $12 - ax = (2a + 3)x - 4b$ 의 해의 개수가 2 개 이상일 때, 상수  $a, b$ 의 값을 각각 구하여라.

▶ 답 :

▶ 답 :

▷ 정답 :  $a = -1$

▷ 정답 :  $b = -3$

해설

해의 개수가 2 개 이상이므로 항등식이다.

$$12 - ax = (2a + 3)x - 4b$$

$$-a = 2a + 3, \quad -3a = 3, \quad a = -1$$

$$12 = -4b, \quad b = -3$$

18. 등식  $\frac{2}{3}(12x + 6y) = 2(4y - 3)$  에 관하여 등식  $x = ay + b$  가 성립할 때 정수  $a + b$  의 값은?

- ①  $-\frac{1}{16}$       ②  $-\frac{1}{8}$       ③  $-\frac{1}{4}$       ④  $-\frac{1}{2}$       ⑤ 0

해설

주어진 등식의 양변에 3 을 곱하면

$$24x + 12y = 24y - 18$$

$$24x = 12y - 18$$

$$x = \frac{1}{2}y - \frac{3}{4}$$

$$\therefore a = \frac{1}{2}, \quad \therefore b = -\frac{3}{4}$$

$$\therefore a + b = -\frac{1}{4}$$

19. 무게가 3g인 사탕 몇 개를 무게가 10g인 상자에 넣어서 양팔 저울의 오른쪽에 올려 놓고, 무게가 5g인 구슬 4개를 무게가 2g인 바구니에 넣어 양팔 저울의 왼쪽에 올려 놓았더니 평행이 되었다. 등식의 성질을 이용하여 무게가 3g인 사탕의 개수를 구하여라.

▶ 답 :                      개

▷ 정답 : 4개

해설

무게가 3g인 사탕의 개수를  $x$ 라 하자  
 $3x + 10 = 5 \times 4 + 2$   
 $3x + 10 - 10 = 22 - 10$   
 $3x = 12$   
 $\frac{3x}{3} = \frac{12}{3}$   
 $\therefore x = 4$

20. 일차방정식  $3(x+2) = -2(3x-1)$  를  $x$  를 포함한 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항하여 정리하였을 때,  $x$  의 계수와 상수항의 합은?

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

해설

$$3(x+2) = -2(3x-1)$$

$$3x+6 = -6x+2$$

$$3x+6x = 2-6$$

$$9x = -4$$

따라서  $x$  의 계수와 상수항의 합은  $9-4=5$  이다.



21.  $6x - 6y = 3(x - y) - 12$  일 때,  $x - y$  의 값을 구하면?

① -1

② -2

③ -3

④ -4

⑤ -5

해설

$$6x - 6y = 3(x - y) - 12$$

$$6(x - y) = 3(x - y) - 12$$

$$3(x - y) = -12$$

$$\therefore x - y = -4$$

22. 두 수  $a, b$  에 대하여  $a \oplus b = 2(a + b) - ab$  일 때,  $x$ 의 값은?

$$\{3 \oplus (x + 1)\} + \{(2x - 4) \oplus 1\} = 8$$

- ① 4      ② 5      ③ 6      ④ 7      ⑤ 8

해설

$$\begin{aligned} &\{3 \oplus (x + 1)\} + \{(2x - 4) \oplus 1\} = 8 \\ &\{2(x + 4) - 3(x + 1)\} \\ &+ \{2(2x - 3) - (2x - 4)\} = 8 \\ &(-x + 5) + (2x - 2) = 8 \\ &x + 3 = 8 \\ &\therefore x = 5 \end{aligned}$$

23. 등식  $3x + 3(y + 2) = y - 2x + 3(x + 1)$  이 성립할 때,  $x + y$  의 값을 구하면?

- ①  $-\frac{1}{2}$       ②  $-1$       ③  $-\frac{3}{2}$       ④  $-2$       ⑤  $-\frac{5}{2}$

해설

$$3x + 3(y + 2) = y - 2x + 3(x + 1)$$

$$3x + 3y - y + 2x - 3x = 3 - 6$$

$$2(x + y) = -3$$

$$\therefore x + y = -\frac{3}{2}$$

24. 다음 방정식의 해가  $x = 4$  일 때, 상수  $m$  의 값을 구하여라.

$$6x + m = -4x + 29$$

▶ 답 :

▷ 정답 : -11

해설

$6x + m = -4x + 29$  의 해가  $x = 4$  이므로 식에 대입하면

$6 \times 4 + m = -4 \times 4 + 29$  이다.

$$24 + m = -16 + 29$$

$$\therefore m = -11$$



25. 두 방정식  $x + 1 + 4(x + 2) = 4x + 2$ ,  $x + 17 = \frac{3ax - 6}{5}$ 의 해가 같을

때,  $a$ 의 값은?

- ①  $-\frac{2}{3}$
- ②  $-\frac{4}{3}$
- ③  $-2$
- ④  $-\frac{8}{3}$
- ⑤  $-\frac{10}{3}$

해설

방정식을 괄호를 풀어서 정리하면

$$5x - 4x = -7$$

$$x = -7$$

방정식의 해가 같으므로

$$x + 17 = \frac{3ax - 6}{5} \text{에 } x = -7 \text{을 대입하면}$$

$$\frac{-21a - 6}{5} = 10$$

$$-21a - 6 = 50$$

$$-21a = 56$$

$$a = -\frac{8}{3}$$

26. 어떤 상자에 검은 바둑돌과 흰 바둑돌이 들어 있다. 검은 바둑돌은 전체의  $\frac{1}{4}$  보다 11 개 많고, 흰 바둑돌은 전체의  $\frac{2}{3}$  보다 7 개 적을 때, 두 바둑돌의 개수의 차를 구하여라.

▶ 답 :                           개

▷ 정답 : 2 개

해설

전체 바둑돌의 개수를  $x$  개라 하면

$$\frac{x}{4} + 11 + \frac{2}{3}x - 7 = x$$

$$3x + 132 + 8x - 84 = 12x$$

$$\therefore x = 48$$

검은 바둑돌의 수는  $48 \times \frac{1}{4} + 11 = 23$  (개)

흰 바둑돌의 수는  $48 - 23 = 25$  (개)

따라서 두 바둑돌의 개수의 차는  $25 - 23 = 2$  (개)이다.

27. 연속하는 세 개의 4 의 배수 중에서 가운데 수에 6을 더한 값의 8배는 두 수를 더한 것의 6 배일 때 가운데 수를 구하면?

① 4                      ② 8                      ③ 12                      ④ 16                      ⑤ 20

해설

연속한 세 개의 4 의 배수를  $x-4$ ,  $x$ ,  $x+4$  이라 하면

$$8(x+6) = 6\{(x-4) + (x+4)\}$$

$$8x + 48 = 12x$$

$$4x = 48$$

$$\therefore x = 12$$

따라서 가운데 수는 12 이다.

28. 일의 자리 숫자와 십의 자리 숫자 백의 자리 숫자가 차례대로 연속한 세 자연수 일 때, 큰 수는 작은 수의 2 배보다 36 작다. 작은 수를 구하여라.

▶ 답 :

▷ 정답 : 234

해설

연속한 세 자연수는  $x-1, x, x+1$  이므로 세 자연수 중 작은 수는  $100(x-1)+10x+(x+1)$  이고 큰 수는  $100(x+1)+10x+(x-1)$  이다.

$$\begin{aligned} &100(x+1)+10x+(x-1) \\ &= 2\{100(x-1)+10x+(x+1)\}-36 \\ 111x+99 &= 222x-198-36 \\ 111x &= 333 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

따라서 세 자리 자연수 중 작은 수는 234 이다.



29. 올해 재원의 나이는 16 살이고, 재원이 아버지의 나이는 47 살이다. 아버지의 나이가 재원의 나이의 2 배가 되는 것은 몇 년 후인가?

㉠ 15 년 후

㉡ 16 년 후

㉢ 17 년 후

㉣ 18 년 후


㉤ 19 년 후

해설

$$2(16 + x) = 47 + x$$

$$\therefore x = 15$$


30. 지면에서의 높이가  $5\text{ m}$ 인 대나무가 부러져서 그 끝이 지면으로부터  $2\text{ m}$ 인 곳에 닿았다. 이때 대나무의 부러진 부분의 길이는?



- ①  $1\text{ m}$       ②  $2\text{ m}$       ③  $3\text{ m}$       ④  $4\text{ m}$       ⑤  $5\text{ m}$

해설

대나무의 부러진 부분의 길이를  $x\text{ m}$ 라고 하면 다음 그림에 의하여



$$\begin{aligned} 5 - x &= x + 2 \\ -2x &= -6 \\ \therefore x &= 3 \end{aligned}$$

31. 어떤 상품을 1개 팔면 150원이 이익이고 팔지 못하고 남으면 200원이 손해이다. 이 상품을  $x$ 개 구입하여 70%만 팔았다. 얼마나 이익을 보았는지 구하여라.

▶ 답 :                      원

▷ 정답 :  $45x$  원

해설

팔린 상품은  $0.7x$ 개이고 남은 상품은  $0.3x$ 이다.  
이익은  $0.7x \times 150 = 105x$ 원 이고 손해는  $0.3x \times 200 = 60x$ 원이다. 실제 이익은  $105x - 60x = 45x$ (원)이다.

32. 어느 공원의 학생 입장료는 어른의 입장료보다 400 원이 싸다고 한다. 어느 날 이 공원에서 개원 10주년을 맞이하여 입장료를 30 %할인해 주었다. 전날 입장객은 학생 100명, 어른 80명이었는데 오늘 방문 학생 수는 10 %증가하고 어른은 20 %증가하여 총 입장료가 142240 원이었다고 한다. 이 공원의 평소 어른 입장료는 얼마인지 구하여라.

▶ 답 :                      원

▷ 정답 : 1200 원

해설

평소 어른 입장료를  $x$  원이라 하면, 학생의 입장료는  $x - 400$  원이다.  
이 날 어른 입장료는  $0.7x$  이고 학생의 입장료는  $0.7(x - 400)$  원이다.  
이 날 어른의 입장객 수는 96 명이고 학생의 입장객 수는 110 명이다.  
총 입장료는  $96 \times 0.7x + 110 \times 0.7(x - 400)$  원 이므로  
 $96 \times 0.7x + 110 \times 0.7(x - 400) = 142240$   
 $96x + 110(x - 400) = 203200$   
 $x = 1200$



- 33.** 갑의 저금통에는 을의 저금통에 있는 금액의  $\frac{1}{2}$  배보다 900 원이 많고  
 을의 저금통에는 갑의 저금통에 있는 금액의  $\frac{3}{2}$  배가 있다고 한다.  
 갑이 매일 600 원씩 을이 매일 300 원씩 저금한다면 며칠 후에 둘의  
 예금액이 같아지는지 구하여라.

▶ **답:** 일

▶ 정답 : 6 일

해설

을의 저금액을  $x$ 원이라 하면 갑의 저금액은  $\frac{1}{2}x + 900$  원 이다.

$$x = \frac{3}{2} \left( \frac{1}{2}x + 900 \right)$$

$$4x = 3x + 5400$$

$$x = 5400$$

즉, 을의 저금액은 5400 원이고 갑의 저금액은 3600 원이다.

$$5400 + 300a = 3600 + 600a$$
$$300a = 1800$$

$$300d = 1800$$

$$d = 6$$

$$a = 6$$

따라서 6일 후에 갑과 을의 예금액이 같아진다.

34. 민희는 구슬을 53개 가지고 있고, 동혁이는 구슬을 42개 가지고 있다. 민희가 동혁이에게 몇 개의 구슬을 주었더니 민희와 동혁이의 구슬의 개수의 비가 2 : 3 이 되었다. 민희가 동혁이에게 준 구슬은 몇 개인지 구하여라.

▶ 답 :                      개

▷ 정답 : 15 개

해설

민희가 동혁이에게  $x$  개의 구슬을 주었다면  
 $(53 - x) : (42 + x) = 2 : 3$ 와 같은 비례식을 세울 수 있다.  
 $2(42 + x) = 3(53 - x)$   
 $84 + 2x = 159 - 3x, 5x = 75, x = 15$ 이다.  
따라서, 민희는 동혁이에게 구슬을 15개 주었다.

35. 어느 중학교의 올해 전체 학생 수는 작년보다 8% 감소한 1242 명이다. 작년 남학생 수는 여학생 수의  $1\frac{1}{3}$  배보다 15 명 적었다. 작년 남학생 수를 구하여라.


▶ 답 :                      명

▷ 정답 : 765 명

해설

(작년 전체 학생 수) =  $1242 \div (1 - 0.08)$   
= 1350 (명)  
작년의 여학생 수를  $x$  명이라 하면  
 $1\frac{1}{3}x - 15 + x = 1350$   
 $\frac{7}{3}x = 1365, x = 585$   
따라서, 작년 남학생 수는  $1350 - 585 = 765$  (명)이다.

36. 시와 문장을 좋아한 우리 조상은 수학 문제도 마치 시처럼 서술하였다. 조선 시대에 널리 사용되던 수학책인 ‘산법통증’에는 다음 그림과 같은 시구가 있다.



이처럼 옛날 우리나라에도 방정식 문제가 있었다.  
위의 시구를 읽고 여관을 하는 이씨의 집에 온 손님이 모두 몇 명인지  
일차방정식을 이용하여 구하여라.

▶ **답:** 명

▶ 정답 : 63명

해설

방의 개수를  $x$  개라 하면 일곱명씩 들어가면 일곱명이 남으므로  $7x + 7$ 이고 아홉명씩 들어가면 방이 하나가 남으므로  $9(x - 1)$ 이다.

사람 수는 같으므로  $7x + 7 = 9(x - 1)$ ,  $x = 8$ (개) 이다.

따라서  $x$ 를 대입하여 사람 수를 구하면  $7 \times 8 + 7 = 63(\text{명})$ 이다.



37. A 수도관을 사용하면 4 시간, B 수도관을 사용하면 5 시간 만에 물이 다 채워지는 수영장에 두 수도관을 모두 이용해 물을 채우고 있었는데 중간에 B 수도관이 고장이 나서 더 이상 B 수도관에서는 물이 나오지 않았다. 수영장에 물이 다 채워지는 데는 3 시간이 걸렸을 때, B 수도관이 작동된 시간을 구하면?

- ① 45분
- ② 1 시간
- ③ 1 시간 15 분
- ④ 1 시간 30 분
- ⑤ 1 시간 45 분

해설

B 수도관이 작동된 시간을  $x$  시간이라 하면  $\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5}\right) \times x +$

$\frac{1}{4}(3 - x) = 1$  이다.

$$\frac{9}{20}x + \frac{3}{4} - \frac{1}{4}x = 1$$

$$\frac{3}{4} + \frac{x}{5} = 1$$

$$15 + 4x = 20$$

$$4x = 5$$

$$\therefore x = \frac{5}{4}$$

따라서, B 수도관이 작동된 시간은 1 시간 15 분이다.

38. 철이가 산책로를 따라 갈 때는 시속 4km 로, 올 때는 시속 5km로 걸어서 산책을 다녀오는 데 모두 2시간 15분이 걸렸다. 이 산책로의 거리를 구하면?

① 4km

② 5km

③ 8km

④ 9km

⑤ 10km

해설

산책로의 거리를  $x$  km라 하면  $\frac{x}{4} + \frac{x}{5} = 2\frac{1}{4}$ 이다.

$$5x + 4x = 45$$

$$9x = 45$$

$$x = 5$$

따라서, 산책로의 거리는 5km이다.

39. 길이가 120 m 인 A 터널을 완전히 지나는데 10 초 걸리는 여객열차가 있다. 이 열차의 길이가 80 m 이고, A 터널을 지날 때의 속력보다 초속 10 m 더 빠른 속력으로 B 터널을 지날 때, 9 초가 걸린다고 한다. B 터널의 길이를 구하여라.

▶ 답: m

▶ 정답 : 190m

해설

A 터널을 지날 때의 속도 :  $\frac{120+80}{10} = 20$

B 터널의 길이를  $x$  라고 하면

$$\frac{x + 80}{20 + 10} = 9$$

$$x + 80 = 9 \times 30$$

$$\therefore x = 190(\text{ m})$$

40. 집에서 학교까지 시속 4 km로 걸어가면 시속 12 km로 자전거를 타고 갈 때보다 30분이 더 걸린다. 집에서 학교까지의 거리는?

① 2 km    ② 3 km    ③ 4 km    ④ 5 km    ⑤ 6 km

해설

집과 학교 사이의 거리를  $x$  km라 하면,

$$\frac{x}{4} - \frac{x}{12} = \frac{1}{2}$$

$$3x - x = 6$$

$$2x = 6$$

$$\therefore x = 3$$

따라서, 집과 학교 사이의 거리는 3 km이다.



41. A역과 B역 사이를 왕복 운행하는 버스가 있다. 같은 시각에 A역에서 출발한 버스가 시속 80km로 B역을 향해 가고 있고, B역에서 출발한 버스가 시속 90km로 A역을 향해 가고 있다. A역과 B역 사이의 거리가 34km일 때, 이 두 버스가 만날 때까지 걸린 시간을 구하여라.

① 10 분    ② 11 분    ③ 12 분    ④ 15 분    ⑤ 20 분

해설

A역에서 출발한 버스가  $x$  시간 동안 이동한 거리는  $80x$  km 이고, B역에서 출발한 버스가  $x$  시간 동안 이동한 거리는  $90x$  km 이다. 문제에서, 두 버스가 이동한 거리의 합은 34km 이므로  $80x + 90x = 34$  이다.

이 방정식을 풀면,  $170x = 34$ ,  $\therefore x = 0.2$  이다.

따라서, 두 버스는  $0.2 \times 60 = 12$  (분) 후에 만난다.

42. 속력이 18m/초 인 A 열차와 속력이 27m/초 인 B 열차가 일정한 속력으로 서로 반대방향으로 마주보고 달려오고 있다. 두 열차가 만나서부터 완전히 지나쳐갈 때까지 4 초가 걸렸다. 두 열차의 길이가 동일하다면, 열차 하나의 길이는?

① 18m      ② 36m      ③ 45m      ④ 90m      ⑤ 180m

해설

열차 하나의 길이를  $x$  라 놓으면, 4 초 동안에 두 열차가 움직인 거리는 두 열차의 길이의 합과 같다.

$$4(18 + 27) = 2x$$

$$x = 90$$

43. 5% 의 소금물 300g 에서 몇 g 의 물을 증발시키면 6% 의 소금물이 되는지 구하여라.

▶ 답 :                      g

▷ 정답 : 50 g

해설

5% 의 소금물 300g 에 녹아있는 소금의 양은  $\left(\frac{5}{100} \times 300\right)$  g 이고,

물  $x$ g 을 증발시키면 농도가 6% 가 되므로 소금의 양은  $\frac{6}{100} \times (300 - x)$ g 이다.

$$\frac{5}{100} \times 300 = \frac{6}{100} \times (300 - x)$$

$$1500 = 1800 - 6x$$

$$6x = 300$$

$$x = 50(\text{g})$$

44. 8% 의 소금물에 600g 에서 소금물 1 컵을 덜어내고, 다시 덜어 낸 소금물의 반만큼의 물을 넣었더니 6% 의 소금물이 되었다. 덜어낸 소금물의 양을 구하여라.

▶ 답 :                      g

▷ 정답 : 240 g

해설

넣은 물의 양을  $x$ g 이라 하면 덜어 낸 소금물의 양은  $2x$ g, 넣은 물의 양은  $x$ g 이므로

$$\frac{8}{100} \times 600 - \frac{8}{100} \times 2x = \frac{6}{100} (600 - 2x + x)$$
$$4800 - 16x = 3600 - 6x$$

$\therefore x = 120$   
 $\therefore$  덜어낸 소금물의 양은 240g



45. 12%의 소금물과 22%의 소금물을 섞은 후 100 g의 물을 더 넣었더니 15%의 소금물 400 g이 만들어졌다. 섞은 12% 소금물의 양을 구하여라.

① 50 g      ② 60 g      ③ 70 g      ④ 100 g      ⑤ 150 g

해설

섞은 12% 소금물의 양을  $x$  g이라 하면, 섞은 22% 소금물의 양은  $(400 - 100 - x) = (300 - x)$  g 이다.

이때, 소금의 양을 기준으로 방정식을 세우면 다음과 같다.

$$\frac{12}{100}x + \frac{22}{100}(300 - x) = \frac{15}{100} \times 400$$

$$12x + 22(300 - x) = 6000$$

$$12x + 6600 - 22x = 6000$$

$$-10x = 6000 - 6600 = -600$$

$$\therefore x = 60$$

따라서 섞은 12%의 소금물의 양은 60 g, 22%의 소금물의 양은 240 g이다.