

1. 다음 등비수열의 일반항 a_n 은?

2, 4, 8, 16, ······

- ① $(-2)^n$ ② 2^{n-1} ③ 2^{n+1}
④ 2^n ⑤ $(-2)^{n-1}$

2. 첫째항이 $\frac{1}{4}$, 끝항이 $\frac{1}{16}$, 공비가 $-\frac{1}{2}$ 인 등비수열의 항의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

3. 첫째항이 1, 공비가 -3 인 항수가 5인 등비수열의 합은?

- ① 61 ② 122 ③ 244 ④ 361 ⑤ 722

4. 제 3항이 6이고 제 7항이 96인 등비수열의 첫째항과 공비의 곱을 구하여라. (단, 공비는 양수이다.)

▶ 답: _____

5. 두 수 1과 64사이에 다섯 개의 수 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 를 넣어서 만든
수열이 등비수열을 이룰 때, a_3 의 값은?(단, $a_3 > 0$)

① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 32

6. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = n^2 - 3n + 2$ 일 때, a_{10} 의 값을 구하여라.

 답: _____

7. 수열 $\{a_n\}$ 이 등비수열일 때, 수열 $\{3a_{n+1} - 2a_n\}$ 은 첫째항이 12, 공비

가 2인 등비수열이다.

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 구하여라.

▶ 답: _____

8. 각 항이 실수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 + a_3 = \frac{5}{6}$, $a_2a_3a_4 = \frac{1}{8}$ 일 때, 첫째항의 값은?

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

9. 등비수열 $\sqrt{2} + 1, 1, \sqrt{2} - 1, 3 - 2\sqrt{2}, \dots$ 의 일반항을 a_n 이라 할 때,
 a_{100} 의 값은?

- ① $(\sqrt{2} - 1)^{98}$ ② $(\sqrt{2} - 1)^{99}$ ③ $(\sqrt{2} - 1)^{100}$
④ $\sqrt{2}(\sqrt{2} - 1)^{90}$ ⑤ $2(\sqrt{2} - 1)^{90}$

10. 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_1 = x - 3$, $a_2 = x$, $a_3 = x + 6$ 이 성립할 때, a_5 의 값은?

- ① 16 ② 24 ③ 32 ④ 48 ⑤ 52

11. 이차방정식 $x^2 - 6x + 3 = 0$ 의 두 근의 등차중항을 A , 등비중항을 G 라 할 때, A^2, G^2 을 두 근으로 하는 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 에서 $a + b$ 의 값은?

① 12 ② 15 ③ 24 ④ 27 ⑤ 39

12. 다항식 $f(x) = x^2 + ax$ 에 대하여 $f(x)$ 를 $x-2, x-1, x+1$ 로 나누었을 때의 나머지가 이 순서로 등비수열을 이루면 때, 모든 a 의 값의 합은?

① $-\frac{4}{3}$ ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ $\frac{4}{3}$

13. 세 수 α, p, β 는 이 순서로 등차수열을 이루고, 세 수 $\alpha, 2\sqrt{q}, \beta$ 는 이 순서로 등비수열을 이루면 때, 이차방정식 $x^2 - px + q = 0$ 의 두 근을 α, β 로 나타내면?

- ① $\frac{\alpha}{4}, \frac{\beta}{4}$ ② $\frac{\alpha}{2}, \frac{\beta}{2}$ ③ α, β
④ $2\alpha, 2\beta$ ⑤ $4\alpha, 4\beta$

14. 서로 다른 두 실수 a , b 에 대하여 b , $\frac{a}{2}$, 7 이 순서대로 등차수열을 이루고, a , -3 , b 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $a^2 + b^2$ 의 값은?

① 9 ② 33 ③ 50 ④ 67 ⑤ 81

15. 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_1+a_2=96$, $a_1+a_2+a_3+a_4=120$ 일 때, 첫째항부터 제 7항까지의 합은?

- ① 127 ② 136 ③ 148 ④ 156 ⑤ 164

16. 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 10 항까지의 합이 5, 첫째항부터 제 20 항까지의 합이 30 일 때, 첫째항부터 제 30 항까지의 합은?

① 124 ② 132 ③ 145 ④ 155 ⑤ 162

17. 다항식 $x^9 + x^8 + \cdots + x + 1$ 을 $x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 511 ② 512 ③ 513 ④ 1023 ⑤ 1025

18. 첫째항이 1이고, 공비가 2인 등비수열에서 처음으로 2000보다 크게 되는 항은 몇 번째 항인가?

- ① 11항 ② 12항 ③ 13항 ④ 14항 ⑤ 15항

19. 수열 $8, 4, 2, \frac{1}{2}, \dots$ 에서 처음으로 $\frac{1}{1000}$ 보다 작게 되는 항은 제 몇 항인가?

- ① 제11항 ② 제12항 ③ 제13항
④ 제14항 ⑤ 제15항

20. 가로의 길이, 세로의 길이, 높이가 각각 a , b , c 인 직육면체에 대하여 a , b , c 는 이 순서대로 등비수열을 이룬다. 이 직육면체의 모서리의 길이의 총합이 60, 곁넓이가 180일 때, 이 직육면체의 부피는?

① 174 ② 188 ③ 202 ④ 216 ⑤ 230

21. 재진이가 첫날에 1원, 둘째날에 2원, 셋째날에 4원, … 과 같이 매일 전날의 2배씩 30일간 계속하여 모았을 때 그 총액은?

- ① $2^{30} - 2$ (원) ② $2^{30} - 1$ (원) ③ 2^{30} (원)
④ $2^{30} + 1$ (원) ⑤ $2^{30} + 2$ (원)

22. 광이가 첫째 날에 2 원, 둘째 날에 6 원, 셋째 날에 18 원, … 과 같이
매일 전날의 3 배씩 30 일 간 계속하여 모았을 때 그 총액은?

- ① $3^{30} - 2$ 원 ② $3^{30} - 1$ 원 ③ 3^{30} 원
④ $3^{30} + 1$ 원 ⑤ $3^{30} + 2$ 원

23. 다현이가 1000만원을 연이율 4%의 복리로 10년간 은행에 맡겼을 때 원리합계를 구하여라. (단. $1.04^{10} = 1.48$ 로 계산한다.)

▶ 답: _____

24. 첫째항이 1, 공비가 3인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 수열 $\{S_n + p\}$ 가 등비수열을 이루도록 하는 상수 p 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

25. 첫째항부터 제 n 항까지의 합 $S_n = 3 \cdot 2^n + k$ 로 나타내어지는 수열 $\{a_n\}$
이 첫째항부터 등비수열이 되기 위한 상수 k 의 값은?

① 0 ② -1 ③ -2 ④ -3 ⑤ -4

26. 수열 $\{a_n\}$ 의 $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 2S_n$ 으로 정의될 때, a_{10} 의 값은? (단, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$)

- ① $3 \cdot 2^8$ ② $3 \cdot 2^9$ ③ $3 \cdot 2^{10}$
④ $2 \cdot 3^9$ ⑤ $2 \cdot 3^{10}$

27. 수열 3, 33, 333, 3333, ⋯ 의 일반항 a_n 을 구하여라.

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ① $a_n = \frac{1}{3}(10^n - 1)$ | ② $a_n = \frac{2}{3}(10^n - 1)$ |
| ③ $a_n = \frac{1}{3}(10^n - 2)$ | ④ $a_n = \frac{1}{3}(10^n - 2)$ |
| ⑤ $a_n = \frac{2}{3}(10^n - 2)$ | |

28. 수열 1, 11, 111, 1111, ⋯에서 제100항은?

$$\begin{array}{lll} \textcircled{1} & \frac{10^{200} - 1}{9} & \textcircled{2} \frac{10^{100} - 1}{9} \\ \textcircled{4} & \frac{10^{200} - 1}{9} & \textcircled{5} 10^{200} + 1 \end{array}$$

29. 삼각형 ABC 에서 각 꼭짓점 A, B, C 에 대응하는 변 a, b, c 에 대하여
다음이 성립한다.

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

이 성질을 이용하여 변 a, b, c 가 이 순서로 등차수열을 이루고,
 $\sin A, \sin B, \sin C$ 는 이 순서로 등비수열을 이루면 때, 삼각형 ABC 는
어떤 삼각형인지 구하여라.

▶ 답: _____

30. 각 항이 서로 다른 자연수인 등비수열

a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 에 대하여

$$P = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$$

$$Q = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5$$

$R = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 + a_5^2$ 이라 할 때, 다음 중 옳은 것은?

① $P^2 + Q^2 = R$ ② $P + Q = R$ ③ $PQ = R$

④ $\frac{1}{P} + \frac{1}{Q} = R$ ⑤ $\frac{1}{P} + \frac{1}{Q} = \frac{1}{R}$

31. 자연수 k 에 대하여 수열 $2^3 + 1, 2^4 + 3, 2^5 + 5, \dots, 2^k + 19$ 의 합을 S 라 할 때, $S + k$ 의 값은?

- ① $2^{12} + 92$ ② $2^{12} + 108$ ③ $2^{13} + 92$
④ $2^{13} + 104$ ⑤ $2^{13} + 128$

32. $a_n = 3000 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 첫째항부터 제 n 항까지의 곱을 $P_n = a_1 \times a_2 \times a_3 \times \dots \times a_n$ 이라 하자. P_n 의 값이 최대일 때, n 의 값을 구하여라.

▶ 답: _____

33. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 다음과 같이 정의되어 있다.

$$a_n = 2n + 1, \quad b_n = 3n + 2(n = 1, 2, 3, \dots)$$

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에서 공통인 항을 작은 것부터 순서대로 나열한 수열을 $\{c_n\}$ 이라 한다. 이때, C_{20} 의 값을 구하여라.

▶ 답: _____

34. 다음 그림과 같이 두 직선 l , m 사이에 5개의 정사각형 A, B, C, D, E가 서로 접해 있다. 정사각형 A 와 E의 넓이가 각각 2, 32 일 때, 나머지 정사각형 B, C, D의 넓이의 합 을 구하여라.

▶ 답: _____



35. 매년 자동차에서 배출되는 매연의 양을 1950년부터 조사한 결과, 최근 10년 동안 배출된 매연의 양은 그 이전까지 배출된 매연의 양의 2배와 같다고 한다. 이와 같은 추세가 계속된다면 가정하고, 1960년까지 배출된 매연의 양을 A 라 할 때, 2031년부터 2040년까지 배출되는 매연의 양은?

① 3^7A ② 2×3^7A ③ 3^8A

④ 2×3^8A ⑤ 3^9A

36. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{OP} = \overline{OQ} = 2$ 인 직각이등변 삼각형 OPQ 에 정사각형 $OA_1B_1C_1$ 을 내접시킨다. 다시 직각이등변삼각형 A_1PB_1 에 정사각형 $A_1A_2B_2C_2$ 를 내접시킨다. 이와 같은 시행을 5회 반복할 때 만들어지는 정사각형의 넓이의 총합은?



$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \quad \frac{3}{4} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^5 \right\} & \textcircled{2} \quad \frac{4}{3} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^5 \right\} \\ \textcircled{3} \quad \left\{ 1 + \left(\frac{1}{4}\right)^5 \right\} & \textcircled{4} \quad \frac{4}{3} \\ \textcircled{5} \quad \frac{4}{3} \left\{ 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^5 \right\} & \end{array}$$

37. 퇴직금으로 받은 2억 원을 은행에 예치하고 매년 말에 일정한 금액을 연금형식으로 받으려고 한다. 퇴직금을 모두 1월 초에 은행에 예치하고, 연말부터 20년간 지급받는다면 매년 말에 받을 금액은?(단, $1.05^{20} = 2.6$, 연이율 5%, 1년마다 복리로 계산한다.)

- ① 1625만원 ② 1734만원 ③ 2085만원
④ 2480만원 ⑤ 2600만원

38. 한 은행은 고객으로부터 100만원을 연이율 5%의 5년 만기 정기예금으로 받으면 그 중에서 90만원을 연이율 $r\%$ 로 5년 동안 대출하고 나머지 10만원은 예비비로 보관한다. 5년 후 은행은 대출금을 이자와 함께 회수하고 고객에게 정기예금을 이자와 함께 지불하여 20만원의 수익을 얻으려고 한다. 이때, 대출 이율 r 을 구하는 식은? (단, 모든 이자는 1년마다의 복리로 계산한다.)

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & 10^6 \left(1 + \frac{5}{100}\right)^5 - 9 \times 10^5 \left(1 + \frac{r}{100}\right)^5 = 10^5 \\ \textcircled{2} \quad & 10^6 \left(1 + \frac{5}{100}\right)^5 - 9 \times 10^5 \left(1 + \frac{r}{100}\right)^5 = 2 \times 10^5 \\ \textcircled{3} \quad & 10^6 \left(1 + \frac{5}{100}\right)^5 - 9 \times 10^5 \left(1 + \frac{r}{100}\right)^5 = 3 \times 10^5 \\ \textcircled{4} \quad & 9 \times 10^5 \left(1 + \frac{r}{100}\right)^5 - 10^6 \left(1 + \frac{5}{100}\right)^5 = 10^5 \\ \textcircled{5} \quad & 9 \times 10^5 \left(1 + \frac{r}{100}\right)^5 - 10^6 \left(1 + \frac{5}{100}\right)^6 = 2 \times 10^5 \end{aligned}$$

39. 각 항이 복소수인 등비수열 $\{Z_n\}$ 에 대하여 $z_1 = 1$, $z_2 = a + bi$, $z_3 = a - bi$ (단, a, b 는 실수, $b > 0$) 일 때, z_1 부터 z_{200} 까지의 항 중에서 실수인 것들의 모든 합을 구하여라.

▶ 답: _____

40. 그림과 같이 두 직선 l, m 에 동시에 접하는 원 C_1 이 있다. 원 C_1 의 중심을 지나고 직선 l, m 에 동시에 접하면서 C_1 보다 큰 원을 C_2 라 하자. 원 C_2 의 중심을 지나고 직선 l, m 에 동시에 접하면서 C_2 보다 큰 원을 C_3 라 하자. 이와 같은 방법으로 원 C_k 의 중심을 지나고 직선 l, m 에 동시에 접하면서 C_k 보다 큰 원을 C_{k+1} 이라 하자. ($k = 1, 2, 3, \dots$) 원 C_1 의 넓이가 1, 원 C_5 의 넓이가 4일 때, 원 C_{19} 의 넓이를 구하여라.



▶ 답: _____