

# 1. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 평균과 중앙값은 다를 수도 있다.
- ② 중앙값은 반드시 한 개만 존재한다.
- ③ 최빈값은 반드시 한 개만 존재한다.
- ④ 자료의 개수가 홀수이면  $\frac{n+1}{2}$  째 번 자료값이 중앙값이 된다.
- ⑤ 자료의 개수가 짝수이면  $\frac{n}{2}$  번째와  $\frac{n+1}{2}$  번째 자료값의 평균이 중앙값이 된다.

2. 영웅이의 4 회에 걸친 수학 쪽지 시험의 성적이 평균이 45 점이었다.  
5 회의 시험 성적이 떨어져 5 회까지의 평균이 4 회까지의 평균보다 5  
점 내렸다면 5 회의 성적은 몇 점인가?

- ① 14 점
- ② 16 점
- ③ 18 점
- ④ 20 점
- ⑤ 22 점

3. 수진이의 4 회에 걸친 영어 단어 쪽지 시험의 성적의 평균이 8.5 점이었다. 5 회 째의 시험 성적이 떨어져 5 회까지의 평균이 4 회까지의 평균보다 1 점 내렸다면 5 회 째의 성적을 구하여라.



답:

점

4. 철수의 4회에 걸친 수학 성적이 80, 82, 86, 76이다. 다음 시험에서 몇 점을 받아야 평균이 84점이 되겠는가?

① 90 점

② 92 점

③ 94 점

④ 96 점

⑤ 98 점

5. 다음은 A, B 두 명의 학생의 턱걸이 횟수의 기록을 나타낸 표이다.  
이때, 표준편차가 큰 학생을 구하여라.

	1회	2회	3회	4회	5회
A	8	9	8	7	9
B	7	9	8	10	6



답:

6. 5개의 변량  $3, 5, 9, 6, x$ 의 평균이 6일 때, 분산은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

7. 네 수  $5, 7, x, y$ 의 평균이 4이고, 분산이 3 일 때,  $5, 2x^2, 2y^2, 7$ 의 평균은?

① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10

8. 다음은 A, B, C, D, E 다섯 반에 대한 중간 고사 수학 성적의 평균과 표준편차를 나타낸 표이다. 다섯 반 중 성적이 가장 고른 반은? (단, 각 학급의 학생 수는 모두 같다.)

이름	A	B	C	D	E
평균(점)	67	77	65	70	68
표준편차(점)	2.1	2	1.3	1.4	1.9

① A


② B

③ C

④ D

⑤ E

9. 다음은 A 반, B 반, C 반의 수학성적 분포에 관한 그래프이다. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 골라라. (단, 점선을 중심으로 각각의 그래프는 대칭이다.)



보기

- ① C 반 학생의 성적이 평균적으로 A 반 학생의 성적보다 좋다.
- ㉡ A 반 학생의 성적이 B 반 학생의 성적보다 더 고르다.
- ㉢ 고득점자는 A 반 학생보다 B 반 학생이 더 많다.
- ㉣ B 반 학생의 성적과 C 반 학생의 성적의 평균은 비슷하다.
- ㉤ 중위권 학생은 B 반 보다 A 반에 더 많다.

▶ 답: \_\_\_\_\_

▶ 답: \_\_\_\_\_

▶ 답: \_\_\_\_\_

▶ 답: \_\_\_\_\_

10. 다음은  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$ ,  $E$  다섯 학급에 대한 학생들의 몸무게에 대한 평균과 표준편차를 나타낸 표이다. 학생들 간의 몸무게의 격차가 가장 큰 학급과 가장 작은 학급을 차례대로 나열한 것은?

이름	$A$	$B$	$C$	$D$	$E$
평균( kg)	67	61	65	62	68
표준편차( kg)	2.1	2	1.3	1.4	1.9

- ①  $A$ ,  $B$
- ②  $A$ ,  $C$
- ③  $B$ ,  $C$
- ④  $B$ ,  $E$
- ⑤  $C$ ,  $D$

11.  $n$  개의 변량  $x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_n$  의 평균이 4이고 표준편차가 3 일 때, 변량  $3x_1, 3x_2, 3x_3, \dots, 3x_n$  의 평균과 표준편차를 구하여라.



답: 평균 :


\_\_\_\_\_



답: 표준편차 :

\_\_\_\_\_

12. 다음 그림은 어느 학급 학생 20 명의 턱걸이 횟수를 조사하여 나타낸 히스토그램의 일부이다. 이 자료의 분산을 구하여라. (단, 평균은 소수 첫째 자리에서 반올림한다.)



답:

---

13. 다음은 학생 10 명의 윗몸일으키기 횟수에 대한 도수분포표이다. 이 분포의 분산을 구하여라.(단, 평균, 분산은 소수 첫째자리에서 반올림 한다.)

계급	도수
3 이상 ~ 5 미만	3
5 이상 ~ 7 미만	3
7 이상 ~ 9 미만	2
9 이상 ~ 11 미만	2



답:

14. 다음은 학생 8 명의 국어 시험의 성적을 조사하여 만든 것이다. 이 분포의 분산은?

계급	도수
55 이상 ~ 65 미만	3
65 이상 ~ 75 미만	$a$
75 이상 ~ 85 미만	1
85 이상 ~ 95 미만	1
합계	8

- ① 60


- ② 70

- ③ 80

- ④ 90


- ⑤ 100

15. 다음 그림의 직각삼각형에서 선분 AB 의 길이는?




- ①  $8\sqrt{2}$
- ②  $\sqrt{105}$
- ③  $\sqrt{137}$
- ④ 13
- ⑤ 15

16. 다음 그림에서  $x + y$  의 값은?



- ① 6
- ②  $2\sqrt{5}$
- ③ 7
- ④  $4\sqrt{5}$
- ⑤ 8

17. 다음 그림에서  $x$  의 값을 구하여라.



답:

\_\_\_\_\_

18. 다음 그림에서  $\triangle OEG$ 의 넓이는?


①  $9\sqrt{5}$

②  $5\sqrt{5}$


③  $\frac{9}{2}\sqrt{5}$

④  $\frac{5}{2}\sqrt{5}$

⑤  $4\sqrt{5}$




19. 다음 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서  $\angle C = \angle D = 90^\circ$ ,  $\overline{AD} = 5\text{cm}$ ,  $\overline{AB} = 13\text{cm}$ ,  $\overline{DC} = 12\text{cm}$  일 때,  $\triangle EBC$ 의 넓이를 구하면?



- ①  $40\text{cm}^2$
- ②  $50\text{cm}^2$
- ③  $60\text{cm}^2$
- ④  $70\text{cm}^2$
- ⑤  $80\text{cm}^2$


20. 다음 그림에서  $\overline{AB} = 12\text{ cm}$ ,  $\overline{AC} = 5\text{ cm}$  일 때,  $\square JKEC$ 의 넓이를 구하여라.



답:


\_\_\_\_\_  $\text{cm}^2$

21. 다음 그림에서  $\square ABCD$  는 정사각형이다. 어느 두운 부분의 넓이가 100 일 때,  $x$  의 값을 구하여라.



답:

22. 다음은 사다리꼴 ABCD 를 이용하여 피타고라스 정리를 설명한 것이다. 옳지 않은 것을 골라 기호로 써라.




사다리꼴의 넓이를  $S$  라고 할 때,

- ㉠ 사다리꼴 넓이 공식을 적용하면  $S = (a + b)^2$  이고,
- ㉡ 세 개의 삼각형의 넓이의 합을 이용하면  
$$S = \frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}c^2$$
- ㉢ 따라서  $\frac{1}{2}(a + b)^2 = \frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}c^2$  이다.
- ㉣ 이를 정리하면  $a^2 + b^2 = c^2$



답:

23. 다음 그림의 정사각형 ABCD에서 네 개의 직각삼각형이 합동일 때, 정사각형 PQRS의 한 변의 길이는?



- ①  $2(\sqrt{2} - 1)$
- ②  $2(\sqrt{3} - 1)$
- ③  $3(\sqrt{2} - 1)$
- ④  $3(\sqrt{3} - 1)$
- ⑤ 3

24. 세변의 길이가 다음 보기와 같을 때, 직각삼각형은 모두 몇 개인가?

보기

㉠ (6, 7, 8)

㉡ (3, 4, 5)

㉢ (3, 7, 9)

㉣ (5, 12, 13)

㉤ (6, 7, 10)


㉥ (3,  $3\sqrt{2}$ ,  $3\sqrt{2}$ )



답:


개

25. 다음 그림은  $\angle A = 90^\circ$  인 직각삼각형 ABC  
에서 점 A에서  $\overline{BC}$ 에 수선을 그은 것이다.  $\frac{x}{y}$   
의 값을 구하여라.



답:

26. 다음 그림과 같이  $\angle C = 90^\circ$  인 직각삼각형 ABC에서  $\overline{AD}^2 + \overline{BE}^2 = 21$  일 때,  $\overline{DE}^2 + \overline{AB}^2$  을 구하여라.



답:

\_\_\_\_\_

27. 다음 그림의 □ABCD에서  $\overline{AD}^2 + \overline{BC}^2$  의 값은?


① 11

② 30


③ 41

④ 56

⑤ 61




28. 다음 그림과 같은 직사각형 ABCD 의 내부에 한 점 P 가 있다.  $\overline{PB} = 5\text{cm}$ ,  $\overline{PD} = 3\sqrt{3}\text{cm}$  일 때,  $\overline{PA}^2 + \overline{PC}^2$  의 값은?




- ① 34
- ② 42
- ③ 49
- ④ 50
- ⑤ 52

29. 다음 그림과 같이 직사각형 ABCD에서  $\overline{BD}$  를 접는 선으로 하여 접었다.  $\overline{AF}$  의 길이를  $x$  로 놓을 때,  $\overline{BF}$  의 길이를  $x$  에 관한 식으로 나타내면?



- ①  $x + 4$
- ②  $2x$
- ③  $8 - x$
- ④  $6 - x$
- ⑤  $x^2$


30. 다음 그림과 같이  $\angle B = 90^\circ$ ,  $\overline{AB} = 4\text{ cm}$  인 직각삼각형 ABC의 각 변을 지름으로 하는 세 반원을 그렸다.  $\overline{BC}$  를 지름으로 하는 반원의 넓이가  $10\pi\text{ cm}^2$  일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.



답:

$$\underline{\hspace{1cm}} \pi\text{ cm}^2$$

31. 다음 그림은  $\angle A = 90^\circ$  인 직각삼각형 ABC  
의 세 변을 지름으로 하는 반원을 각각 그린  
것이다. 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.



답:

---