1. 연립방정식 $\begin{cases} x+ay=2a \\ bx+3y=6 \end{cases}$ 을 풀기 위하여 그래프를 그렸더니 그 교점의 좌표가 $(4,\ -2)$ 이었다. 이때, ab 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

해설

교점의 좌표 $(4,\ -2)$ 가 연립방정식의 해이므로 $x=4,\ y=-2$ 를 두 방정식에 대입하면

$4-2a=2a$ $\quad\therefore\ a=1$

$4b-6=6$ $\quad\therefore\ b=3$

$\therefore\ ab=3$

2. 다음 그림에서 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD}$ 이고 $\angle CDE = 130°$ 일 때, $\angle CAB$ 의 크기는?



① $15°$ ② $20°$ ③ $25°$

④ $30°$ ⑤ $35°$

해설

$\angle CBD = \angle CDB = 50°$,
$\angle ABC = 180° - 50° = 130°$
$\therefore\ \angle CAB = (180° - 130°) \div 2 = 25°$

3. A, B, C 세 사람이 표적에 활을 쏘아 명중할 확률이 각각 $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$일 때, 세 사람이 순서대로 같은 표적을 쏠 때, B가 5회 이내에 명중시켜 이길 확률을 구하면?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{72}$ ③ $\frac{5}{72}$ ④ $\frac{25}{72}$ ⑤ $\frac{73}{216}$

해설

B가 5회 이내에 이길 수 있는 경우와 확률은 다음 표와 같다.

ⅰ) 2회 때 이길 경우

A	B	C
1회: ×	2회: ○	

따라서 확률은 $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

ⅱ) 5회 때 이길 경우

A	B	C
1회: ×	2회: ×	3회: ×
4회: ×	5회: ○	

따라서 확률은 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{72}$

$\therefore \frac{1}{3} + \frac{1}{72} = \frac{25}{72}$

4. 다음 그림과 같이 직각이등변삼각형 DCE 의 직각인 꼭짓점 C 를 지나는 직선 AB 에 꼭짓점 D, E 에서 각각 수선 DA, EB 를 내릴 때, □ABED 의 넓이를 구하여라.



▶ 답 : $\underline{\text{cm}^2}$

▷ 정답 : $32\underline{\text{cm}^2}$

해설

$\angle CDA = \angle a$ 라 하면,
$\angle DCA = 180° - (90° + \angle CDA) = 90° - \angle a$
$\angle ECB = 180° - (90° + \angle DCA) = 180° - (90° + 90° - \angle a) = \angle a$ (… ㉠)
$\triangle CDA$ 와 $\triangle ECB$ 에서
i) $\overline{CD} = \overline{EC}$
ii) $\angle CDA = \angle ECB = \angle a$ (㉠)
iii) $\angle DAC = \angle CBE = 90°$
i), ii), iii) 에 의해 $\triangle CDA \equiv \triangle ECB$ (RHA 합동) 이다.
합동인 도형의 대변의 길이는 같으므로 $\overline{AC} = \overline{BE} = 3\text{cm}$, $\overline{AD} = \overline{BC} = 5\text{cm}$ 이다.
$\overline{AB} = \overline{AC} + \overline{CB} = 8\text{cm}$ 이다.

$\therefore \square ABED = 8 \times \dfrac{(3+5)}{2} = 32(\text{cm}^2)$

5. 안타를 칠 확률이 $\frac{2}{3}$인 선수에게 세 번의 기회가 주어졌을 때, 2번 이상의 안타를 칠 확률을 구하면?

① $\frac{4}{9}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{5}{9}$ ④ $\frac{20}{27}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

해설

2번의 안타를 칠 확률은 $\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{4}{27}$

(○, ○, ×), (○, ×, ○), (×, ○, ○)의 세 가지 경우가 있으므로

$\frac{4}{27}\times 3=\frac{4}{9}$

3번의 안타를 칠 확률은 $\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{8}{27}$

따라서 구하는 확률은 $\frac{4}{9}+\frac{8}{27}=\frac{20}{27}$

6. 정십삼각형의 꼭짓점을 이어서 만들 수 있는 사다리꼴은 모두 몇 개인지 구하여라.

▶ 답 : 가지

▷ 정답 : 195 가지

해설

다음 그림과 같이 정 13 각형의 외접원을 그리고 정십삼각형의 꼭짓점을 차례로 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_{13}$ 이라 하자.



a_1 을 지나는 외접원의 지름에 대하여 대칭인 사다리꼴의 수는 a_2, a_3, $\cdots$, a_7 중에서 2 개의 꼭짓점을 뽑는 경우의 수와 같으므로

$\frac{6 \times 5}{2} = 15$ (가지)

이때, 각각의 꼭짓점에 대하여 같은 방법으로 생각하면

구하는 사다리꼴의 수는 $15 \times 13 = 195$ (가지) 이다.