

1. 다음 ①~⑤ 중 인수분해를 한 결과가 틀린 것은 모두 몇 개인가?

Ⓐ  $x^2(a-b) - y^2(b-a) = (a-b)(x+y)(x-y)$

Ⓑ  $9x^2 + 3xy - 2y^2 = (3x-2y)(3x+y)$

Ⓒ  $x^3 - 125 = (x-5)(x^2 - 5x + 25)$

Ⓓ  $2x^2 - xy - y^2 - 4x + y + 2 = (2x-y+2)(x-y+1)$

① 0 개

② 1 개

③ 2 개

④ 3 개

⑤ 4 개

해설

Ⓐ  $x^2(a-b) - y^2(b-a) = x^2(a-b) + y^2(a-b) = (a-b)(x^2 + y^2)$

Ⓑ  $9x^2 + 3xy - 2y^2 = (3x+2y)(3x-y)$

Ⓒ  $x^3 - 125 = (x-5)(x^2 + 5x + 25)$

Ⓓ  $2x^2 - xy - y^2 - 4x + y + 2$   
=  $2x^2 - (4+y)x - (y^2 - y - 2)$   
=  $2x^2 - (4+y)x - (y-2)(y+1)$   
=  $\{2x + (y-2)\} \{x - (y+1)\}$   
=  $(2x+y-2)(x-y-1)$

2.  $2x^2 + xy - 3y^2 + 5x + 5y + 2$ 를 인수분해 하면  $(x+ay+b)(2x+cy+d)$ 이다. 이 때,  $a+b+c+d$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 5

해설

$$\begin{aligned} & 2x^2 + xy - 3y^2 + 5x + 5y + 2 \\ &= 2x^2 + (y+5)x - 3y^2 + 5y + 2 \\ &= 2x^2 + (y+5)x - (y-2)(3y+1) \\ &= \boxed{(x-(y-2))(2x+(3y+1))} \\ &= (x-y+2)(2x+3y+1) \\ \therefore & a = -1, b = 2, c = 3, d = 1 \end{aligned}$$

3. 다음 식을 간단히 하면?

$$\begin{aligned} & \frac{a^2}{(a-b)(a-c)} + \frac{b^2}{(b-c)(b-a)} \\ & + \frac{c^2}{(c-a)(c-b)} \quad (\text{단. } a \neq b \neq c) \end{aligned}$$

- ① -1      ② 1      ③  $-\frac{1}{2}$       ④  $\frac{1}{2}$       ⑤ 5

해설

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= \frac{a^2(c-b) + b^2(a-c) + c^2(b-a)}{(a-b)(b-c)(c-a)} \\ &= \frac{(c-b)a^2 - (c^2 - b^2)a + bc(c-b)}{(a-b)(b-c)(c-a)} \\ &= \frac{(c-b)(a-b)(a-c)}{(a-b)(b-c)(c-a)} = 1 \end{aligned}$$

4.  $x^3 - 4x^2 + x + 6$  을 인수분해하면  $(x+a)(x+b)(x+c)$  이다.  $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 14

해설

$f(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$  이라 놓으면,  
 $x = -1$  일 때,  $-1 - 4 - 1 + 6 = 0$   
따라서,  $f(x)$  는  $(x+1)$  로 나누어 떨어진다.  
즉,  $f(x)$  는  $(x+1)$  의 인수를 갖는다.  
즉,  $f(x) = (x+1)Q(x)$  를  
 $Q(x)$  는 조립제법으로 구한다.

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & -4 & 1 & 6 \\ & & -1 & 5 & -6 \\ \hline & 1 & -5 & 6 & 0 \end{array}$$

$$f(x) = (x^2 - 5x + 6)(x + 1)$$
$$\therefore f(x) = (x - 3)(x - 2)(x + 1)$$
$$\therefore a^2 + b^2 + c^2 = (-3)^2 + (-2)^2 + 1^2 = 14$$

5.  $a + b + c = 1$  을 만족하는 세 실수  $a, b, c$ 에 대하여  $x = a - 2b + 3c$ ,  $y = b - 2c + 3a$ ,  $z = c - 2a + 3b$  라 할 때,  $(x^2 + 2xy + 1) + (y^2 + 2yz + 1) + (z^2 + 2zx + 1)$  의 값을 구하면?

① 1      ② 3      ③ 5      ④ 7      ⑤ 9

해설

$$\begin{aligned} a + b + c &= 1 \text{ 이므로} \\ x + y + z &= 2a + 2b + 2c = 2(a + b + c) = 2 \\ \therefore (x^2 + 2xy + 1) + (y^2 + 2yz + 1) + (z^2 + 2zx + 1) &= x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx + 3 \\ &= (x + y + z)^2 + 3 \\ &= 2^2 + 3 = 4 + 3 = 7 \end{aligned}$$