

1. 다음 중 제곱근을 구할 수 없는 수를 모두 고르면?

- ① -4      ② 4      ③ -2      ④ 2      ⑤ 0

해설

음수의 제곱근은 존재하지 않는다.

2. 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?

①  $\sqrt{16} = \pm\sqrt{4}$

②  $\sqrt{81}$ 의 제곱근은  $\pm 3$  이다.

③ 9의 제곱근은 3 이다.

④  $a > 0$  일 때,  $\sqrt{(-a)^2} = a$

⑤ 모든 양수의 제곱근은 2 개이다.

해설

①  $\sqrt{16} = 4$

③ 9의 제곱근은  $\pm 3$

3. 다음에 알맞은 수로만 구성된 것은?

Ⓐ 제곱하여 25 가 되는 수

Ⓑ 제곱하여 16 이 되는 수

Ⓒ 제곱하여 1 이 되는 수

Ⓓ 제곱하여 0 이 되는 수

Ⓔ 제곱하여 -9 가 되는 수

① Ⓐ 5, Ⓑ 4, Ⓒ 1, Ⓓ 0, Ⓔ -3

② Ⓐ  $\pm 5$ , Ⓑ  $\pm 4$ , Ⓒ  $\pm 1$ , Ⓓ 0, Ⓔ 3

③ Ⓐ  $\pm 5$ , Ⓑ  $\pm 4$ , Ⓒ  $\pm 1$ , Ⓓ 0, Ⓔ 없다

④ Ⓐ 5, Ⓑ  $\pm 4$ , Ⓒ  $\pm 1$ , Ⓓ 0, Ⓔ 없다

⑤ Ⓐ  $\pm 5$ , Ⓑ  $\pm 4$ , Ⓒ 1, Ⓓ 0, Ⓔ 없다

해설

(제곱하여  $a$ 가 되는 수) = ( $a$ 의 제곱근)

제곱해서  $-9$  가 되는 수는 없다.

4. 다음 중 그 값이 다른 것을 고르면?

①  $\sqrt{7}$

② 7의 제곱근

③  $\sqrt{7^2}$ 의 제곱근

④  $(-\sqrt{7})^2$ 의 제곱근

⑤  $x^2 = 7$ 을 만족시키는 수  $x$

해설

② 7의 제곱근:  $\pm\sqrt{7}$

③  $\sqrt{7^2} = 7$ 의 제곱근:  $\pm\sqrt{7}$

④  $(-\sqrt{7})^2 = 7$ 의 제곱근:  $\pm\sqrt{7}$

⑤  $x^2 = 7$ 을 만족시키는 수  $x = \pm\sqrt{7}$

5. 다음 중 옳은 것은?

- ① 제곱근 6 과 6 의 제곱근은 같다.
- ② 1 의 제곱근은 1 개이다.
- ③ 음수의 제곱근은 존재한다.
- ④  $(-4)^2$  의 제곱근은  $\pm 4$  이다.
- ⑤ 7 의 제곱근은  $\sqrt{7}$  이다.

해설

- ① (제곱근 6) =  $\sqrt{6}$
- ② 1 의 제곱근은  $\pm 1$  이다.
- ③ 음수의 제곱근은 존재하지 않는다.
- ④ 7 의 제곱근은  $\pm \sqrt{7}$  이다.

6. 제곱근  $\frac{9}{16}$  를  $\frac{b}{a}$  라고 할 때,  $a+b$  의 값은? (단,  $a, b$  는 서로소이다.)

- ① -1      ② 1      ③ 3      ④ 7      ⑤ 9

해설

제곱근  $\frac{9}{16}$  는  $\frac{3}{4}$  이므로,  $a = 4, b = 3$

$$\therefore a + b = 4 + 3 = 7$$

7. 다음 수의 제곱근 중 근호가 없는 수로 나타낼 수 있는 것은?

- ① 2      ② 5      ③ 10      ④  $\sqrt{16}$       ⑤ 20

해설

- ①  $\pm\sqrt{2}$   
②  $\pm\sqrt{5}$   
③  $\pm\sqrt{10}$   
④  $\pm 2$   
⑤  $\pm 2\sqrt{5}$

8.  $3\sqrt{9}$  의 음의 제곱근을  $a$  라고 할 때,  $a$ 의 값을 구하면?

① -12

② -6

③ -4


④ -2

⑤  $-\sqrt{3 \cdot 9}$

해설

$$3\sqrt{9} = \frac{39 - 3}{9} = 4, 4 \text{의 음의 제곱근은 } -2$$

9. 가로의 길이가 5cm, 높이가 3cm인 평행사변형과 넓이가 같은 정사각형의 한 변의 길이  $x$ 를 구하면?



- ① 3cm      ② 5cm      ③ 15cm  
④  $\sqrt{15}$ cm      ⑤  $\frac{\sqrt{15}}{2}$ cm

해설

$$(\text{평행사변형의 넓이}) = (\text{정사각형의 넓이})$$

$$3 \times 5 = x^2$$

$$\therefore x = \sqrt{15} \text{ cm}$$

10.  $(-\sqrt{0.9})^2 - (-\sqrt{(0.4)^2})$  을 계산하면?

- ① 0.1      ② 0.4      ③ 0.5      ④ 1.1      ⑤ 1.3

해설

$$(준식) = 0.9 + 0.4 = 1.3$$

11. 다음 중 반드시 근호를 사용하여 나타내야만 하는 것은?

①  $\sqrt{0.49}$

②  $\sqrt{121}$

③  $\sqrt{1}$

④  $\sqrt{\frac{1}{16}}$

⑤  $\sqrt{0.4}$

해설

①  $\sqrt{0.49} = \sqrt{0.7^2} = 0.7$

②  $\sqrt{121} = \sqrt{11^2} = 11$

③  $\sqrt{1} = \sqrt{1^2} = 1$

④  $\sqrt{\frac{1}{16}} = \sqrt{\left(\frac{1}{4}\right)^2} = \frac{1}{4}$

⑤ 0.4는 제곱수가 아니므로  $\sqrt{0.4}$ 는 반드시 근호를 사용하여 나타낸다.

12. 다음 중 제곱근을 나타낼 때, 근호를 사용하여 나타내야만 하는 것을 모두 고르면?

①  $\sqrt{36}$     ②  $169$     ③  $3.\dot{9}$     ④  $\frac{98}{2}$     ⑤  $0.4$

해설

①( $\sqrt{36}$ 의 제곱근)=6의 제곱근은  $\pm\sqrt{6}$

②  $169 = 13^2$  이므로 169의 제곱근은  $\pm 13$

③  $3.\dot{9} = \frac{36}{9} = 4$  이므로 3. $\dot{9}$ 의 제곱근은  $\pm 2$

④  $\frac{98}{2} = 49$  이므로  $\frac{98}{2}$ 의 제곱근은  $\pm 7$

⑤ 0.4의 제곱근은  $\pm\sqrt{0.4}$

13. 다음 중 제곱근을 나타낼 때, 근호를 사용하지 않아도 되는 것은 모두 몇 개인가?

$$12, 0.4, \frac{1}{16}, 0.\dot{4}, \frac{4}{25}$$

- ① 1개      ② 2개      ③ 3개      ④ 4개      ⑤ 5개

해설

12 의 제곱근  $\pm \sqrt{12}$


0.4 의 제곱근  $\pm \sqrt{0.4}$

$\frac{1}{16}$  의 제곱근  $\pm \frac{1}{4}$

$0.\dot{4}$  의 제곱근  $\pm \frac{2}{3}$

$\frac{4}{25}$  의 제곱근  $\pm \frac{2}{5}$

14. 다음 그림에서 사각형 A, B, C, D는 모두 정사각형이다. C의 넓이는 D의 넓이의 2 배, B의 넓이는 C의 넓이의 2 배, A의 넓이는 B의 넓이의 2 배인 관계가 있다고 한다. A의 넓이가  $4 \text{ cm}^2$  일 때, D의 한 변의 길이는?



- ①  $\frac{1}{4} \text{ cm}$       ②  $\frac{1}{2} \text{ cm}$       ③  $\frac{\sqrt{2}}{4} \text{ cm}$   
 ④  $\frac{\sqrt{2}}{4} \text{ cm}$       ⑤  $\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ cm}$

해설

$$(\text{B의 넓이}) = \frac{1}{2} \times (\text{A의 넓이})$$

$$(\text{C의 넓이}) = \frac{1}{2} \times (\text{B의 넓이}) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times (\text{A의 넓이})$$

$$(\text{D의 넓이}) = \frac{1}{2} \times (\text{C의 넓이}) \\ = \left(\frac{1}{2}\right)^3 \times (\text{A의 넓이})$$

A의 넓이가  $4 \text{ cm}^2$  이므로

$$(\text{D의 넓이}) = \frac{1}{8} \times 4 = \frac{1}{2}$$

따라서  $(\text{D의 넓이}) = (\text{한 변의 길이})^2 = \frac{1}{2} (\text{cm}^2)$  이므로

$$(\text{한 변의 길이}) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} (\text{cm}) \text{ 이다.}$$

15. 다음 보기의 수를 각각 제곱근으로 나타낼 때, 근호를 사용하지 않아도 되는 것을 모두 고르면?

보기

Ⓐ $\sqrt{36}$	Ⓑ 25	Ⓒ $\sqrt{(-3)^2}$
Ⓓ 1.6	Ⓔ $\frac{49}{9}$	Ⓕ $\frac{81}{6}$

- Ⓐ Ⓛ, Ⓜ Ⓝ Ⓛ, Ⓜ Ⓞ Ⓛ, Ⓜ, Ⓟ Ⓟ Ⓛ, Ⓜ, Ⓠ Ⓛ, Ⓜ, Ⓟ, Ⓠ

해설

Ⓐ  $\sqrt{36} = 6$  이므로 6의 제곱근은  $\pm\sqrt{6}$ 이다.  
Ⓒ  $\sqrt{(-3)^2} = 3$  이므로 3의 제곱근은  $\pm\sqrt{3}$ 이다.  
Ⓓ (1.6의 제곱근) =  $\pm\sqrt{1.6}$  (1.6은 제곱수가 아니다.)  
Ⓕ  $\left(\frac{81}{6}\right)$ 의 제곱근 =  $\pm\frac{9}{\sqrt{6}}$