

1. 연립방정식 $\begin{cases} x + 3y = 5 & \cdots \textcircled{L} \\ 3x - 2y = 4 & \cdots \textcircled{L} \end{cases}$ 를 풀기 위한 식 중 맞는 것을 모두 고르면?

① $\textcircled{L} \times 3 + \textcircled{L}$

② $\textcircled{L} \times 2 + \textcircled{L} \times 2$

③ $\textcircled{L} \times 3 - \textcircled{L}$

④ $\textcircled{L} \times 3 - \textcircled{L} \times 2$

⑤ $\textcircled{L} \times 2 + \textcircled{L} \times 3$

2. 연립방정식 $\begin{cases} y = 2x - 1 & \cdots ① \\ 3x + 2y = 12 & \cdots ② \end{cases}$ 의 해를 (a, b) 라 할 때, $a + b$ 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

3. 연립방정식 $\begin{cases} 2x + ay = 8 \\ bx - 6y = 4 \end{cases}$ 의 해가 $(2, -2)$ 일 때, $a + b$ 의 값은?

① -6

② -4

③ -2

④ -1

⑤ 0

4. 연립방정식 $\begin{cases} 4x + 3y = 11 \\ x + ay = -1 \end{cases}$ 의 해가 방정식 $2x + y = 7$ 을 만족할 때, 상수 a 의 값은?

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

5. 연립방정식 $\begin{cases} 2x + y = 16 \\ x + 2y = 13 + a \end{cases}$ 을 만족하는 x 와 y 의 값의 비가
3 : 2 일 때, a 의 값은?

① -1

② 0

③ 1

④ 2

⑤ 3

6. 두 개의 연립방정식 $\begin{cases} ax - y = 5 \\ 5x + 3y = -1 \end{cases}$ 와 $\begin{cases} 2x - y = 4 \\ x + by = 9 \end{cases}$ 의 해가 일치하도록 정수 a, b 의 값을 구하면?

① $a = 3, b = -4$

② $a = 3, b = 4$

③ $a = -3, b = -4$

④ $a = 4, b = 3$

⑤ $a = -3, b = 4$

7. 연립방정식 $\begin{cases} ax + y = -1 & \cdots \textcircled{7} \\ 2x = by + 3 & \cdots \textcircled{L} \end{cases}$ 의 해를 구하는데 시경이는 $\textcircled{7}$ 식의

a 를 잘못 보고 풀어 해가 $(3, -3)$ 이 나왔고, 문세는 \textcircled{L} 식의 b 를 잘못 보고 풀어 해가 $(1, 2)$ 가 나왔다. 연립방정식의 바른 해를 구하면?

$$\textcircled{1} \quad \left(\frac{7}{5}, \frac{4}{5} \right)$$

$$\textcircled{2} \quad \left(-\frac{4}{5}, \frac{7}{5} \right)$$

$$\textcircled{3} \quad \left(\frac{7}{5}, -\frac{4}{5} \right)$$

$$\textcircled{4} \quad \left(\frac{4}{5}, \frac{7}{5} \right)$$

$$\textcircled{5} \quad \left(-\frac{7}{5}, \frac{4}{5} \right)$$

8. 다음 연립방정식의 해를 $x = a$, $y = b$ 라 할 때, $a + b$ 의 값은?

$$\begin{cases} 5(x+y) - 2y = 0 \\ 3x - 2(x-y) = 7 \end{cases}$$

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

9. 연립방정식 $\begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{y}{4} = \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}x - 3y = \frac{1}{4} \end{cases}$ 의 해는?

$$\textcircled{1} \quad \left(\frac{10}{3}, \frac{3}{4} \right)$$

$$\textcircled{4} \quad \left(\frac{13}{6}, \frac{5}{2} \right)$$

$$\textcircled{2} \quad \left(\frac{23}{12}, \frac{5}{9} \right)$$

$$\textcircled{5} \quad \left(\frac{15}{7}, \frac{3}{2} \right)$$

$$\textcircled{3} \quad \left(\frac{12}{5}, \frac{1}{4} \right)$$

10. 연립방정식 $\begin{cases} 0.2x + 4y = 0.3 \\ \frac{3}{4}x + \frac{2}{3}y = -2 \end{cases}$ 를 풀기 위하여 계수를 정수로 옳게 고친 것은?

$$\textcircled{1} \quad \begin{cases} 2x + 4y = 3 \\ 9x + 8y = -2 \end{cases}$$

$$\textcircled{3} \quad \begin{cases} 2x + 40y = 3 \\ 9x + 8y = -24 \end{cases}$$

$$\textcircled{5} \quad \begin{cases} 2x + 40y = 3 \\ 9x + 8y = -2 \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \quad \begin{cases} 2x + 4y = 3 \\ 12x + 6y = -24 \end{cases}$$

$$\textcircled{4} \quad \begin{cases} 2x + 4y = 3 \\ 9x + 8y = -24 \end{cases}$$

11. 연립방정식 $\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 5 \\ x : y = 1 : 6 \end{cases}$ 을 풀면?

① $x = 2, y = 12$

② $x = 1, y = 6$

③ $x = -2, y = -12$

④ $x = 2, y = -12$

⑤ $x = -1, y = 6$

12. 연립방정식 $x - 3y + 7 = 4x - 2y = 6$ 을 풀면?

① $x = 1, y = 2$

② $x = -1, y = 2$

③ $x = 2, y = -1$

④ $x = 2, y = 1$

⑤ 해가 없다.

13. 연립방정식 $\begin{cases} 12x - ay = -2x + 20 \\ 4y + 2x = b \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, ab 의
값은?

① -80

② -40

③ 30

④ 40

⑤ 70

14. 다음 연립방정식 중에 해가 없는 것은?

①
$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 6 \end{cases}$$

③
$$\begin{cases} x = y + 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}$$

⑤
$$\begin{cases} 2y = 3x - 4 \\ 8y = 12x + 5 \end{cases}$$

②
$$\begin{cases} x - 2y = 3 \\ 2x - 5y = 3 \end{cases}$$

④
$$\begin{cases} x - 2y = 4 \\ 3x - 6y = 12 \end{cases}$$