

1.  $x$  의 값에 관계없이 등식  $x^2 + 13x - 18 = a(x+2)(x-3) + bx(x+2) + cx(x-3)$  이 항상 성립할 때, 상수  $a, b, c$  의 합  $a+b+c$ 의 값을 구하면?

① 1      ② 3      ③ 6      ④ 9      ⑤ 12

2. 복소수  $\frac{2+3i}{1-i}$  를  $a+bi$  꼴로 나타낼 때,  $a+b$  의 값은?

- ① -1      ② 0      ③ 1      ④ 2      ⑤ 3

3.  $x = 1 - \sqrt{3}i$  일 때,  $x^2 - 2x + 1$  의 값은?

- ① -3      ② -2      ③ 0      ④ 1      ⑤ 3

4. 두 다항식  $A$ ,  $B$ 에 대하여 연산  $A \ominus B$ 와  $A \otimes B$ 을 다음과 같이 정의하기로 한다.

$$A \ominus B = A - 3B, A \otimes B = (A + B)B$$

$P = 2x^3 + 2x^2y + 3xy^2 - y^3$ ,  $Q = x^3 + x^2y + xy^2$ 이라 할 때,  
 $(P \ominus Q) \otimes Q$ 를  $x, y$ 에 관한 다항식으로 나타내면?

①  $x^4y^2 + xy^5$       ②  $x^4y^2 - xy^5$       ③  $x^3y^2 - xy^4$

④  $x^3y^2 + xy^4$       ⑤  $2x^3y^2 - xy^4$

5. 다항식  $f(x)$ 를  $2x^2 + 3x + 2$ 로 나누었더니 몫이  $3x - 4$ 이고, 나머지가  $2x + 5$ 이었다. 이 때,  $f(1)$ 의 값은?

① -1      ② 0      ③ 1      ④ 3      ⑤ 5

6. 다항식  $f(x)$ 를 두 일차식  $x - 1$ ,  $x - 2$ 로 나눌 때의 나머지는 각각 2, 1이다. 이때,  $f(x)$ 를  $x^2 - 3x + 2$ 로 나눌 때 나머지는?

- ①  $x + 3$       ②  $-x + 3$       ③  $x - 3$   
④  $-x - 3$       ⑤  $-x + 1$

7.  $x^3$  의 항의 계수가 1인 삼차 다항식  $P(x)$  가  $P(1) = P(2) = P(3) = 0$  을 만족할 때,  $P(4)$ 의 값은?

- ① 4      ② 6      ③ 8      ④ 10      ⑤ 12

8.  $\frac{1}{i} + \frac{1}{i^2} + \frac{1}{i^3} + \cdots + \frac{1}{i^{50}}$  의 값은?

①  $-1+i$       ②  $-1-i$       ③ 0

④  $1+i$       ⑤  $1-i$

9.  $a + b + c = 0$ ,  $a^2 + b^2 + c^2 = 1$  일 때,  $a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2$ 의 값은?

- ①  $\frac{1}{4}$       ②  $\frac{1}{2}$       ③ 0      ④ 1      ⑤ 4

10. 다항식  $x^3 - 4x^2 + ax + b$  가  $x^2 + 2$  로 나누어 떨어질 때,  $3a + b$  의 값은?

① -1      ② -2      ③ -3      ④ -4      ⑤ -5

11. 이차항의 계수가 1인 두 다항식  $A, B$ 의 최대공약수가  $x - 1$ , 최소공배수가  $x^3 - 3x + 2$  일 때,  $A + B$  는?

- ①  $2x^2 - x - 1$       ②  $2x^2 + x + 1$       ③  $2x^2 - 2x - 1$   
④  $2x^2 - 2x + 1$       ⑤  $2x^2 - 2x + 3$

12.  $\alpha, \beta$  가 복소수일 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (단,  $\bar{\alpha}, \bar{\beta}$  는 각각  $\alpha, \beta$  의 켤레복소수이고  $i = \sqrt{-1}$ )

Ⓐ  $\alpha = \bar{\beta}$  이면,  $\alpha + \beta, \alpha\beta$  는 모두 실수이다.

Ⓑ  $\alpha = \bar{\beta}$  일 때,  $\alpha\beta = 0$  이면  $\alpha = 0$  이다.

Ⓒ  $\alpha^2 + \beta^2 = 0$  이면  $\alpha = 0$  이고  $\beta = 0$  이다.

Ⓓ  $\alpha + \beta i = 0$  이면  $\alpha = 0$  이고  $\beta = 0$  이다.

① Ⓑ, Ⓒ

② Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ

③ Ⓐ, Ⓑ, Ⓓ

④ Ⓐ, Ⓑ

⑤ Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ

13. 삼각형의 세 변의 길이  $a, b, c$  사이에  $a^3 + a^2b - ac^2 + ab^2 + b^3 - bc^2 = 0$ 의 관계가 성립한다면 이 삼각형은 어떤 삼각형인가?

- ①  $a = b$  인 이등변삼각형      ②  $\angle A = 90^\circ$  인 직각삼각형  
③  $b = c$  인 이등변삼각형      ④  $\angle C = 90^\circ$  인 직각삼각형  
⑤ 정삼각형

14.  $x^4 + 4y^4 = (x^2 - 2xy + 2y^2)(x^2 + 2xy + 2y^2)$  을 이용하여 다음 식의  
값을 구하면?

$$\frac{(11^4 + 324)(23^4 + 324)(35^4 + 324)(47^4 + 324)}{(5^4 + 324)(17^4 + 324)(29^4 + 324)(41^4 + 324)}$$

- ① 192      ② 193      ③ 194      ④ 195      ⑤ 196

15. 두 다항식  $2x^2 + px + q$ ,  $4x^2 + rx + s$ 의 최대공약수가  $2x+1$ 이고 곱이  $8x^4 + 4x^3 - 62x^2 - 61x - 15$  일 때,  $p + q + r + s$ 의 합은?

① 1      ② 3      ③ 5      ④ 7      ⑤ 9