

1. 각 자리의 숫자의 합이 6인 두 자리의 자연수가 있다. 일의 자리의 숫자가 십의 자리의 숫자의 2배일 때, 이 수를 구하면?

- ① 15      ② 24      ③ 33      ④ 42      ⑤ 51

해설

십의 자리의 숫자를  $x$ , 일의 자리의 숫자를  $y$ 라고 하면

$$\begin{cases} x + y = 6 \\ y = 2x \end{cases}$$

연립하여 풀면  $x = 2$ ,  $y = 4$ 이다.

따라서 구하는 수는 24이다.

2. 부등식  $\frac{x}{3} - \frac{2x-1}{2} < 0$  이 참이 되게 하는 가장 작은 정수는?

① 0

② 1

③ -1

④ 2

⑤ -2

해설

양변에 6을 곱하면

$$2x - 3(2x - 1) < 0$$


$$-4x < -3$$

$$\therefore x > \frac{3}{4}$$

따라서 참이 되게 하는 가장 작은 정수는 1이다.

3. 일차방정식  $2x - ay + 10 = 0$ 의 그래프가 다음과 같을 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① -5
- ② -2
- ③ 1
- ④ 2
- ⑤ 5



해설

$(0, 5)$ 를  $2x - ay + 10 = 0$ 에 대입하면,  $a = 2$

4. 두 사람 A, B 는 각각 5 번째 계단, 3 번째 계단에서 시작하고, 가위 바위보를 해서 이긴 사람은 3 계단씩 올라가고, 진 사람은 2 계단씩 내려가기로 하였다. 그 결과 A 는 18 번째 계단, B 는 1 번째 계단에 올라갔을 때, A 가 이긴 횟수는? (단, 비기는 경우는 없다.)

- ① 3 번      ② 4 번      ③ 5 번      ④ 6 번      ⑤ 7 번

해설

A 가 이긴 횟수를  $x$ , 진 횟수를  $y$  라 하면, B 가 이긴 횟수는  $y$ , 진 횟수는  $x$  이다.

$$\begin{cases} 3x - 2y = 18 - 5 \\ 3y - 2x = 1 - 3 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} 3x - 2y = 13 \\ 3y - 2x = -2 \end{cases}$$

연립해서 풀면  $x = 7$ ,  $y = 4$  이다.

5. 700 원짜리 빵과 500 원짜리 우유를 합쳐서 20 개를 사려고 하는데 13000 원 미만으로 사려고 하고, 빵은 가능한 한 많이 사려고 한다면, 우유는 몇 개 살 수 있는가?

- ① 3 개      ② 4 개      ③ 5 개      ④ 6 개      ⑤ 7 개

### 해설

700 원짜리 빵의 개수를  $x$  개라고 한다면 500 원 짜리 우유의 개수는  $(20 - x)$  개이다. 총 금액이 13000 원 미만으로 만들어야 하므로 다음과 같은 식을 세울 수 있다.

$$700x + 500(20 - x) < 13000$$

계산해보면

$$7x + 5(20 - x) < 130$$

$$7x + 100 - 5x < 130$$

$$2x < 30$$

$$\therefore x < 15$$

이므로 빵을 가능한 많이 산다고 했으므로 빵의 개수는 14 개이다.

그러므로 우유의 개수는 6 개가 된다.

6. 어떤 일차함수의 그래프가 두 점  $(-3, 2)$ ,  $(1, 10)$ 을 지날 때 이 그래프를  $y$ 축 방향으로  $-3$ 만큼 평행 이동한 일차함수의 식이  $f(x) = ax + b$ 라고 한다.  $f(5)$ 의 값은?

① 2

② 8

③ -3

④ 15

⑤ 21

해설

두 점  $(-3, 2)$ ,  $(1, 10)$ 을 지나는 그래프의 기울기는  $\frac{10 - 2}{1 - (-3)} = 2$


이므로

이 일차함수의 식은  $y = 2x + 8$ 이다.

$y = 2x+8$ 을  $y$ 축 방향으로  $-3$ 만큼 평행 이동한 함수는  $y = 2x+5$   
이므로

$f(5) = 15$ 이다.

7. 두 직선  $2x - y + 4 = 0$ ,  $3x - 2y + a = 0$ 의 교점이 제1사분면에 있도록 하는 상수  $a$ 의 값의 범위는?



- ①  $a > 0$
- ②  $3 < a < 4$
- ③  $a > 6$
- ④  $a < -8$
- ⑤  $\textcircled{a} > 8$


### 해설

교점이 제1사분면에 있도록 하려면  
 $3x - 2y + a = 0$ 의  $y$  절편이 4보다 커야 한다.

그러므로  $\frac{a}{2} > 4$

$\therefore a > 8$

8. 다음 그림과 같이 두 점  $A(2, 7)$ ,  $B(4, 1)$ 을  
양 끝점으로 하는  $\overline{AB}$  와 직선  $y = ax + 3$ 이  
만나기 위한 상수  $a$ 를 구할 때,  $a$ 의 값이 될  
수 있는 것은?



- ① -5      ② -4      ③ -3      ④ -2      ⑤ 0

해설

$y = ax + 3$ 이 두 점  $A(2, 7)$ ,  $B(4, 1)$ 을 지날 때의  $a$ 의 값이  
각각  $2$ ,  $-\frac{1}{2}$ 이므로

상수  $a$ 의 값의 범위는  $-\frac{1}{2} \leq a \leq 2$ 이다. 따라서 0이  $a$ 의 값이  
될 수 있다.

9. 버스요금은 1인당 900 원이고, 택시는 기본 2 km 까지는 요금이 1900 원이고, 이 후로는 200 m 당 100 원씩 올라간다고 한다. 버스와 택시가 같은 길을 따라간다고 할 때, 네 명이 함께 이동할 때, 버스를 타는 것보다 택시를 타는 것이 유리한 것은 몇 km 떨어진 지점까지인가?

- ① 5 km 미만      ② 5.4 km 미만      ③ 4.2 km 이하  
④ 4.2 km 미만      ⑤ 5.2 km 미만

### 해설

택시 요금이 100 원씩 올라가는 횟수를  $x$  회라 하면

$$900 \times 4 > 1900 + 100x$$

$$1700 > 100x$$

$$x < 17$$

$$\therefore 2 + 0.2 \times 17 = 2 + 3.4 = 5.4$$

따라서 택시를 타는 것이 유리한 것은 5.4 km 미만까지이다.

10. 일차함수  $y = -2x + b$ 의  $x$ 의 범위는 1,  $a$ , 함숫값의 범위는 -1, 3 일 때,  $a + b$ 의 값은? (단,  $a > 1$ )

① 8

② 6

③ 5

④ 3

⑤ 1

해설

i )  $f(1) = -1$ ,  $f(a) = 3$  일 때,

$$-1 = -2 \times 1 + b$$

$$3 = -2 \times a + b$$

$$a = -1, b = 1$$

$a < 1$  이므로 조건을 만족하지 않는다.

ii )  $f(1) = 3$ ,  $f(a) = -1$  일 때,

$$3 = -2 \times 1 + b$$

$$-1 = -2 \times a + b$$

$$a = 3, b = 5$$

$a > 1$  이므로 조건을 만족한다.

따라서  $a + b = 3 + 5 = 8$  이다.

11. 일차함수  $y = -2x + 4$ 의 그래프를  $y$ 축의 음의 방향으로 2만큼 평행 이동한 그래프의 기울기를  $a$ ,  $x$ 절편을  $b$ ,  $y$ 절편을  $c$ 라고 할 때,  $a-b-c$ 의 값은?

① -5

② 1

③ 0

④ -11

⑤ -6


해설

$y = -2x+4$ 의 그래프를  $y$ 축의 음의 방향으로 2만큼 평행 이동한 그래프는  $y = -2x + 2$ 이고 이 그래프의 기울기는  $a = -2$ ,  $x$  절편은  $b = 1$ ,  $y$ 절편은  $c = 2$ 이므로

$$a - b - c = -2 - 1 - 2 = -5 \text{이다.}$$

12. 두 직선  $x - 3y + 3 = 0$ ,  $ax + by - 12 = 0$ 의 그래프가 교점  $P(3, k)$ 에서 만날 때,  $2\overline{AO} = \overline{BO}$ 이다. 이때, 상수  $a$ ,  $b$ ,  $k$ 에 대하여  $a + b - k$ 의 값은?

- ① -5      ② -2      ③ -1  
 ④ 1      ⑤ 3



### 해설

$x - 3y + 3 = 0$ 에 교점  $P(3, k)$ 를 대입하면,

$$3 - 3k + 3 = 0$$

$$\therefore k = 2 \cdots ①$$

$A(-3, 0)$ 이므로  $2\overline{AO} = \overline{BO}$ 에 의해서  $\overline{BO} = 6$

$$\therefore B(6, 0) \cdots ②$$

①, ②에 의해서 교점  $P(3, 2)$ ,  $B(6, 0)$ 을  $ax + by - 12 = 0$ 에 대입하면

$$\begin{cases} 3a + 2b - 12 = 0 \\ 6a - 12 = 0 \end{cases}$$

$$\therefore a = 2, b = 3$$

$$\text{따라서 } a + b - k = 2 + 3 - 2 = 3$$

13. 부등식  $ax + a - b < 0$  의 해가  $x < 1$  일 때, 부등식  $(a - 2b)x > a + b$  를 풀면?

①  $x > 2$

②  $x > 1$

③  $x < -1$

④  $x < -2$

⑤  $x < -3$

해설

$$ax < -a + b$$

$$x < \frac{-a + b}{a} = 1 \quad (\because a > 0)$$

$$-a + b = a, \quad -2a = -b, \quad 2a = b$$

$$(a - 2b)x > a + b, \quad (a - 4a)x > a + 2a$$

$$-3ax > 3a$$

$$\therefore x < -1 \quad (\because -3a < 0)$$

14. 부등식  $a + 7 \leq ax + b \leq 4b + 2a$ 의 해가  $2 \leq x \leq 8$  일 때,  $a$ ,  $b$ 의 값을 각각 구하면?

①  $a = -2, b = -1$

②  $a = -1, b = 0$

③  $a = \frac{1}{3}, b = \frac{7}{3}$

④  $a = \frac{7}{3}, b = \frac{14}{3}$

⑤  $a = 2, b = -1$

해설

$$a + 7 \leq ax + b \leq 4b + 2a$$

(1)  $a > 0$  일 때,

$$a + 7 \leq ax + b, x \geq \frac{a - b + 7}{a}$$

$$ax + b \leq 4b + 2a, x \leq \frac{3b + 2a}{a}$$

$$\frac{a - b + 7}{a} \leq x \leq \frac{3b + 2a}{a}$$

$$\therefore \frac{a - b + 7}{a} = 2, \frac{3b + 2a}{a} = 8$$

$$\therefore a = \frac{7}{3}, b = \frac{14}{3}$$

(2)  $a < 0$  일 때

$$\frac{3b + 2a}{a} \leq x \leq \frac{a - b + 7}{a}$$

$$\therefore \frac{3b + 2a}{a} = 2, \frac{a - b + 7}{a} = 8$$

$$\therefore a = 1, b = 0$$

( $a < 0$ 이어야 하므로 조건을 만족하지 않는다.)

15. 민식이는 자판기에서 1 잔에 200 원 하는 커피와 1 잔에 300 원하는 코코아를 합쳐서 18 잔을 사려고 한다. 코코아를 커피보다 많이 사고, 전체 가격은 5,000 원을 넘기지 않으려고 한다. 다음 중 살 수 있는 코코아의 잔수로 틀린 것은?

- ① 11 잔    ② 12 잔    ③ 13 잔    ④ 14 잔    ⑤ 15 잔

해설

코코아의 잔수를  $x$  라고 하면 커피의 잔수는  $18 - x$  이다. 코코아가 커피보다 많으므로,  $x > 18 - x$  이다. 300 원짜리 코코아  $x$  개와 200 원짜리 커피  $(18 - x)$  개를 사서 5,000 원을 넘기지 않음으로, 이를 식으로 나타내면  $300x + 200(18 - x) \leq 5000$  이다. 위의 두 방정식을 연립방정식으로 나타내면

$$\begin{cases} x > 18 - x \\ 300x + 200(18 - x) \leq 5000 \end{cases}$$

이다. 이를 간단히 하면,

$$\begin{cases} x > 9 \\ x \leq 14 \end{cases}$$

$9 < x \leq 14$  이다. 따라서 살 수 있는 코코아의 잔 수는 10, 11, 12, 13, 14 잔 이다.