


1. 다음 그림을 보고 옳지 않는 것을 고르면?




- ①  $\overleftarrow{AC} = \overleftarrow{BD}$       ②  $\overleftarrow{CD} = \overleftarrow{DC}$       ③  $\overline{BC} = \overline{CB}$   
④  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$       ⑤  $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BD}$

해설

④ 시작점과 방향이 같아야 같은 반직선이다.

2. 다음 중 다음 도형에 대한 설명이 아닌 것은?



- ①  $\angle POQ$       ②  $\angle QOP$       ③  $40^\circ$   
④  $\angle O$       ⑤  $\angle P$

해설

$$\angle POQ = \angle QOP = \angle O = 40^\circ$$


3. 한 평면 위에서 두 직선과 한 직선이 만날 때 생기는 교각 중 같은 위치에 있는 각은 무엇인가?

- ① 동위각      ② 엇각      ③ 예각  
④ 둔각      ⑤ 직각

해설

동위각에 대한 설명이다.

4. 다음 그림의 직육면체에서 면 ABFE 에 수직인 면이 아닌 것은?



- ① 면 ABCD      ② 면 BFGC      ③ 면 EFGH  
④ 면 AEHD      ⑤ 면 CGHD

해설

면 ABFE 에 수직인 면은  
면 ABCD , 면 BFGC , 면 EFGH , 면 AEHD 이다.

5. 모든 면의 모양이 정오각형이고, 한 꼭짓점에 모이는 면이 3 개인 정다면체를 말하여라.


▶ 답:

▷ 정답: 정십이면체

해설

모든 면의 모양이 정오각형이고, 한 꼭짓점에 모이는 면이 3 개인 정다면체는 정십이면체이다.

6. 다음 그림과 같은 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면의 넓이를 구하여라.



▶ 답:

▷ 정답: 21

해설

단면은 윗변이 6, 밑변이 8, 높이가 3인 사다리꼴이므로  $S = \frac{1}{2} \times (6 + 8) \times 3 = 21$ 이다.

7. 다음 도수분포표는 학생 60 명의 성적을 나타낸 것이다. 60 점 이상 70 점 미만인 학생 수가 50 점 이상 60 점 미만인 학생 수의 2 배일 때,  $y$  의 값은?

성적(점)	학생 수(명)
30이상 ~ 40미만	2
40이상 ~ 50미만	4
50이상 ~ 60미만	$x$
60이상 ~ 70미만	$y$
70이상 ~ 80미만	18
80이상 ~ 90미만	10
90이상 ~ 100미만	5
합계	60

- ① 6      ② 7      ③ 14      ④ 18      ⑤ 21

해설

전체 학생 수는  $60 = 2 + 4 + x + y + 18 + 10 + 5$


$y = 2x$  을 대입하여 간단히 하면

$$3x + 39 = 60$$

$$3x = 21 \quad \therefore x = 7$$

$$\therefore y = 2x = 14$$

8. 다음 그림은 어느 학급 학생들의 수학 성적에 대한 도수분포다각형이다. 도수가 가장 큰 구간의 계급값과 도수가 가장 작은 구간의 계급값의 합을 구하여라.



▶ 답:

점

▷ 정답: 160점

해설


도수분포다각형에서 도수가 가장 큰 구간은 60 점 이상 70 점 미만이므로 계급값은 65 점이다.

도수가 가장 작은 구간은 90 점 이상 100 점 미만이므로 계급값은 95 점이다.

따라서 합은  $65 + 95 = 160$ (점) 이다.

9. 다음 그림과 같이 다섯 개의 점 A, B, C, D, E 중에서 네 점 A, B, C, D 가 한 평면 위에 있고, 세 점 A, B, C는 일직선 위에 있다. 이들 다섯 개의 점으로 결정되는 평면은 모두 몇 개인가?

E



- ① 5 개      ② 7 개      ③ 8 개      ④ 9 개      ⑤ 10 개

해설

면 ABCD, 면ABCE, 면AED, 면BED, 면CED

10. 다음 그림은 직선  $l$  밖의 한 점  $P$ 를 지나 직선  $l$ 에 평행한 직선  $m$ 을 작도하는 방법을 나타낸 것이다. 순서가 바르게 된 것은?


① Ⓛ → Ⓡ → Ⓢ → Ⓣ → Ⓤ → Ⓥ → Ⓦ

② Ⓛ → Ⓣ → Ⓡ → Ⓢ → Ⓣ → Ⓢ → Ⓛ

③ Ⓥ → Ⓡ → Ⓢ → Ⓣ → Ⓤ → Ⓣ → Ⓛ

④ Ⓦ → Ⓣ → Ⓡ → Ⓢ → Ⓣ → Ⓢ → Ⓛ

⑤ Ⓡ → Ⓣ → Ⓛ → Ⓢ → Ⓣ → Ⓤ → Ⓥ



해설

작도 순서는 Ⓛ → Ⓡ → Ⓢ → Ⓣ → Ⓤ → Ⓣ → Ⓛ이다.

11. 다음 중 삼각형의 세 변이 될 수 있는 것을 모두 고르면 몇 개인가?

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Ⓐ 3cm, 3cm, 3cm | Ⓑ 3cm, 4cm, 5cm  |
| Ⓒ 2cm, 3cm, 5cm | Ⓓ 4cm, 4cm, 10cm |
| Ⓔ 5cm, 6cm, 8cm |                  |

① 1 개      ② 2 개      ③ 3 개      ④ 4 개      ⑤ 5 개

해설

두 변의 길이의 합은 나머지 한 변의 길이보다 크다.  
Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ

12. 다음 그림에서  $\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e + \angle f + \angle g$  의 크기는?



- ①  $360^\circ$       ②  $540^\circ$       ③  $630^\circ$       ④  $720^\circ$       ⑤  $720^\circ$

해설



다음 그림과 같이 보조선을 그으면  
 $\angle AFB + \angle GBF = \angle AGB + \angle GAF$  이므로  
 $\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e + \angle f + \angle g$   
= (사각형 ACEG의 내각의 크기의 합) + (삼각형 BDF의  
내각의 크기의 합)  
=  $360^\circ + 180^\circ = 540^\circ$  이다.


13. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자르면 그 잘린 면은 항상 원이다.
- ② 구를 한 평면으로 자른 단면은 항상 원이다.
- ③ 직각삼각형의 직각을 낸 한 변을 회전축으로 1회전시킬 때 생기는 입체도형은 원뿔이다.
- ④ 일반적으로 다면체에서  $(꼭짓점의 개수) - (모서리의 개수) + (\text{면의 개수})$  의 값은 2이다.
- ⑤ 정다면체의 면의 모양은 4 가지뿐이다.

해설

- ⑤ 정삼각형, 정사각형, 정오각형의 3 개

14. 다음 그림과 같이 반지름이 2cm인 구와 그 구가 꼭 들어가는 원기둥, 그 원기둥에 꼭 들어가는 원뿔이 있다. 이 때, 원뿔과 원기둥과 구의 부피의 비는?



- ① 1 : 2 : 3      ② 1 : 3 : 2      ③ 1 : 3 : 4  
④ 1 : 4 : 2      ⑤ 1 : 4 : 3

해설

원뿔과 원기둥의 높이는 4cm,


$$(\text{원뿔의 부피}) = \frac{1}{3}\pi \times 2^2 \times 4 = \frac{16}{3}\pi (\text{cm}^3)$$

$$(\text{원기둥의 부피}) = \pi \times 2^2 \times 4 = 16\pi (\text{cm}^3)$$

$$(\text{구의 부피}) = \frac{4}{3}\pi \times 2^3 = \frac{32}{3}\pi (\text{cm}^3)$$

$$\therefore \frac{16}{3}\pi : 16\pi : \frac{32}{3}\pi = 16 : 48 : 32 = 1 : 3 : 2$$

15. 다음 표는 어느 중학교 1 학년 학생 100 명의 통학 시간을 조사하여 나타낸 상대도수의 그래프이다. 통학 시간이 15 번째로 긴 학생이 속한 계급의 계급값을 구하여라.



▶ 답:

분


▷ 정답: 35 분

해설

통학 시간이 50 분 이상 60 분 미만인 학생 수는  $0.06 \times 100 = 6$  (명)이고, 40 분 이상 50 분 미만인 학생 수는  $0.08 \times 100 = 8$  (명)이므로 통학 시간이 40 분 이상인 학생 수는  $6 + 8 = 14$  (명)이다.

따라서 15번째로 긴 학생이 속한 계급은 통학시간이 30 분 이상 40 분 미만인 계급이고 이 계급의 계급값은 35 분이다.

16. 다음 그림의  $\triangle ABC$  는 정삼각형이고,  $\angle BAD = \angle EBC = \angle FCA$  일 때, 다음 중 틀린 것은?



- ①  $\triangle ABD \cong \triangle BCE$
- ②  $\angle BEC = \angle BDA$
- ③  $\angle QRP = 60^\circ$
- ④  $\triangle PQR$ 은 이등변 삼각형이다.
- ⑤  $\triangle AFC \cong \triangle BDA$

해설

④  $\triangle PQR$  은 정삼각형이다.

17. 어떤 다각형의 내부에 한 점 P를 잡아 각 꼭짓점과 연결하여 20 개의 삼각형을 만들었다. 이 다각형의 내각의 크기의 합과 외각의 크기의 합을 구하여라.

▶ 답 :

°

▷ 정답 : 3600 °

해설

20 개의 삼각형이 만들어지므로 이십각형이다.


이십각형의 내각의 크기의 합은

$180^\circ \times (20 - 2) = 3240^\circ$  이고

외각의 크기의 합은  $360^\circ$  이므로

$3240^\circ + 360^\circ = 3600^\circ$  이다.

18. 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 8cm인 원기둥 4개를 A, B 두 가지 방법으로 묶으려고 한다. 끈의 길이를 최소로 하려고 할 때, 길이가 긴 끈과 짧은 끈의 차를 구하여라.



A

B

▶ 답: cm

▷ 정답: 32cm

해설

A의 경우, 곡선의 길이는 반지름이 8cm인 원의 둘레이므로,  
 $2\pi \times 8 = 16\pi$

직선의 길이는  $8 \times 6 \times 2 = 96$  (cm)

따라서 필요한 끈의 길이는  $16\pi + 96$ (cm) 이다.

B의 경우, 곡선의 길이는 반지름이 8cm인 원의 둘레이므로,


$2\pi \times 8 = 16\pi$

직선의 길이는  $8 \times 2 \times 4 = 64$ (cm)

따라서 필요한 끈의 길이는  $16\pi + 64$ (cm) 이다.

따라서 긴 끈은 A의 경우이고 짧은 끈은 B의 경우이므로 차이는  
 $(16\pi + 96) - (16\pi + 64) = 32$ (cm) 이다.

19. 다음은 계급의 크기가 15인 어떤 두 자료의 분포를 상대도수의 그래프로 나타낸 것이다. 두 그래프가 만나서 생긴 네 부분을 각각 A, B, C, D라고 하고, 나머지 부분과  $x$  축이 만나서 생긴 부분을 S라고 하자.  $A + S = 11.5$ ,  $B + S = 9$  일 때,  $C + D$ 의 값을 구하여라.



▶ 답:

▷ 정답: 9.5

해설



상대도수 그래프와 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 계급의 크기이므로 두 그래프의 넓이는 15로 같다.

$$C = 15 - 11.5 = 3.5$$

$$D = 15 - 9 = 6$$

$$\therefore C + D = 9.5$$

20. 다음 그림처럼 한 변의 길이가 9 cm 인 정육면체에서 한 변의 길이가 3 cm 인 정사각형의 구멍이 각 면의 중앙을 관통할 때, 이 입체도형의 겉넓이는?

①  $576 \text{ cm}^2$     ②  $629 \text{ cm}^2$     ③  $638 \text{ cm}^2$

④  $648 \text{ cm}^2$     ⑤  $656 \text{ cm}^2$



해설

$$(\text{겉넓이}) = \{(9 \times 9) - (3 \times 3)\} \times 6 + (3^2 \times 4 \times 6) = 648(\text{cm}^2)$$