







1. 다음 사각형 중에서 평행사변형을 모두 고르면?



해설

- ①, ④ 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.  
⑤ 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.

2.  $\square ABCD$  는 평행사변형이다. 다음 그림과 같이  $\angle CAB = 60^\circ$ ,  $\angle ABC = 75^\circ$ ,  $\overline{BC} = 6\text{ cm}$  일 때,  $\angle CAD$ ,  $\overline{AD}$  는?




- ①  $35^\circ$ ,  $6\text{ cm}$       ②  $40^\circ$ ,  $7\text{ cm}$       ③  $45^\circ$ ,  $6\text{ cm}$   
④  $55^\circ$ ,  $6\text{ cm}$       ⑤  $55^\circ$ ,  $7\text{ cm}$

해설

$$\angle CAD = 180^\circ - (75^\circ + 60^\circ) = 45^\circ,$$

$$\overline{AD} = \overline{BC} = 6\text{ cm}$$

3. 폭이 일정한 종이테이프를 다음 그림과 같이 접었다.  $\angle BAC = 70^\circ$  일 때,  $\angle BAC$  와 크기가 같은 각은?




- ①  $\angle ABC$       ②  $\angle ACB$       ③  $\angle EAC$   
④  $\angle BAD$       ⑤  $\angle EAD$

해설

종이를 접었으므로  $\angle BAC = \angle DAC = 70^\circ$  이다.  $\angle DAC = \angle ACB$  (엇각)이다.

따라서  $\angle BAC = \angle ACB$  이다.

4. 다음 삼각형 중에서 (가)와 (다), (나)와 (라), (마)와 (바)가 서로 합동이다. 빈 칸에 들어갈 숫자로 옳지 않은 것을 모두 고르면?



① (가)  $30^\circ$       ② (다) 4      ③ (라)  $60^\circ$

④ (마) 5      ⑤ (마)  $55^\circ$

해설

③ (라)  $30^\circ$

⑤ (마)  $45^\circ$

5. 다음 사각형 ABCD 가 평행사변형이 되는 조건은?


$$\overline{AB} = 5\text{cm}, \overline{DC} = 5\text{cm}, \angle B = 55^\circ, \angle C = 125^\circ$$

- ① 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.
- ② 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.
- ③ 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다.
- ④ 두 쌍의 대변이 각각 평행하다.
- ⑤ 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.

해설



6. 다음 그림과 같이 평행사변형 내부에 한 점 P를 잡았을 때, 어두운 부분의 넓이의 합은?



- ① 5      ② 10      ③ 15      ④ 20      ⑤ 25

해설


내부의 한 점 P에 대하여  $\frac{1}{2}\square ABCD = \triangle PAB + \triangle PCD =$

$\triangle PAD + \triangle PBC$ 이다.

평행사변형의 넓이가  $5 \times 6 = 30$  이므로

$$\triangle PAB + \triangle PCD = \frac{1}{2} \times 30 = 15$$

7. 다음 그림과 같이  $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 빗변의 중점을 M이라 하자.  $\angle ABC = 32^\circ$  일 때,  $\angle x$ 의 크기는?



- ①  $60^\circ$       ②  $62^\circ$       ③  $64^\circ$       ④  $66^\circ$       ⑤  $68^\circ$

해설

직각삼각형의 빗변의 중점인 점 M은 외심이므로  $\overline{MB} = \overline{MA} = \overline{MC}$  이다.

$\triangle ABM$ 은 이등변삼각형이므로 ( $\because \overline{MB} = \overline{MA}$ )

$\angle MBA = \angle MAB = 32^\circ$

두 내각의 합은 나머지 한 각의 외각의 크기와 같으므로

$\angle AMC = \angle MBA + \angle MAB = 32^\circ + 32^\circ = 64^\circ$  이다.