

1. 다음 보기 중 $a^2(x - y) + 2ab(y - x)$ 의 인수를 모두 고른 것은?

[보기]

- | | |
|---------------|---------------------|
| Ⓐ $a(y + x)$ | Ⓛ $a(x - y)(a - b)$ |
| Ⓑ $a(a - 2b)$ | Ⓜ $x(a - 2b)$ |
| Ⓒ $x - y$ | ⓪ $(x - y)(a - 2b)$ |

2. $6x^2 - x - 2$, $4x^2 - 4x - 3$, $2x^2 + ax - 2$ 가 x 에 대한 일차식을 공통인 인수로 가질 때, a 의 값을 구하면?

- ① 9 ② 6 ③ 3 ④ -3 ⑤ -9

해설

$$\begin{aligned}6x^2 - x - 2 &= (2x + 1)(3x - 2) \\4x^2 - 4x - 3 &= (2x + 1)(2x - 3) \\\text{공통인 인수는 } 2x + 1 \text{ 이다.} \\2x^2 + ax - 2 &= (2x + 1)(x - 2) = 2x^2 - 3x - 2 \\∴ a &= -3\end{aligned}$$

3. 한 변의 길이가 x 인 정사각형의 넓이에서 한 변의 길이가 2인 정사각형을 뺀다. 이때, 이 넓이를 직사각형으로 나타냈을 때, 직사각형의 가로와 세로의 길이를 구하여라.



▶ 답:

▶ 답:

▷ 정답: $x + 2$

▷ 정답: $x - 2$

해설

두 넓이를 빼면 $x^2 - 4$ 이므로 $(x + 2)(x - 2)$

4. 다음 보기의 식을 인수분해 하였을 때, 빈 칸에 들어갈 값이 다른 것을 골라라.

[보기]

Ⓐ $2x^2 + 4x + 2 = 2(x + \square)^2$

Ⓑ $x^2 - 6x + 9 = (\square x - 3)^2$

Ⓒ $3x^2 + 6x - 9 = 3(x + 3)(x - \square)$

Ⓓ $6x^2 - x - 1 = (2x - \square)(3x + 1)$

Ⓔ $x^2 - 7x + 10 = (x - 5)(x - \square)$

▶ 답:

▷ 정답: ⓒ

[해설]

Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ은 모두 1이고 Ⓕ은 2이다.

5. $\sqrt{x} = a - 2$ 일 때, $\sqrt{x - 4a + 12} - \sqrt{x + 2a - 3}$ 을 간단히 하면? (단, $2 < a < 4$)

- ① $-2a + 5$ ② $2a - 5$ ③ 5
④ $-2a - 3$ ⑤ $-2a + 3$

해설

$$\begin{aligned}\sqrt{x} = a - 2 \text{ 의 양변을 제곱하면 } x &= a^2 - 4a + 4 \\ \sqrt{a^2 - 8a + 16} - \sqrt{a^2 - 2a + 1} &= \sqrt{(a - 4)^2} - \sqrt{(a - 1)^2} \\ &= |a - 4| - |a - 1| \\ &= -a + 4 - a + 1 = -2a + 5\end{aligned}$$

6. 다음 빈칸에 반드시 음수가 들어가야 하는 것을 모두 고르면?

$$\begin{array}{l} \textcircled{\text{A}} x^2 + 36x + \textcircled{\text{C}} = (2x + \textcircled{\text{B}})^2 \\ 6x^2 + x + \textcircled{\text{D}} = (3x + 5)(2x + \textcircled{\text{E}}) \end{array}$$

① ⑦, ⑨ ② ⑦, ⑧, ⑨ ③ ⑦, ⑩

④ ⑧, ⑩ ⑤ ⑨, ⑩

해설

$$\textcircled{\text{A}}: 2^2 = 4$$

$$\textcircled{\text{B}}: 4 \times \textcircled{\text{A}} = 36, \therefore \textcircled{\text{B}} = 9$$

$$\textcircled{\text{C}}: 9^2 = 81$$

$$\textcircled{\text{D}}: 10 + 3 \times \textcircled{\text{A}} = 1, \therefore \textcircled{\text{D}} = -3$$

$$\textcircled{\text{E}}: (-3) \times 5 = -15$$

7. 길이가 52 cm 인 끈을 적당히 두 개로 잘라 한 변의 길이가 각각 $a\text{ cm}$ 와 $b\text{ cm}$ 인 정사각형 두 개를 만들었다. 이 때, 두 정사각형의 넓이의 합이 109 cm^2 일 때, 넓이의 차를 구하면? (단, $a > b > 0$)

- ① 7 cm^2 ② 13 cm^2 ③ 25 cm^2
④ 49 cm^2 ⑤ 91 cm^2

해설

$$\begin{aligned}4a + 4b &= 52 \quad \text{으로 } a + b = 13 \\a^2 + b^2 &= 109 \\(a + b)^2 - 2ab &= a^2 + b^2 \\109 &= 169 - 2ab \\ \therefore ab &= 30 \\(a - b)^2 &= (a + b)^2 - 4ab = 169 - 120 = 49 \\a - b &> 0, \quad a - b = 7 \\ \therefore a^2 - b^2 &= (a + b)(a - b) = 13 \times 7 = 91\end{aligned}$$

8. $\boxed{\quad}$ 안에 알맞은 수를 차례대로 써넣어라.

$$x^2 - 12x + \boxed{\quad} = (x - \boxed{\quad})^2$$

▶ 답:

▶ 답:

▷ 정답: 36

▷ 정답: 6

해설

$$x^2 - 12x + \boxed{\quad} = (x - \boxed{\quad})^2 = x^2 - 2\boxed{\quad}x + \boxed{\quad}^2$$

$$-12x = -2\boxed{\quad}x \quad \therefore \boxed{\quad} = 6$$

$$\therefore x^2 - 12x + 36 = (x - 6)^2$$

9. 이차식 $5x^2 + ax + 6$ 이 자연수가 x 의 계수인 두 일차식으로 인수분해될 때, 자연수 a 의 값 중에서 최댓값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 31

해설

$5x^2 + ax + 6$ 가
 $(5x + 3)(x + 2)$ 일 때, $a = 13$
 $(5x + 2)(x + 3)$ 일 때, $a = 17$
 $(5x + 1)(x + 6)$ 일 때, $a = 31$
 $(5x + 6)(x + 1)$ 일 때, $a = 11$
따라서 a 의 최댓값은 31이다.

10. $2x - 3 \mid 2x^2 + ax - 15$ 의 인수일 때, a 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: $a = 7$

해설

$$2x^2 + ax - 15 = (2x - 3)(x + b)$$

$$= 2x + (2b - 3)x - 3b \text{에서}$$

$$-15 = -3b, b = 5$$

$$a = 2b - 3 = 10 - 3 = 7$$