

1.  $(2x - 5)^2 + a = 4x^2 + bx + 21$  일 때,  $a + b$  의 값은? (단,  $a, b$  는 양수이다.)

① -24      ② -11      ③ 3      ④ 8      ⑤ 19

해설

$$(2x)^2 - 2 \times 2x \times 5 + 5^2 + a = 4x^2 - 20x + 25 + a \text{ 이므로}$$

$$25 + a = 21$$

$$a = -4, b = -20$$

$$\therefore a + b = -24$$

2. 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?

- Ⓐ  $(x + 1)^2 = x^2 + x + 1$   
Ⓑ  $(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$   
Ⓒ  $(x + 3y)^2 = x^2 + 6xy + 9y^2$   
Ⓓ  $(x - 2)^2 = x^2 - 2x + 4$   
Ⓔ  $(x - 2y)^2 = x^2 - 4xy + 4y^2$

해설

- Ⓐ  $(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$   
Ⓓ  $(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$

3.  $\left(3a - \frac{1}{2}b\right) \left(3a + \frac{1}{2}b\right)$  를 전개하면?

- ①  $3a^2 - \frac{1}{4}b^2$       ②  $3a^2 - \frac{1}{2}b^2$       ③  $6a^2 - \frac{1}{4}b^2$   
④  $9a^2 - \frac{1}{2}b^2$       ⑤  $9a^2 - \frac{1}{4}b^2$

해설

$$(3a)^2 - \left(\frac{1}{2}b\right)^2 = 9a^2 - \frac{1}{4}b^2$$

4.  $(3x + b)^2 = ax^2 + 6x + 1$  일 때, 상수  $a, b$  의 합  $a + b$ 의 값은?

- ① 10      ② 12      ③ 14      ④ 16      ⑤ 18

해설

$$(3x + b)^2 = 9x^2 + 6bx + b^2 = ax^2 + 6x + 1$$

$$a = 9, b = 1$$

$$\therefore a + b = 9 + 1 = 10$$

5. 다음 중  $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2$  을 전개한 것은?

- ①  $x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{3}{4}$       ②  $x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{4}$       ③  $x^2 - x + \frac{1}{4}$   
④  $x^2 - 3x + \frac{3}{4}$       ⑤  $x^2 - 3x + \frac{9}{4}$

해설

$$x^2 - 2 \times x \times \frac{3}{2} + \left(\frac{3}{2}\right)^2 = x^2 - 3x + \frac{9}{4}$$

6.  $(1 - y)(1 + y)(1 + y^2)(1 + y^4)$  을 간단히 하면?

- ①  $1 + y^{32}$       ②  $1 + y^2$       ③  $1 - y^2$   
④  $1 - y^4$       ⑤  $1 - y^8$

해설

$$\begin{aligned}(1 - y^2)(1 + y^2)(1 + y^4) &= (1 - y^4)(1 + y^4) \\ &= 1 - y^8\end{aligned}$$

7. 상수  $A$ ,  $B$ ,  $C$ 에 대하여  $(3x - A)^2 = 9x^2 + Bx + C$   $\diamond$ ]고  $B = -3A - 9$  일 때,  $A + B + C$ 의 값은?

- ① -12      ② -6      ③ -2      ④ 0      ⑤ 2

해설

$$(3x - A)^2 = 9x^2 - 6Ax + A^2 = 9x^2 + Bx + C \quad [므로]$$

$$-6A = -3A - 9$$

$$\therefore A = 3$$

$$B = -3 \times 3 - 9 = -18$$

$$C = A^2 = 9$$

$$\therefore A + B + C = 3 - 18 + 9 = -6$$

8.  $12 \left( \frac{1}{3}x + \frac{1}{4}y \right) \left( \frac{1}{3}x - \frac{1}{4}y \right)$  를 전개하면?

- ①  $\frac{4}{3}x^2 - 12xy + \frac{3}{4}y^2$   
②  $\frac{4}{3}x^2 - 6xy - \frac{3}{4}y^2$   
③  $\frac{3}{2}x^2 + 12xy + \frac{3}{4}y^2$   
④  $\frac{4}{3}x^2 - \frac{3}{4}y^2$   
⑤  $\frac{3}{4}x^2 + \frac{4}{3}y^2$

해설

$$12 \left\{ \left( \frac{1}{3}x \right)^2 - \left( \frac{1}{4}y \right)^2 \right\} = 12 \left( \frac{1}{9}x^2 - \frac{1}{16}y^2 \right)$$

$$= \frac{4}{3}x^2 - \frac{3}{4}y^2$$

9.  $(2x + 1)^2$  을 전개한 것은?

- ①  $4x^2 + 4x + 1$       ②  $4x^2 - 4x + 1$       ③  $2x^2 + 4x + 1$   
④  $2x^2 - 4x + 1$       ⑤  $4x^2 + 2x + 1$

해설

$$\begin{aligned}(2x + 1)^2 &= (2x)^2 + 2 \times 2x \times 1 + 1^2 \\&= 4x^2 + 4x + 1\end{aligned}$$

10.  $(3x + y)^2$  을 전개한 것은?

- ①  $3x^2 + 3xy + y^2$     ②  $3x^2 + 6xy + y^2$     ③  $9x^2 + 3xy + y^2$   
④  $9x^2 + 6xy + y^2$     ⑤  $9x^2 + 9xy + y^2$

해설

$$\begin{aligned}(3x + y)^2 &= (3x)^2 + 2 \times 3x \times y + y^2 \\&= 9x^2 + 6xy + y^2\end{aligned}$$

11.  $(-3x - 2)^2$  을 전개하면?

- ①  $3x^2 + 2x + 2$       ②  $3x^2 + 12x + 2$       ③  $9x^2 + 2x + 2$   
④  $9x^2 + 10x + 4$       ⑤  $9x^2 + 12x + 4$

해설

$$(-3x)^2 + 2 \times (-3x) \times (-2) + (-2)^2 = 9x^2 + 12x + 4$$

12.  $(x-4)(x-6) = x^2 + Ax + B$  일 때, 상수  $A, B$  의 합  $A+B$ 의 값은?

- ① -24      ② -10      ③ 4      ④ 10      ⑤ 14

해설

$(x-4)(x-6) = x^2 - (4+6)x + 4 \times 6 = x^2 + Ax + B$ ,  
따라서  $A = -10, B = 24$ 이다.  $A+B = (-10) + 24 = 14$ 이다.

13.  $\left(x - \frac{1}{3}\right) \left(x + \frac{1}{7}\right) = x^2 + ax + b$  일 때, 상수  $a, b$  의 합  $a + b$ 의 값은?

- ①  $-\frac{5}{21}$       ②  $-\frac{4}{21}$       ③  $-\frac{1}{21}$       ④  $\frac{1}{7}$       ⑤  $\frac{4}{21}$

해설

$$\begin{aligned} \left(x - \frac{1}{3}\right) \left(x + \frac{1}{7}\right) &= x^2 + \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{7}\right)x + \left(-\frac{1}{3}\right) \times \frac{1}{7} \\ &= x^2 - \frac{4}{21}x - \frac{1}{21} \\ &= x^2 + ax + b \end{aligned}$$

$x$ 의 계수는  $-\frac{4}{21}$ 이고, 상수항은  $-\frac{1}{21}$ 므로  $a + b$ 는  $\left(-\frac{4}{21}\right) + \left(-\frac{1}{21}\right) = -\frac{5}{21}$ 이다.

14. 다음 식을 전개한 것 중 옳은 것은?

- ①  $(x+7)(x-5) = x^2 - 2x - 35$   
②  $(x-2)(x-3) = x^2 + 6$   
③  $(x+3)(x+4) = x^2 + x + 12$   
④  $\left(x-\frac{2}{7}\right)\left(x-\frac{3}{5}\right) = x^2 - \frac{31}{35}x + \frac{6}{35}$   
⑤  $\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x+\frac{1}{3}\right) = x^2 - \frac{5}{6}x - \frac{1}{6}$

해설

- ①  $(x+7)(x-5) = x^2 + 2x - 35$   
②  $(x-2)(x-3) = x^2 - 5x + 6$   
③  $(x+3)(x+4) = x^2 + 7x + 12$   
④  $\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x+\frac{1}{3}\right) = x^2 - \frac{1}{6}x - \frac{1}{6}$

15.  $(x+A)(x+B)$  를 전개하였더니  $x^2 + Cx + 8$  이 되었다. 다음 중  $C$  의 값이 될 수 없는 것은? (단,  $A, B, C$  는 정수이다.)

① -9      ② -6      ③ 3      ④ 6      ⑤ 9

해설

$(x+A)(x+B) = x^2 + (A+B)x + AB = x^2 + Cx + 8$  이므로  $A+B = C, AB = 8$  이다.

따라서  $C = (1+8, 2+4, -1-8, -2-4) = (9, 6, -9, -6)$  이다.