**1.** 원점으로부터의 거리가 7 인 두 수 사이의 거리는?

① 7 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 15

해설

원점으로부터 거리가 7 인 수는 +7, −7 이므로 이 두 수 사이의 거리는 14

**2.** 다음 그림의 정팔각형에서 $\overleftrightarrow{AB}$와 평행한 모서리는?




① $\overleftrightarrow{AH}$ ② $\overleftrightarrow{GH}$ ③ $\overleftrightarrow{FG}$ ④ $\overleftrightarrow{EF}$ ⑤ $\overleftrightarrow{DE}$

해설

평행한 모서리는 만나지 않으므로 $\overleftrightarrow{AH}$이다.

**3.** 다음 그림과 같이 직육면체에서 모서리 AD와 꼬인 위치인 모서리는 몇 개인가?




① 2개 ② 3개 ③ 4개

④ 5개 ⑤ 6개

해설

$\overline{EF}$, $\overline{HG}$, $\overline{BF}$, $\overline{CG}$의 4개이다.

**4.** 다음 중 약수가 2 개뿐인 수는?

① 9 ② 24 ③ 37 ④ 42 ⑤ 49

해설

약수가 2 개뿐인 수는 소수이다. 소수는 37 이다.

**5.** 다음 중 소인수 분해 하였을 때, 소인수가 다른 것끼리 짝지은 것은?

① 28 ② 56 ③ 112 ④ 128 ⑤ 196

해설

① $28 = 2^2 \times 7$ 이므로
28 의 소인수는 2, 7
② $56 = 2^3 \times 7$ 이므로
56 의 소인수는 2, 7
③ $112 = 2^4 \times 7$ 이므로
112 의 소인수는 2, 7
④ $128 = 2^7$ 이므로
128 의 소인수는 2
⑤ $196 = 2^2 \times 7^2$ 이므로
196 의 소인수는 2, 7

**6.** 현근이네 반 남학생 30 명과 여학생 24 명은 이어달리기경주를 하기 위해 조를 짜기로 하였다. 각 조에 속하는 여학생의 수와 남학생의 수가 같고 가능한 많은 인원으로 조를 편성하려고 할 때, 몇 조까지 만들어지는가?

① 7조 ② 6조 ③ 5조 ④ 4조 ⑤ 3조

해설

남학생 수와 여학생 수의 최대 공약수는 6 이다.
따라서 6 조까지 만들어진다.

**7.** 다음 식에서 계산 순서 중 맨 마지막에 해야 될 것은?

$$2+\frac{3}{5}\times\{(18-15\div5)\times2\}$$
$$\downarrow\quad\downarrow\quad\downarrow\quad\downarrow\quad\downarrow$$
$$\text{ㄱ}\quad\text{ㄴ}\quad\text{ㄷ}\quad\text{ㄹ}\quad\text{ㅁ}$$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄹ ⑤ ㅁ

해설

곱셈과 나눗셈을 덧셈과 나눗셈보다 먼저 하며, ( ) 를 먼저하고 { } 를 계산한다.

**8.** 1 에서 100 까지의 자연수를 다음과 같이 연속한 세 개의 수씩 묶어 차례로 늘어놓았다.

$$(1,\ 2,\ 3),\ (2,\ 3,\ 4),\ (3,\ 4,\ 5),\ \cdots,\ (98,\ 99,\ 100)$$

이

때, 세 수의 합이 21 의 배수인 것은 모두 몇 묶음인지 구하면?

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

해설

연속하는 세 개의 자연수를

$(a-1,\ a,\ a+1)\ (2 \le a \le 99)$ 라 하면,

$(a-1)+(a)+(a+1)=$(21 의 배수)

$\Rightarrow 3a =$ (21 의 배수)

$\Rightarrow a =$ (7 의 배수)

$\therefore\ 2 \le a \le 99$ 일 때, 7 의 배수는 14 개

**9.** 두 수 $2^2 \times 3^a \times 7$ , $2^b \times 3^5 \times c$ 의 최대공약수가 $2^2 \times 3^4$ , 최소공배수가 $2^3 \times 3^5 \times 5 \times 7$ 일 때, $a+b+c$ 의 값은?

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

해설

$2^2 \times 3^a \times 7$ , $2^b \times 3^5 \times c$
최대공약수가 $2^2 \times 3^4$ , 이고,
최소공배수가 $2^3 \times 3^5 \times 5 \times 7$ 이다.
따라서 $b=3$ , $a=4$ , $c=5$ 이다.
$a+b+c=4+3+5=12$

**10.** $[1.5]$ 는 $1.5$를 넘지 않는 가장 큰 정수이다. 이 때 $[-1.6]+[5.6]$ 을 계산하면?

① $-1$ ② $2$ ③ $3$ ④ $4$ ⑤ $8$

해설

$(-2)+5=3$

**11.** 다음 그림과 같이 직선 $l$ 위에 4 개의 점이 차례로 있다. 옳지 <u>않은</u> 것은?




① $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$

② $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CB}$

③ $\overrightarrow{BC}$와 $\overrightarrow{CA}$의 공통부분은 $\overline{BC}$이다.

④ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD}$

⑤ $\overrightarrow{BC}$와 $\overrightarrow{DA}$의 합친부분은 $l$이다.

해설

③ 시작점과 방향이 다르므로 $\overrightarrow{BC} \neq \overrightarrow{CB}$

**12.** 공간에 있는 서로 다른 세 직선 $l$, $m$, $n$ 과 세 평면 P, Q, R 에 대한 다음 설명 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $P \perp Q$, $Q \perp R$ 이면 $P \perp R$ 이다.

② $l \perp P$ , $m \perp P$ 이면 $l // m$ 이다.

③ $l \perp P$ , $P // Q$ 이면 $l \perp Q$ 이다.

④ $l // m$, $l // n$ 이면 $m // n$ 이다.

⑤ $P \perp Q$, $Q // R$ 이면 $P \perp R$ 이다.

해설

① $P \perp Q$, $Q \perp R$ 이면 $P \perp R$ 가 항상 성립하는 것은 아니다.

**13.** 가로의 길이와 세로의 길이, 높이가 각각 4cm, 12cm, 8cm 인 직육면체 모양의 나무토막이 여러 개 있다. 이것을 빈틈없이 쌓아서 될 수 있는 대로 가장 작은 정육면체 모양을 만들려고 할 때, 필요한 나무토막의 개수는?

① 24 개 ② 36 개 ③ 48 개 ④ 60 개 ⑤ 72 개

해설

4, 12, 8 의 최소공배수는 24 이므로

(필요한 나무토막의 개수)

$= (24 \div 4) \times (24 \div 12) \times (24 \div 8)$

$= 6 \times 2 \times 3 = 36$(개)

**14.** $\left(-\frac{1}{2}\right)\times\left(-\frac{2}{3}\right)\times\left(-\frac{3}{4}\right)\times\cdots\times\left(-\frac{49}{50}\right)$ 의 값은?

① $\frac{49}{2}$ ② $-\frac{1}{49}$ ③ $\frac{1}{49}$ ④ $-\frac{1}{50}$ ⑤ $\frac{1}{50}$

해설

$\left(-\frac{1}{2}\right)\times\left(-\frac{2}{3}\right)\times\left(-\frac{3}{4}\right)\times\cdots\times\left(-\frac{49}{50}\right)$ 에서

각 수의 분모와 바로 뒤에 곱해진 수의 분자가 같으므로 서로 약분된다. 이러한 방식으로 계속 약분하면 맨 앞의 수의 분자와 맨 뒤의 수의 분모만 남게 되므로 $\frac{1}{50}$ 만 남는다. 또한 음수가 49 번 곱해졌으므로 곱해진 결과는 음수이다.

따라서 계산한 결과는 $-\frac{1}{50}$ 이다.

**15.** $A$, $B$, $C$ 는 모두 정수이고, $A \times B \times C = -30$ , $A < B < C$ 이다. $A$ 의 절댓값이 3 일 때, $C$ 의 값이 될 수 있는 것을 모두 더하면 얼마인가?

① 5 ② 8 ③ 15 ④ 18 ⑤ 20

해설

$A = 3$ 이면 $0 < A < B < C$ , $A \times B \times C > 0$ 이므로 문제의 조건에 어긋난다.

따라서 $A = -3$ , $B \times C = 10$

$A < B < C$ 이므로 $B = 1$ 일 때 $C = 10$, $B = 2$ 일 때 $C = 5$

$\therefore\ 10 + 5 = 15$