

1. 다음 중  $x$ 의 값이 다를 하나는?

- ①  $a^8 \div a^x = a^4$       ②  $b^x \div b^2 = b^2$       ③  $a^3 \div a^x = a^2$   
④  $a^{12} \div a^8 = a^x$       ⑤  $a^6 \div a^x = a^2$

해설

- ①  $a^8 \div a^x = a^4$ ,  $a^{8-x} = a^4$ ,  $x = 4$   
②  $b^x \div b^2 = b^2$ ,  $b^{x-2} = b^2$ ,  $x = 4$   
③  $a^3 \div a^x = a^2$ ,  $a^{3-x} = a^2$ ,  $x = 1$   
④  $a^{12} \div a^8 = a^x$ ,  $a^{12-8} = a^x$ ,  $x = 4$   
⑤  $a^6 \div a^x = a^2$ ,  $a^{6-x} = a^2$ ,  $x = 4$

2.  $(5x - 2y)(-3y)$ 를 간단히 하면?

- ①  $-15xy - 6y^2$       ②  $-15xy - 5y^2$       ③  $\textcircled{3} -15xy + 6y^2$   
④  $15xy + 5y^2$       ⑤  $15xy + 6y^2$

해설

$$\begin{aligned}(5x - 2y)(-3y) &= 5x \times (-3y) + (-2y) \times (-3y) \\ &= -15xy + 6y^2\end{aligned}$$

3.  $ax + b < 0$  이 일차부등식이기 위해 반드시 필요한 조건은?

- ①  $a = 0$       ②  $b = 0$       ③  $a \neq 0$   
④  $b \neq 0$       ⑤  $a \neq 0, b \neq 0$

해설

$ax + b$  가 일차식이기 위해서는  $x$  의 계수가 0 이 아니어야 한다.

4. 다음 보기의 수를 큰 수부터 차례대로 나열한 것은?

보기	
Ⓐ 0.154	Ⓑ 0. $\dot{1}\dot{5}\dot{4}$
Ⓒ 0.1 $\dot{5}\dot{4}$	Ⓓ 0.15 $\dot{4}$

- Ⓐ → Ⓑ → Ⓒ → Ⓓ → Ⓔ      Ⓑ → Ⓒ → Ⓓ → Ⓕ → Ⓖ  
Ⓒ → Ⓓ → Ⓕ → Ⓒ → Ⓔ      Ⓔ → Ⓑ → Ⓒ → Ⓓ → Ⓕ  
**Ⓓ Ⓕ → Ⓕ → Ⓑ → Ⓒ → Ⓔ**

해설

Ⓐ 0.154  
Ⓑ  $0.\dot{1}\dot{5}\dot{4} = 0.154154\cdots$   
Ⓒ  $0.1\dot{5}\dot{4} = 0.15454\cdots$   
Ⓓ  $0.15\dot{4} = 0.15444\cdots$

이므로 Ⓕ > Ⓕ > Ⓑ > Ⓒ > Ⓔ이다.

5.  $4x - [3x + y - \{x - 3y + (2x - 5y)\}] = ax + by$  일 때, 상수  $a, b$ 에  
대하여  $a - b$ 의 값을 구하면?

① -5      ② -3      ③ 3      ④ 7      ⑤ 13

해설

$$4x - [3x + y - \{x - 3y + (2x - 5y)\}] \\ = 4x - (3x + y - 3x + 8y) = 4x - 9y$$

$$\therefore a = 4, b = -9, \\ \therefore a - b = 4 - (-9) = 13$$

6. 부등식  $5x \leq a + 4x$ 를 만족하는 자연수  $x$ 의 개수가 2 개 일 때, 상수  $a$ 의 값이 될 수 있는 것은?

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6

해설

$5x \leq a + 4x$ 를 정리하면  $x \leq a$   
만족하는 범위 내의 자연수는 1, 2 가 되어야 하므로  $2 \leq a < 3$  이  
되어야 한다.

7. 연속하는 세 짹수의 합이 90 보다 크고 100 보다 작을 때, 세 짹수 중 가장 작은 수는?

① 24      ② 26      ③ 28      ④ 30      ⑤ 32

해설

연속하는 세 짹수를  $x - 2, x, x + 2$  라고 하면

$$90 < (x - 2) + x + (x + 2) < 100$$

$$90 < 3x < 100$$

$$30 < x < \frac{100}{3}$$

$x$  는 짹수이므로 32 이다.

따라서, 구하는 세 짹수는 30, 32, 34 이고 가장 작은 수는 30 이다.

8. 동네 편의점에서 500 원하는 과자를 할인점에서는 400 원에 판매한다. 그런데 할인점을 다녀오려면 교통비가 1200 원든다. 할인점에서 최소한 몇 개 이상의 과자를 사야 동네 편의점에서 사는 것 보다 싸겠는가?

- ① 10 개 이상      ② 11 개 이상      ③ 12 개 이상  
④ 13 개 이상      ⑤ 14 개 이상

해설

과자 수를  $x$  개라 하면

$$400x + 1200 < 500x$$

$$x > 12$$

$$\therefore 13 \text{ 개 이상}$$

9.  $(3x^2 - 9xy) \div 3x - (6xy - 8y^2) \div (-2y)$  를 계산하면?

- ①  $4x - 7y$       ②  $4x + 7y$       ③  $2x - 7y$   
④  $2x + 7y$       ⑤  $2x - y$


해설

$$(3x^2 - 9xy) \div 3x - (6xy - 8y^2) \div (-2y)$$

$$\frac{3x^2}{3x} - \frac{9xy}{3x} - \frac{6xy}{-2y} - \frac{-8y^2}{-2y}$$

$$= x - 3y + 3x - 4y = 4x - 7y$$

10. 다음 그림과 같이 가로의 길이가  $a$ , 세로의 길이가  $b$ 인 직사각형 모양의 종이의 네 모퉁이에서 한 변의 길이가 2인 정사각형을 잘라내고 남은 부분으로 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들었다. 이 상자의 부피를  $V$ 라 할 때,  $b$ 를  $a$ 와  $V$ 에 관한 식으로 바르게 나타낸 것은?



$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} & b = \frac{V}{8ab} \\ \textcircled{3} & b = V + \frac{V}{2a+8} \\ \textcircled{5} & b = \frac{V+8a-32}{2a-8} \\ \textcircled{2} & b = v + 32ab \\ \textcircled{4} & b = \frac{8V}{ab-32} \end{array}$$

해설

$$\begin{aligned} V &= (a-4)(b-4) \times 2 = 2ab - 8a - 8b + 32 \quad \text{으로} \\ b(2a-8) &= V + 8a - 32 \\ \therefore b &= \frac{V+8a-32}{2a-8} \end{aligned}$$

11.  $A = 2x - y$ ,  $B = -x + 2y - 3$ 이고,  $A - 2B + 5$ 를  $x, y$ 에 관한 식으로 나타내었을 때,  $x$ 의 계수,  $y$ 의 계수, 상수항을 각각  $a, b, c$ 라 하면  $a + b + c$ 의 값은?

① 10      ② 11      ③ 12      ④ 13      ⑤ 14

해설

$$\begin{aligned} A &= 2x - y, B = -x + 2y - 3 \\ A - 2B + 5 &= (2x - y) - 2(-x + 2y - 3) + 5 \\ &= 2x - y + 2x - 4y + 6 + 5 \\ &= 4x - 5y + 11 \end{aligned}$$

$$\therefore a = 4, b = -5, c = 11$$

$$\text{따라서 } a + b + c = 4 + (-5) + 11 = 10$$

12. 다음 중 방정식  $4x - 2(x - 5) = 6$  을 만족하는  $x$  의 값을 해로 갖는 부등식은?

- ①  $x - 2 > 4$       ②  $3(x + 1) \geq 2(x + 2)$   
③  $2x - 5 > 4x + 2$       ④  $x + 2(x - 3) > 2(x - 1)$

⑤  $-2x - 4 \geq 0$

해설

방정식  $4x - 2(x - 5) = 6$  을 풀면  $x = -2$  이므로  $x = -2$  를 대입하여 성립하는 부등식을 찾는다.

⑤  $-2 \times (-2) - 4 = 0 \geq 0$  이므로 부등식은 성립한다.

13.  $\frac{1378}{a}$  를 순환소수로 나타내면  $0.\dot{2}\dot{7}5\dot{8}$  이다.  $a$  의 값은?

- ① 4991    ② 4992    ③ 4993    ④ 4994    ⑤ 4995

해설

$$0.\dot{2}\dot{7}5\dot{8} = \frac{2756}{9990} = \frac{1378}{4995} = \frac{1378}{a}$$
$$\therefore a = 4995$$

14. 다음 식을 만족하는 0 이 아닌 숫자  $a, b, c, d, e$  의 합을 구하면?

$$0.\dot{a}b\dot{c}\dot{d}\dot{e} = \frac{abcde - ab}{99900} = \frac{24301}{99900}$$

- ① 9      ② 16      ③ 24      ④ 28      ⑤ 31

해설

$$0.\dot{a}b\dot{c}\dot{d}\dot{e} = \frac{24301}{99900} \text{ 이므로 } ab = 24 \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } 24301 = abcde - 24$$

$$abcde = 24301 + 24$$

$$\therefore abcde = 24325$$

$$\therefore a + b + c + d + e = 16$$

15. 다음 두 식을 만족하는 단항식  $A$ ,  $B$ 에 대하여  $A^2$  은?

$$A \times B = 36a^3b^4, \frac{A}{B} = 4a$$

①  $144ab$       ②  $144a^2b^2$       ③  $144a^3b^3$

④  $144a^4b^4$       ⑤  $144a^5b^5$

해설

$$\begin{aligned} A^2 &= (A \times B) \times \frac{A}{B} = 36a^3b^4 \times 4a \\ &= 36 \times 4 \times a^3 \times a \times b^4 = 144a^4b^4 \end{aligned}$$