

1. 이차함수 $f(x) = x^2 + 3x - 1$ 에 대하여 다음 중 옳은 것은?

- ① $f(0) = 0$ ② $f(-1) = 3$ ③ $f(1) = 3$
④ $f(2) = 5$ ⑤ $f(-2) = 4$

2. 다음 이차함수의 그래프 중 아래로 볼록한 것은?

$$\begin{array}{lll} \textcircled{1} \quad y = -4x^2 & \textcircled{2} \quad y = \frac{1}{3}x^2 & \textcircled{3} \quad y = -3x^2 \\ \textcircled{4} \quad y = -\frac{1}{4}x^2 & \textcircled{5} \quad y = -2x^2 & \end{array}$$

3. 다음 보기의 이차함수의 그래프를 포물선의 폭이 좁은 순서대로 나열 하여라.

[보기]

Ⓐ $y = 3x^2$

Ⓑ $y = \frac{5}{2}x^2$

Ⓒ $y = -\frac{5}{3}x^2$

Ⓓ $y = -\frac{1}{5}x^2$

▶ 답: _____

▶ 답: _____

▶ 답: _____

▶ 답: _____

4. 다음 중 이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2 + 1$ 의 y 의 범위는?

- ① $y \geq 1$ ② $y \leq 1$ ③ $y \geq -2$
④ $y \leq -2$ ⑤ $y \geq 0$

5. 이차함수 $y = 3x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동하면 점 $(1, k)$ 를 지난다고 한다. k 의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 12 ⑤ 27

6. 이차함수 $y = 3(x - 1)^2 - 3$ 의 그래프는 $y = 3x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프이다. a, b 를 각각 구하여라.

▶ 답: $a = \underline{\hspace{1cm}}$

▶ 답: $b = \underline{\hspace{1cm}}$

7. 다음 안을 알맞게 채워라.

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 가 성립하기 위한 조건은 이다.

음 중 알맞은 것을 고르면?

- ① $\frac{a}{c} < 0$ ② $b > 0$ ③ $a \neq 0$

- ④ $ab > 0$ ⑤ $a > 0$

8. 이차함수 $y = 2x^2 - 8x + 3$ 을 $y = a(x + p)^2 + q$ 의 꼴로 고칠 때,
 $a + p + q$ 의 값을 구하여라.

▶ 답: _____

9. 다음 이차함수의 그래프 중 모양이 위로 볼록하면서 폭이 가장 좁은 것은?

① $y = 2x^2 - 1$

② $y = 3x^2$

③ $y = -(x - 1)^2 + 3$

④ $y = \frac{3}{2}(x - 3)^2$

⑤ $y = -5x^2 + 2x + 3$

10. $y = (k+1)(k-2)x^2 - 5x + 3$ 이 x 에 관한 이차함수일 때, 다음 중 상수 k 의 값이 될 수 없는 것을 모두 골라라.

Ⓛ 1 Ⓜ 2 Ⓝ 3 Ⓞ -1 Ⓟ -2
 Ⓠ -3

▶ 답: _____

▶ 답: _____

11. 다음 이차함수 중 최솟값을 갖지 않는 것은?

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ① $y = 2x^2 + 5$ | ② $y = 6(x + 1)^2$ |
| ③ $y = \frac{1}{3}x^2 + 4x + 5$ | ④ $y = -3(x - 2)^2 + \frac{1}{3}$ |
| ⑤ $y = 2\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + 4$ | |

12. 이차함수 $y = -x^2 + 10x - 13$ 의 최댓값을 m , 이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2 + x + 1$ 의 최솟값을 n 이라고 할 때, mn 의 값을 구하여라.

▶ 답: _____

13. 다음 보기 중에서 y 가 x 에 관한 이차함수인 것을 모두 고르면?


[보기]

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| Ⓐ $y = 2x(x - 1)$ | Ⓑ $y = \frac{x}{3} - 4$ |
| Ⓒ $y = -3x^2 + 7$ | Ⓓ $y = 2x^3 + x^2 - 5$ |
| Ⓔ $y = \frac{5}{x^2}$ | Ⓕ $y = \frac{x^2 + 2}{3}$ |

- ① Ⓐ, Ⓑ ② Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ ③ Ⓒ, Ⓓ, Ⓕ

- ④ Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ ⑤ Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ

14. 이차함수 $y = ax^2 - 2$ 의 그래프가 다음과 같을 때, 다음 중 그래프 위의 점을 모두 골라라. (단, a 는 상수이다.)



- | | | |
|-----------|--|--|
| Ⓐ (0, 2) | Ⓑ $\left(\frac{1}{4}, -\frac{7}{3}\right)$ | Ⓒ $\left(\frac{1}{2}, -\frac{7}{4}\right)$ |
| Ⓓ (-3, 7) | Ⓔ $\left(\frac{2}{3}, \frac{14}{9}\right)$ | Ⓗ (-1, -1) |

▶ 답: _____

▶ 답: _____


▶ 답: _____

15. 다음의 그림과 같은 이차함수의 그래프의 식은?



- ① $y = -\frac{1}{3}x^2 - 3$ ② $y = -\frac{1}{3}x^2 + 3$ ③ $y = \frac{1}{3}x^2 - 3$
④ $y = \frac{1}{3}x^2 + 3$ ⑤ $y = -x^2 + 3$

16. 다음 그림의 이차함수의 그래프와 x 축 대칭인 그래프의 이차함수의 식은?



- ① $y = -3x^2$ ② $y = \frac{1}{4}x^2$ ③ $y = -\frac{1}{3}x^2$
④ $y = -2x^2$ ⑤ $y = -\frac{1}{4}x^2$

17. 이차함수 $y = 2x^2$ 의 그래프에 대한 설명 중에서 옳지 않은 것은?

- ① 원점 $(0,0)$ 을 지난다.
- ② 직선 $x = 0$ 을 축으로 하고, 위로 볼록한 포물선이다.
- ③ 점 $(-2,8)$ 을 지난다.
- ④ $y = -2x^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭이다.
- ⑤ y 의 값의 범위는 $y \geq 0$ 이다.

18. 모양이 $y = 2x^2$ 과 같고 아래로 볼록하며 축의 방정식이 $x = -3$ 이고 꼭짓점이 x 축 위에 있는 포물선의 방정식을 구하면?

- ① $y = 2x^2 - 3$
- ② $y = 2x^2 + 3$
- ③ $y = 2(x + 3)^2$
- ④ $y = -2(x + 3)^2$
- ⑤ $y = -2(x - 3)^2$

19. 이차함수 $y = 2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1 만큼 평행 이동시키면 점(3, m) 을 지난다. 이 때, m 的 값은?


① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

20. 다음 중 아래 주어진 이차함수의 그래프를 x 축에 대칭인 것끼리 바르게 짹지어 놓은 것은?

<input type="checkbox"/> Ⓛ $y = 3x^2 + 2$	<input type="checkbox"/> Ⓜ $y = 2(x - 1)^2$
<input type="checkbox"/> Ⓝ $y = 2x^2$	<input type="checkbox"/> Ⓞ $y = -3x^2 - 2$

① Ⓛ, Ⓜ ② Ⓛ, Ⓞ ③ Ⓛ, Ⓝ ④ Ⓜ, Ⓞ ⑤ Ⓝ, Ⓞ

21. 다음 이차함수 $y = a(x - p)^2 + q$ 의 그래프이다. a , p , q 의 부호를 각각 구하면?



- ① $a > 0, p > 0, q > 0$
② $a > 0, p > 0, q < 0$
③ $a > 0, p < 0, q < 0$
④ $a < 0, p < 0, q < 0$
⑤ $a < 0, p > 0, q < 0$

22. 이차함수 $y = x^2 - 3x + 5$ 의 그래프는 이차함수 $y = x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 것이다. ab 의 값을 구하여라.

▶ 답: _____

23. 다음 보기의 이차함수 중 그라프가 아래로 볼록한 것을 모두 구하여라.

[보기]

Ⓐ $y = 7x^2 + 5$ Ⓑ $y = -3x^2 + x + 1$

Ⓒ $y = (2x - 1)(x + 3)$ Ⓛ $y = -2(x - 2)^2 + 3$

Ⓓ $y = \frac{1}{5}x^2$

Ⓔ $y = 5(x + 3)(x - 1)$

Ⓕ $y = -x^2 + 4x - 3$

Ⓖ $y = 2(x - 1)^2$

▶ 답: _____

▶ 답: _____

▶ 답: _____

▶ 답: _____

24. 이차함수 $y = -x^2 - 2x + 1$ 에서 x 의 값이 증가함에 따라 y 의 값이 감소하는 x 의 값의 범위는?

- ① $x < -1$ ② $x > -1$ ③ $x < 1$
④ $x > 1$ ⑤ $x > 0$


25. 포물선 $y = -x^2 + 8x - 7$ 과 x 축과의 교점의 좌표를 $(a, 0)$, $(b, 0)$ 라고 할 때, $a + b$ 의 값을 구하면?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

26. 이차함수 $y = x^2 - 2ax + a^2 - a + 3$ 의 꼭짓점이 제 2 사분면에 있을 때, 상수 a 의 값의 범위는?


- ① $a > 0$ ② $a < 3$ ③ $a > 3$
④ $a < 0$ ⑤ $0 < a < 3$

27. 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 다음 그림과 같이 원점을 지날 때, a, b, c 의 부호로 옳은 것은?



- ① $a > 0, b > 0, c = 0$ ② $a > 0, b < 0, c > 0$
③ $a < 0, b = 0, c > 0$ ④ $a < 0, b < 0, c > 0$
⑤ $a < 0, b < 0, c = 0$

28. 다음 포물선의 함수식을 바르게 나타낸 것은?



- ① $y = -(x + 1)^2 - 1$ ② $y = -(x - 1)^2 - 1$
③ $y = -2(x + 1)^2 - 2$ ④ $y = -2(x - 1)^2 - 1$
⑤ $y = -2(x + 1)^2 - 1$

29. 측의 방정식이 $x = -1$ 이고 두 점 $(-1, 6), (1, 2)$ 를 지나는 포물선의
식을 $y = ax^2 + bx + c$ 의 꼴로 나타낼 때, abc 의 값을 구하면?

- ① 5 ② 7 ③ 10 ④ 12 ⑤ 15

30. $y = -x^2$ 의 그래프를 평행이동한 것이고 두 점 $(2, 0), (4, 0)$ 을 지나는
포물선의 식은?

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ① $y = -x^2 - 2$ | ② $y = -x^2 - 3x - 6$ |
| ③ $y = -x^2 + 6x - 8$ | ④ $y = x^2 + 6x - 8$ |
| ⑤ $y = -x^2 - 6x + 8$ | |

31. 다음 그림은 이차함수 $y = 3x^2 + bx + c$ 의 그래프이다. 이 때, b , c 의 값을 각각 구하여라.



▶ 답: $b = \underline{\hspace{2cm}}$

▶ 답: $c = \underline{\hspace{2cm}}$

32. 이차함수 $y = 4x^2 - 24x + 10$ 은 $x = a$ 일 때, 최솟값 b 를 갖는다. $a - b$ 의 값을 구하여라.

▶ 답: _____

33. 이차함수 $y = 2x^2$ 의 그래프와 모양이 같고 $x = -1$ 일 때, 최솟값 4 를 갖는 이차함수의 식은?

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ① $y = 2(x - 1)^2$ | ② $y = 2(x - 1)^2 + 4$ |
| ③ $y = 2(x + 1)^2 + 4$ | ④ $y = -2(x + 1)^2 + 4$ |
| ⑤ $y = -2(x - 1)^2 + 4$ | |

34. 합이 18인 두 수가 있다. 한 수를 x , 두 수의 곱을 y 라 할 때, 두 수의 곱의 최댓값을 구하면?

- ① 11 ② 21 ③ 25 ④ 81 ⑤ 100

35. 이차함수 $y = 3(x + 3)^2 - 1$ 의 그래프에서 x 의 값이 증가할 때, y 의 값이 감소하는 x 의 범위를 구하여라.

▶ 답: _____

36. 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 세 점 $(0, 2), (1, b+5), (-1, 4a-1)$ 을 지날 때, $a+b+c$ 의 값을 구하여라.

▶ 답: _____

37. 다음 그림은 이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프이다. 이때, $\triangle AOB$ 의 넓이는 얼마인가?

- ① 2 ② 4 ③ 6

- ④ 8 ⑤ 10



38. 가로의 길이가 5cm, 세로의 길이가 9cm인 직사각형의 가로의 길이를 x cm 만큼 늘이고, 세로의 길이를 x cm 만큼 줄여서 새로운 직사각형을 만들었다. 새로운 직사각형의 넓이가 최대가 되도록 하는 x 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 2.5 ④ 3 ⑤ 3.5

39. 둘레의 길이가 12 인 부채꼴에서 반지름의 길이를 x 라 하고, 부채꼴의 넓이를 y 라 할 때, 부채꼴의 넓이를 최대가 되게 할 때, 반지름의 길이를 구하여라.



▶ 답: _____

40. 지면으로부터 초속 20m로 위로 던진 공의 x 초 후의 높이를 ym 라고 하면 $y = -5x^2 + 20x$ 인 관계가 성립한다. 이 공이 가장 높이 올라갔을 때의 지면으로부터의 높이를 구하여라.

▶ 답: _____ m