

1. 다음은  $x, y$  가 자연수일 때, 일차방정식  $3x+y = 13$  을 푸는 과정이다.  
( ) 안의 값이 옳지 않은 것은?

$3x + y = 13$  을  $y$  에 관하여 풀면 ( ① )

$x$  에 1, 2, 3, 4, 5, 6 을 대입하여  $y$  의 값을 구하면

$x$	1	2	3	4	5	6
$y$	(②)	7	4	1	(③)	-5

이 때,  $y$  의 값도 ( ④ ) 이어야 하므로  
해는 (1, 10), (2, 7), (3, 4) , ( ⑤ ) 이다.

①  $y = -3x + 13$

② 10

③ -1

④ 자연수

⑤ (4, 1)

2. 연립방정식  $\begin{cases} 2x - y = 20 \\ 2y - x = k \end{cases}$  를 만족하는  $x$  의 값과  $y$  의 값의 차가 4 일 때, 상수  $k$  의 값은? (단,  $x > y$ )

① -12

② -6

③ 4

④ 6

⑤ 8

3.  $x, y$ 에 관한 두 연립방정식의 해가 같을 때, 상수  $a, b$ 의 값을 구하여라.

$$\begin{cases} 3x + 4y = 8 \\ ax - by = 5 \end{cases} \quad \begin{cases} bx + ay = 3 \\ x + 3y = 1 \end{cases}$$

①  $a = 1, b = 2$


②  $a = 1, b = 1$

③  $a = 1, b = -1$

④  $a = -1, b = 1$

⑤  $a = -2, b = -1$

4. 각 자리의 숫자의 합이 10인 두 자리의 자연수가 있다. 일의 자리의 숫자와 십의 자리의 숫자를 바꾼 두 자리의 수는 처음 수와 같다. 처음 수를 구하여라.



답:

---

5. 수자는 수학 시험에서 3 점짜리 문제를 4 점짜리 문제보다 6 문제를 더 맞혀 점수가 81 점이었다. 3 점짜리 문제는 몇 개를 맞혔는지 구하면?

- ① 11 개
- ② 12 개
- ③ 13 개
- ④ 14 개
- ⑤ 15 개


6. 일차함수  $y = \frac{4}{3}x - 4$ 의 그래프와  $x$  축,  $y$  축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.



답:

---

7. 다음 그림과 같은 그래프가 그려지는 일차방정식은?



- ①  $4x - 3y + 4 = 0$
- ②  $4x + 3y - 12 = 0$
- ③  $4x - 3y - 12 = 0$
- ④  $4x - 3y - 1 = 0$
- ⑤  $4x + 3y = 0$

8. 점  $(6, -3)$ 을 지나고  $x$ 축에 평행인 직선의 방정식은?

①  $x = 6$

②  $y = -3$

③  $y = 6$

④  $x = -3$

⑤  $y = -2x$

9. 일차방정식  $2x + ay = 9$ 의 한 해가  $(4, b)$ 이고, 또 다른 한 해가  $(2, 5)$ 일 때,  $a + b$ 의 값은?

① -7

② -4

③ -1

④ 2

⑤ 5

10.  $x, y$  에 관한 연립방정식  $\begin{cases} ax - y = 0 \\ 2x + by = -2 \end{cases}$  의 해가  $x = 2, y = -2$  일 때,  $a + b$  의 값은?

① -4

② -2

③ 0

④ 2

⑤ 4

11. 연립방정식  $\begin{cases} 0.2x + 0.6y = 1.3 \\ 0.3x + 0.2y = 1.6 \end{cases}$ 의 해가  $(a, b)$  일 때  $\frac{a}{b}$ 의 값은?

① 7

② 8

③ 9

④ 10

⑤ 11

12. 다음 중 아래 연립방정식의 해가 될 수 있는 것은?

$$0.2x - 0.7y = 0.1x - 0.5y = 0.3x - 0.9y$$

①  $x = 2, y = 1$

②  $x = 1, y = 2$

③  $x = -1, y = 2$

④  $x = -3, y = 1$

⑤  $x = 4, y = -2$

13. 연립방정식  $\begin{cases} \frac{x}{2} + y = -\frac{7}{4} \\ x + 2y = a \end{cases}$  의 해가 존재하지 않을 때, 다음 중  $a$ 의 값이 될 수 없는 것은?

①  $\frac{7}{2}$

② 2

③ -1

④  $-\frac{7}{2}$

⑤ -2

14. 두 사람  $A$ ,  $B$  는 각각 5 번째 계단, 3 번째 계단에서 시작하고, 가위  
바위보를 해서 이긴 사람은 3 계단씩 올라가고, 진 사람은 2 계단씩  
내려가기로 하였다. 그 결과  $A$  는 18 번째 계단,  $B$  는 1 번째 계단에  
올라갔을 때,  $A$  가 이긴 횟수는? (단, 비기는 경우는 없다.)

① 3 번

② 4 번

③ 5 번

④ 6 번

⑤ 7 번

15. 희망이가 10km 떨어진 약속 장소를 가는데 처음에는 시속 4km로 걸어가다가 늦을 것 같아 도중에 12km로 달려가서 2시간 만에 도착했다. 이 때, 달려간 거리를 구하여라.



답:

km

16. 일차함수  $f(x) = ax + b$ 의 그래프는  $x$ 의 값이  $-2$ 만큼 증가할 때,  $y$ 의 값이  $6$ 만큼 감소하고, 점  $(3, 2)$ 을 지난다. 이 때,  $f(-2) + f(2)$ 의 값은?

①  $-14$

②  $-7$

③  $-4$

④  $3$

⑤  $10$

17. 일차방정식  $3x - ay + 2 = 0$ 의 그래프가 점  $(2, 2)$ 를 지날 때, 다음 중  
이 그래프 위의 점은? (단,  $a$ 는 상수이다.)

- ①  $(1, 1)$
- ②  $(2, 2)$
- ③  $(3, 3)$
- ④  $(4, 4)$
- ⑤  $(5, 5)$

## 18. 다음 중에서 $y$ 가 $x$ 의 일차함수인 것을 모두 고르면?

- ㉠ 한 변의 길이가  $x$  cm인 정사각형의 둘레는  $y$  cm이다.
- ㉡ 시속  $x$  km로 달리는 자동차가  $y$  시간 동안 달리는 거리는 200 km이다.
- ㉢ 반지름의 길이가  $x$  cm인 원의 넓이는  $y$   $\text{cm}^2$ 이다.
- ㉣ 가로, 세로의 길이가 각각 5 cm,  $x$  cm인 직사각형의 넓이는  $y$   $\text{cm}^2$ 이다.
- ㉤ 50 원짜리 우표  $x$  장과 100 원짜리 우표 4 장,  $y$  원짜리 우표 4 장의 가격을 합하면 1200 원이다

① ㉠, ㉡, ㉤      ② ㉡, ㉢, ㉤      ③ ㉠, ㉣, ㉤

④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉤      ⑤ ㉠, ㉢, ㉣, ㉤

19. 일차함수  $f(x) = ax + 3$  의 그래프에서 다음 식이 성립할 때,  $a$ 의 값을 구하여라.

$$f(2) - f(-2) = 16$$



답:

---

20. 두 일차함수  $y = (2m+2)x - m - n$ ,  $y = (m+n)x + m + 1$ 의 그래프가 일치할 때, 상수  $m$ ,  $n$ 에 대하여  $m + n$ 의 값은?

① -2


② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

21. 일차함수  $y = 3x - 2$  위의 점 A( $a, 4$ )와 일차함수  $y = -2x + 4$  위의 점 B( $1, b$ )를 지나는 직선의 방정식  $y = tx + s$ 를 만들었다.  $a + b + t + s$ 의 값을 구하여라.



답:

---

22. 일차함수의 두 직선  $ax+3y=x+9$ ,  $8x+6y=a+b$ 의 교점이 무수히  
많을 때,  $a+b$ 의 값은?

① 6

② 12

③ 18

④ 24

⑤ 30

23. 학생 60 명이 수학 시험을 보았다. 성적 상위  $\frac{5}{12}$  를 ① 등급, 성적 하위  $\frac{1}{4}$  를 ② 등급이라 하고 나머지를 ③ 등급이라고 할 때, ④ 등급 학생들의 평균은 ⑤ 등급 학생들의 평균보다 15 점이 더 높고, ① 등급 학생의 평균은 ③ 등급 학생의 평균보다 10 점이 더 높고, ② 등급 학생 평균의  $\frac{3}{2}$  배였다. 이때, 학생 전체의 수학 성적 평균을 구하여라.



답:

점

---

24. 국제 전화 회사인 A,B,C 는 한국-미국 간 통화 시 다음과 같은 요금 정책을 적용한다.

A : 무조건 10 초당 30 원

B : 3 분 동안 무조건 기본요금  $X$  원, 초과 시 10 초당  $Y$  원 부가

C : 50 초 동안 기본요금  $\frac{X}{3}$  원, 초과 시 10 초당  $\frac{Y}{2}$  원 부가

한국-미국 간 통화 시 A 회사와 B 회사의 요금이 같아지는 것은 6 분 30 초 통화했을 때이고, A 회사와 C 회사의 요금이 같아지는 것은 1 분 50 초 통화했을 때이다. A 회사의 전화 요금이 3000 원이 될 때, 같은 시간 동안 B 회사, C 회사의 전화 요금의 합을 구하여라.




답:

\_\_\_\_\_

원

25. 일차함수  $(a+2)y = (5 - 3a)x - 3$  의 그래프가 제 3 사분면을 지나지  
않을 때,  $a$ 의 값의 범위를 구하여라.



답:

---