

1. 다음 중 뺄셈을 덧셈으로 바꾸는 과정에서 틀린 것은?

① $(-3) - (+5) = (-3) + (-5)$

② $(+7) - (+3) = (+7) + (-3)$

③ $(+3) - (+7) = (+3) + (-7)$

④ $(-2) - (+5) = (+2) + (-5)$

⑤ $(+2) - (+7) = (+2) + (-7)$

해설

④ $(-2) - (+5) = (-2) + (-5)$

2. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $(+7) + (-3) + (-4) = 0$
- ② $(+3) - (+5) + (-12) = -14$
- ③ $(-7) + (+18) - (+14) = -3$
- ④ $(-25) - (+7) + (+15) = -17$
- ⑤ $(+4) + (+6) - (+4) - (+3) = +4$

해설

$$\begin{aligned} \textcircled{5} \quad &(+4) + (+6) - (+4) - (+3) \\ &= (+4) + (+6) + (-4) + (-3) \\ &= (+4) + (+6) + \{(-4) + (-3)\} \\ &= (+10) + (-7) = +3 \end{aligned}$$

3. 다음 중 나머지 넷과 다른 하나는?

① $2 - 3 - 4$ ② $-3 - (+5) + (+3)$

③ $(-6) + (+7) - (+6)$ ④ $-11 + 10 - 4$

⑤ $(+4) - (-2) - 9$

해설

① -5

② -5

③ -5

④ -5

⑤ $(+4) - (-2) - 9 = (+4) + (+2) + (-9)$
 $= (+6) + (-9) = -3$

4. $-8 + 6 - 12 + 5$ 를 계산하면?

- ① 9 ② 7 ③ -7 ④ -9 ⑤ -2

해설

$$\begin{aligned}-8 + 6 - 12 + 5 \\&= (-8) + (+6) + (-12) + (+5) \\&= (-20) + (+11) \\&= -9\end{aligned}$$

5. 다음 중 바르게 계산한 것은?

- ① $(-3) \times (+4) = 1$ ② $(-3) \times (-4) \times (+1) = -6$
③ $(-6) \times 5 \times (-1) = 30$ ④ $(-3) \times (-4) \times 1 = -12$
⑤ $(+4) \times (+2) = -8$

해설

- ① $(-3) \times (+4) = -12$
② $(-3) \times (-4) \times (+1) = 12$
④ $(-3) \times (-4) \times 1 = +12$
⑤ $(+4) \times (+2) = 8$

6. 다음 중 옳은 것은?

- ① $(-2)^2 < 2^2$ ② $10^2 < (-10)^4$
③ $-4^8 > -4^2$ ④ $(-1)^{11} < (-2)^{11}$
⑤ $(-4)^2 = -4^4$

해설

- ① $4 = 4$
② $100 < 10000$
③ $-4^8 < -4^2$
④ $-1 > -2^{11}$
⑤ $16 > -4^4$

7. 4개의 유리수 $-4, +\frac{1}{3}, -\frac{3}{2}, -2$ 중 서로 다른 세 수를 뽑아 곱한 수 중

가장 큰 수를 A , 가장 작은 수를 B 라 할 때, $3A + B$ 를 구하시오.

▶ 답:

▷ 정답: -4

해설

$$A = (-4) \times (-2) \times \left(+\frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3}$$

$$B = (-4) \times (-2) \times \left(-\frac{3}{2}\right) = -12$$

$$\therefore A = \frac{8}{3}, B = -12$$

$$3A + B = 3 \times \frac{8}{3} - 12 = -4$$

8. 다음 중 계산 결과가 가장 작은 것은?

- ① $-2^2 - (-3)^3 + 7$ ② $(-4) \times (-5)^2$
③ $(-16) \times (-1)^3 - 19$ ④ $18 \div (-3)^2 \times (-1)^2$
⑤ $35 - 14 \times (-2^2)$

해설

① $-2^2 - (-3)^3 + 7 = -4 - (-27) + 7$

$= -4 + 27 + 7 = 30$

② $(-4) \times (-5)^2 = (-4) \times (+25) = -100$

③ $(-16) \times (-1)^3 - 19 = (-16) \times (-1) - 19$

$= 16 - 19 = -3$

④ $18 \div (-3)^2 \times (-1)^2 = 18 \div (+9) \times (+1)$

$= 2 \times (+1) = 2$

⑤ $35 - 14 \times (-2^2) = 35 - 14 \times (-4)$

$= 35 + 56 = 91$

9. $\left(-\frac{4}{9}\right) \div \left(-\frac{1}{3}\right)^2$ 을 계산하면?

- ① -4 ② $-\frac{3}{2}$ ③ -1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 4

해설

$$\left(-\frac{4}{9}\right) \div \frac{1}{9} = \left(-\frac{4}{9}\right) \times 9 = -4$$

10. 다음 중 계산결과가 가장 작은 값을 골라라.

$$\textcircled{1} \quad (+9) \div (-5)$$

$$\textcircled{2} \quad \left(-\frac{4}{9}\right) \div \left(+\frac{2}{3}\right)$$

$$\textcircled{3} \quad (-0.6) \div \left(-\frac{9}{2}\right)$$

$$\textcircled{4} \quad (+1.8) \div (+0.4)$$

$$\textcircled{5} \quad (-1.2) \times \left(-\frac{5}{6}\right)$$

해설

$$\textcircled{1} \quad (+9) \times \left(-\frac{1}{5}\right) = -\frac{9}{5}$$

$$\textcircled{2} \quad \left(-\frac{4}{9}\right) \div \left(+\frac{2}{3}\right) = \left(-\frac{4}{9}\right) \times \left(+\frac{3}{2}\right) = -\frac{2}{3}$$

$$\textcircled{3} \quad (-0.6) \times \left(-\frac{2}{9}\right) = \left(-\frac{6}{10}\right) \times \left(-\frac{2}{9}\right) = \frac{2}{15}$$

$$\textcircled{4} \quad \left(+\frac{18}{10}\right) \div \left(+\frac{4}{10}\right) = \left(+\frac{18}{10}\right) \times \left(+\frac{10}{4}\right) = \frac{9}{2}$$

$$\textcircled{5} \quad \left(-\frac{12}{10}\right) \times \left(-\frac{5}{6}\right) = 1$$

계산 결과가 가장 작은 것은 $-\frac{9}{5}$ 이므로, ①이 답이다.

11. 계산 결과가 같은것끼리 짹지어진 것은?

$$\textcircled{\text{A}} \ (-20) \div (+10)$$

$$\textcircled{\text{B}} \ (+40) \div (-20)$$

$$\textcircled{\text{C}} \ (-4) \div (+1)$$

$$\textcircled{\text{D}} \ (-120) \div (-15) \div (+4)$$

$$\textcircled{\text{E}} \ (+20) \div (-5) \div (-2)$$

$$\textcircled{\text{F}} \ (-8) \div (-2) \div (-2)$$

① $\textcircled{\text{A}}, \textcircled{\text{B}}$

② $\textcircled{\text{C}}, \textcircled{\text{D}}$

③ $\textcircled{\text{E}}, \textcircled{\text{F}}$

④ $\textcircled{\text{C}}, \textcircled{\text{D}}$

⑤ $\textcircled{\text{A}}, \textcircled{\text{B}}, \textcircled{\text{C}}$

해설

$$\textcircled{\text{A}} \ (-20) \div (+10) = -2$$

$$\textcircled{\text{D}} \ (-120) \div (-15) \div (+4) = 2$$

$$\textcircled{\text{B}} \ (+40) \div (-20) = -2$$

$$\textcircled{\text{E}} \ (+20) \div (-5) \div (-2) = 2$$

$$\textcircled{\text{C}} \ (-4) \div (+1) = -4$$

$$\textcircled{\text{F}} \ (-8) \div (-2) \div (-2) = -2$$

따라서 결과가 같은 것은 $\textcircled{\text{A}}, \textcircled{\text{B}}, \textcircled{\text{C}}$ 과 $\textcircled{\text{D}}, \textcircled{\text{E}}$ 이다.

12. 다음을 계산하여라.

$$\left(-\frac{12}{5} \right) \div \left(-\frac{15}{2} \right) \div \left(+\frac{2}{3} \right) \div \left(+\frac{6}{10} \right)$$

▶ 답:

▷ 정답: $\frac{4}{5}$

해설

$$\begin{aligned} & \left(-\frac{12}{5} \right) \div \left(-\frac{15}{2} \right) \div \left(+\frac{2}{3} \right) \div \left(+\frac{6}{10} \right) \\ &= \left(-\frac{12}{5} \right) \times \left(-\frac{2}{15} \right) \times \left(+\frac{3}{2} \right) \times \left(+\frac{10}{6} \right) \\ &= \frac{4}{5} \end{aligned}$$

13. 다음을 계산하여라.

$$\left(-\frac{12}{7}\right) \div \left(+\frac{6}{5}\right) \div \left(+\frac{2}{21}\right) \div \left(-\frac{3}{2}\right)$$

▶ 답:

▷ 정답: 10 또는 +10

해설

$$\begin{aligned} & \left(-\frac{12}{7}\right) \div \left(+\frac{6}{5}\right) \div \left(+\frac{2}{21}\right) \div \left(-\frac{3}{2}\right) \\ &= \left(-\frac{12}{7}\right) \times \left(+\frac{5}{6}\right) \times \left(+\frac{21}{2}\right) \times \left(-\frac{2}{3}\right) = 10 \end{aligned}$$

14. 다음 중 계산이 틀린 것은?

- ① $(-15) \div (+3) = -5$ ② $(-4) \div (-4) = 0$
③ $30 \div (-5) = -6$ ④ $(-8) \div (-1) \div 2 = 4$
⑤ $(-21) \div 3 \div (-7) = 1$

해설

② $(-4) \div (-4) = 1$

15. 다음 나눗셈을 바르게 한 것은?

- ① $(+36) \div (+9) = -4$ ② $(-30) \div (-5) = -6$
③ $(+18) \div (-3) = -6$ ④ $(-24) \div (+6) = 4$
⑤ $0 \div (+7) = 7$

해설

- ① $(+36) \div (+9) = 4$
② $(-30) \div (-5) = 6$
④ $(-24) \div (+6) = -4$
⑤ $0 \div (+7) = 0$

16. 다음 나눗셈을 잘못 계산한 것은?

- ① $(+12) \div (-3) = -4$ ② $(-12) \div (+3) = -4$
③ $0 \div (-7) = 0$ ④ $(-16) \div (-8) = -2$
⑤ $(-4) \div (+1) = -4$

해설

④ $(-16) \div (-8) = +2$

17. 다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 다른 것은?

$$\textcircled{1} \ (-9) \div (-3)$$

$$\textcircled{3} \left(+\frac{6}{5}\right) \div \left(+\frac{2}{5}\right)$$

$$\textcircled{5} \left(+\frac{3}{5}\right) \div \left(-\frac{1}{5}\right)$$

$$\textcircled{2} \left(+\frac{2}{3}\right) \div \left(+\frac{2}{9}\right)$$

$$\textcircled{4} \left(-\frac{2}{5}\right) \div \left(-\frac{2}{15}\right)$$

해설

$$\textcircled{1} \ (-9) \div (-3) = +3$$

$$\textcircled{2} \left(+\frac{2}{3}\right) \div \left(+\frac{2}{9}\right) = \left(+\frac{2}{3}\right) \times \left(+\frac{9}{2}\right) = +3$$

$$\textcircled{3} \left(+\frac{6}{5}\right) \div \left(+\frac{2}{5}\right) = \left(+\frac{6}{5}\right) \times \left(+\frac{5}{2}\right) = +3$$

$$\textcircled{4} \left(-\frac{2}{5}\right) \div \left(-\frac{2}{15}\right) = \left(-\frac{2}{5}\right) \times \left(-\frac{15}{2}\right) = +3$$

$$\textcircled{5} \left(+\frac{3}{5}\right) \div \left(-\frac{1}{5}\right) = \left(+\frac{3}{5}\right) \times (-5) = -3$$

18. -4 보다 5 만큼 작은 수는 -7 보다 1 만큼 큰 수보다 얼마나 작은지 수직선을 이용하여 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 3 또는 $+3$

해설



-4 보다 5 만큼 작은 수는 -4 에서 왼쪽으로 5 칸 움직인 점과 같다. 즉 -9 이다.

-7 보다 1 만큼 큰 수는 -7 에서 1 만큼 오른쪽으로 움직인 점과 같으므로 -6 이다.

-9 는 -6 보다 세 칸 왼쪽에 있으므로 3 만큼 작다고 말할 수 있다.


19. 다음 정수의 계산으로 옳은 것은?

- | | |
|----------------------|---------------------|
| ① $(-1) - (-6) = 7$ | ② $(+5) - (-5) = 0$ |
| ③ $0 - (-4) = 0$ | ④ $(+6) - (+4) = 2$ |
| ⑤ $(-7) - (+2) = -5$ | |

해설

- ① 5
② 10
③ 4
④ -9

20. 다음 수직선에서 $A - B + C$ 의 값을 구하여라.



▶ 답:

▷ 정답: -10

해설

$$\begin{aligned}A &= -2, B = 2, C = -6 \text{ 이므로} \\A - B + C &= (-2) - (+2) + (-6) \\&= (-2) + (-2) + (-6) \\&= -10\end{aligned}$$

21. 다음 수직선에서 $A - B - C + D$ 의 값을 구하여라.



▶ 답:

▷ 정답: -8

해설

$$\begin{aligned}A &= 0, B = -2, C = 3, D = -7 \text{ } \diamond \text{므로} \\A - B - C + D &= 0 - (-2) - (+3) + (-7) \\&= 0 + (+2) + (-3) + (-7) \\&= 2 + (-10) = -8\end{aligned}$$

22. a 의 절댓값이 $\frac{3}{5}$ 이고, b 의 절댓값이 $\frac{7}{3}$ 일 때, $a-b$ 의 값 중에서 가장 큰 값을 고르면?

- ① $-\frac{26}{15}$ ② $-\frac{2}{5}$ ③ $\frac{26}{15}$ ④ $\frac{38}{15}$ ⑤ $\frac{44}{15}$

해설

$$a = \frac{3}{5}, -\frac{3}{5}, b = \frac{7}{3}, -\frac{7}{3} \text{에서}$$

$a-b$ 의 값 중 가장 큰 값은 $a = \frac{3}{5}, b = -\frac{7}{3}$ 일 때이므로

$$a-b = \frac{3}{5} - \left(-\frac{7}{3}\right) = \frac{44}{15} \text{이다.}$$

23. 1.2 의 역수를 a , $2\frac{1}{2}$ 의 역수를 b 라고 할 때, $a \times b$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

해설

$$1.2 \text{ 의 역수 } a = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

$$2\frac{1}{2} \text{ 의 역수 } b = \frac{2}{5}$$

$$\therefore a \times b = \frac{5}{6} \times \frac{2}{5} = \frac{1}{3}$$

24. 주사위를 던져 가장 작은 수가 나온 친구가 아이스크림을 사기로 했다. 주사위의 전개도는 그림과 같을 때, 아이스크림을 사게 될 친구는 누구인지 찾아라.

$\boxed{①}$	$\boxed{④}$	$\boxed{⑥}$	$\boxed{⑤}$
-3^2	2^3	-2^2	$(-3)^2$

주사위를 던져서 나온 면 :

지민 : ①, 용택 : ⑤

수미 : ③, 재원 : ④

은정 : ②, 성흔 : ⑥

▶ 답 :

▷ 정답 : 지민

해설

번호 순서대로 $-3^2 = -9$, $-1^3 = -1$, $(-3)^2 = 9$, $2^3 = 8$, $(-1)^4 = 1$, $-2^2 = -4$ 이므로 가장 작은 수는 -3^2 이다.

따라서 ①이 나온 지민이가 아이스크림을 사게 된다.

25. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $(-3)^2 \times (-1) = -9$ ② $-3^2 \times (-1) = 9$
③ $(-2)^2 \times (-3)^2 = -36$ ④ $-(-1)^3 \times (-2)^2 = 4$
⑤ $(-1)^{10} \times (-1)^{15} = -1$

해설

③ $(-2)^2 \times (-3)^2 = 4 \times 9 = 36$

26. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $(-1)^3 \times (-1)^2 = -1$ ② $(-1^2) \times (+1)^2 = -1$
③ $(+2^2) \times (-1^2) = -2$ ④ $(+2)^2 \times (+2)^3 = 32$
⑤ $(-3)^2 \times (+1)^2 = 9$

해설

③ $(+2^2) \times (-1^2) = 4 \times (-1) = -4$

27. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $(-1)^3 \times (-1) = -2$ ② $(-1^2) \times (-2) = 2$
③ $(-2)^3 \times (-1) = 8$ ④ $(-2)^3 \times (-1)^2 = -8$
⑤ $-4^2 \times (-3)^2 = -144$

해설

① $(-1)^3 \times (-1) = (-1) \times (-1) = 1$

28. 다음 중 계산이 옳지 않은 것은?

- ① $(-3)^2 - (-3) = 12$ ② $-3^2 - (-3) = -6$
③ $-3 - (-3)^2 = -12$ ④ $\textcircled{4} -3^2 + (-3) = -6$
⑤ $(-2)^2 - (-4) = 8$

해설

④ $-3^2 + (-3) = -9 + (-3) = -12$

29. 다음 중 계산 결과가 두 번째로 작은 것은?

- Ⓐ $(-1)^2 + 6 \times (-2)^3$ Ⓑ $(-6) \times (-2)^2 + 3$
Ⓑ $(-3)^2 \times (-2)^3 + (-6)$ Ⓒ $12 - (-4)^2 \times (-1)$
Ⓒ $(-4) - 2^3 + (-3)^3$

해설

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & (-1)^2 + 6 \times (-2)^3 = 1 + 6 \times (-8) \\ & = 1 + (-48) \\ & = -47 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad & (-6) \times (-2)^2 + 3 = (-6) \times 4 + 3 \\ & = -24 + 3 \\ & = -21 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \quad & (-3)^2 \times (-2)^3 + (-6) = 9 \times (-8) + (-6) \\ & = (-72) + (-6) \\ & = -78 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{4} \quad & 12 - (-4)^2 \times (-1) = 12 - \{- (16) \times 1\} \\ & = 12 - (-16) \\ & = 12 + 16 \\ & = 28 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{5} \quad & (-4) - 2^3 + (-3)^3 = (-4) - 8 + (-27) \\ & = (-4) + (-8) + (-27) \\ & = -(4 + 8 + 27) \\ & = -39 \end{aligned}$$

$$\therefore -78 < -47 < -39 < -21 < 28$$

30. 다음 계산 결과를 크기가 작은 순서대로 써라.

$$\textcircled{\text{A}} \ (-8) - 2^2 \times (-1)^3 \quad \textcircled{\text{B}} \ (-2) + (-3)^2 \div (-1)$$

$$\textcircled{\text{C}} \ 12 \div (-2)^2 - 4 \quad \textcircled{\text{D}} \ 7 + (-3) \times (-2)$$

▶ 답:

▶ 답:

▶ 답:

▶ 답:

▷ 정답: $\textcircled{\text{C}}$

▷ 정답: $\textcircled{\text{A}}$

▷ 정답: $\textcircled{\text{D}}$

▷ 정답: $\textcircled{\text{B}}$

해설

$$\textcircled{\text{A}} \ (-8) - 2^2 \times (-1)^3 = -4$$

$$\textcircled{\text{B}} \ (-2) + (-3)^2 \div (-1) = -11$$

$$\textcircled{\text{C}} \ 12 \div (-2)^2 - 4 = -1$$

$$\textcircled{\text{D}} \ 7 + (-3) \times (-2) = 13$$

31. $(-1) + (-1)^2 + (-1)^3 + \cdots + (-1)^{50}$ 을 계산하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 0

해설

$$\begin{aligned} & (-1) + (-1)^2 + (-1)^3 + \cdots + (-1)^{50} \\ &= -1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots + 1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

32. 다음 식의 값을 계산하면?
 $-(-1)^{98} + (-1)^{99} + (-1)^{100} + (-1)^{101}$

- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

해설

$$-(-1)^{98} + (-1)^{99} + (-1)^{100} + (-1)^{101} = -1 + (-1) + 1 + (-1) = -2$$

33. 다음을 계산하여라.

$$17 - [3 - (-2)^2 \times \{9 \div (-3)\}]$$

- ① -9 ② -4 ③ 0 ④ 2 ⑤ 5

해설

$$\begin{aligned} & 17 - [3 - (-2)^2 \times \{9 \div (-3)\}] \\ &= 17 - [3 - (+4) \times \{9 \div (-3)\}] \\ &= 17 - \{3 - (+4) \times (-3)\} \\ &= 17 - \{3 - (-12)\} \\ &= 17 - (+15) \\ &= 2 \end{aligned}$$

34. $\left(-\frac{1}{3}\right)^3 \times \left(-\frac{36}{5}\right) \times (-3)^2$ 을 계산하여라.

▶ 답:

▷ 정답: $\frac{12}{5}$

해설

$$\left(-\frac{1}{3}\right)^3 \times \left(-\frac{36}{5}\right) \times (-3)^2 = \left(-\frac{1}{27}\right) \times \left(-\frac{36}{5}\right) \times 9 = \frac{12}{5}$$

35. $\left(-\frac{1}{3}\right)^3 \times \left(-\frac{18}{5}\right) \times (-3^2)$ 을 계산하면?

- ① $-\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $-\frac{2}{5}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $-\frac{6}{5}$

해설

$$\begin{aligned} \left(-\frac{1}{3}\right)^3 \times \left(-\frac{18}{5}\right) \times (-3^2) &= \left(-\frac{1}{27}\right) \times \left(-\frac{18}{5}\right) \times (-9) \\ &= -\frac{6}{5} \end{aligned}$$