



1. 다음 그림과 같이 평행사변형 ABCD의 각 변의 중점을 잡아 \overline{AF} 와 \overline{CE} , \overline{AG} 와 \overline{CH} 의 교점을 각각 P, Q 라 할 때, $\square ABCD$ 를 제외한 평행사변형은 $\square AECD$, $\square AFCH$, $\square APCQ$ 이다. 각각의 평행사변형이 되는 조건을 순서대로 나열한 것은?



- ㉠ 두 쌍의 대변이 각각 평행하다.
- ㉡ 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
- ㉢ 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.
- ㉣ 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.
- ㉤ 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다.

- ① ㉠, ㉡, ㉢
- ② ㉣, ㉤, ㉠
- ③ ㉣, ㉤, ㉠
- ④ ㉠, ㉢, ㉢
- ⑤ ㉡, ㉣, ㉤


2. 다음 그림의 평행사변형 ABCD에서 \overline{AP} 위의 임의의 점 Q에 대하여
 $\overline{AQ} : \overline{QP} = 3 : 4$, $\square ABCD = 49\text{cm}^2$ 일 때, $\triangle QBC$ 의 넓이를 구하여라.



답:


 cm^2

3. 다음 그림에서 $\square APDC$ 는 마름모이다. $\overline{AB} = \overline{BC}$ 일 때, $\angle BAD$ 의 크기를 구하여라.



- ① 84° ② 89° ③ 91° ④ 93° ⑤ 95°


4. 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{BC} = \overline{FC}$, $\overline{EC} = \overline{DC}$ 이다. $\triangle ABO$ 의 넓이가 16cm^2 일 때, $\triangle CFE$ 의 넓이를 구하여라.



답:

cm^2


5. 다음 그림과 같은 등변사다리꼴에서 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 이다. $\overline{AG} : \overline{GH} = 3 : 2$ 이고 $\square AEFD$ 와 $\square EBCF$ 의 넓이가 같을 때, \overline{EG} 의 길이를 구하여라.



답:

cm


6. $\overline{AB} = 100\text{cm}$ 인 평행사변형 ABCD에서 점 P는 \overline{AB} 위를 초속 4cm 의 속도로 A에서 출발하여 B 쪽으로, 점 Q는 매초 7cm 의 속도로 \overline{CD} 위를 C에서 출발하여 D 쪽으로 움직이고 있다. P가 출발한 지 9 초 후에 Q가 출발할 때, 처음으로 $\overline{AQ} \parallel \overline{PC}$ 가 되는 것은 P가 출발한 지 몇 초 후인지 구하여라.



답:

초

7. 다음 그림에서 $\square ABCD$ 는 정사각형이고,
 $\triangle PBC$ 는 정삼각형일 때, $\angle x = ()^\circ$ 이다.
() 안에 들어갈 알맞은 수를 구하여라.



① 10°

② 15°

③ 20°

④ 25°


⑤ 30°

8. 다음 그림의 $\square ABCD$ 는 마름모이다. 변 BC
의 연장선 위에 $\overline{CE} = \frac{1}{2}\overline{BD}$ 인 점 E 를 잡고
 $\overline{CG} = \frac{1}{2}\overline{AC}$ 인 직사각형을 그렸다. 직사각형
CEFG 의 넓이가 10cm^2 일 때, 마름모 ABCD
의 넓이를 구하여라. (단, 단위는 생략한다.)



답:

 cm^2




9. $\overline{AB} = \overline{AD} = \overline{CD}$, $\angle A = 120^\circ$, 넓이가 36 인 등변사다리꼴 ABCD
의 변 BC 위의 한 점 E에 대하여 삼각형 AED의 넓이를 구하여라.




답:

10. $\overline{AB} = 100\text{m}$ 인 평행사변형 ABCD 를 점 P 는 A에서 B까지 매초 5m의 속도로, 점 Q 는 7m의 속도로 C에서 D로 이동하고 있다. P가 A를 출발한 4초 후에 Q가 점 C를 출발한다면 $\square APCQ$ 가 평행사변형이 되는 것은 Q가 출발한 지 몇 초 후인가?



- ① 5 초
- ② 8 초
- ③ 10 초
- ④ 12 초
- ⑤ 15 초


11. 다음과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 M은 \overline{CD} 의 중점이고 $\overline{AN} : \overline{MN} = 2 : 1$ 이다. $\square ABCD = 36 \text{ cm}^2$ 일 때, $\triangle AON$ 의 넓이를 구하여라.



답:


_____ cm^2

12. 다음 그림의 직사각형 ABCD에서 $\overline{AD} = 2\overline{AB}$ 이고 점 M, N은 각각 \overline{AD} , \overline{BC} 의 중점이다. 이 때, $\square MPNQ$ 는 어떤 사각형인지 말하여라.



답:


13. 다음 그림의 마름모 $ABCD$ 에서 $\overline{BP} : \overline{PC} = 2 : 3$ 이고, $\overline{AC} = 10\text{cm}$, $\overline{BD} = 20\text{cm}$ 일 때, $\triangle APC$ 의 넓이를 구하여라. (단, 단위는 생략한다.)



답:


cm^2

14. 다음 그림과 같이 등변사다리꼴 ABCD에서 \overline{AD} 의 점 E에 대하여 $\overline{AE} : \overline{ED} = 2 : 1$ 이고 \overline{BC} 위의 점 F에 대하여 $\overline{BF} : \overline{FC} = 5 : 3$ 이다. 두 점 G, H는 각각 \overline{AF} , \overline{EF} 와 대각선 BD의 교점이고, $\overline{BD} = 9$, $2\overline{AD} = \overline{BC}$ 일 때, \overline{GH} 의 길이는?




- ① $\frac{20}{19}$
- ② $\frac{23}{19}$
- ③ $\frac{25}{19}$
- ④ $\frac{30}{19}$
- ⑤ $\frac{40}{19}$

15. 다음 그림의 평행사변형 ABCD에서 변 AD, BC의 중점을 각각 M, N이라 하고, 선분 AN의 연장선과 변 DC의 연장선이 만나는 점을 E라 하였다. 삼각형 ADE의 넓이가 24 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.



답:

16. 다음 그림에서 $\square ABCD$ 는 정사각형이고, $\angle EAD = 70^\circ$, $\overline{AD} = \overline{ED}$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



① 10°


② 15°

③ 20°

④ 25°

⑤ 30°


17. 다음 그림과 같은 마름모 ABCD에서 $\overline{AC} = 8\text{cm}$, $\overline{BD} = 6\text{cm}$, $\overline{AD} = 5\text{cm}$ 이다. 마름모 ABCD의 내부에 한 점 P를 잡을 때, 점 P에서 네 변에 내린 수선의 길이의 합인 $\overline{PE} + \overline{PF} + \overline{PG} + \overline{PH}$ 의 길이를 구하여라.



답:

cm

18. 다음 그림의 평행사변형 ABCD의 넓이가 120cm^2 이고 \overline{BC} 의 삼등분 점을 E, F, \overline{CD} 의 중점을 G라 할 때, $\triangle AFG$ 의 넓이를 구하여라.



답:

cm^2