

1.  $x^3 - 2x^2 + a$  가  $x+3$  로 나누어 떨어지도록 상수  $a$  의 값을 구하여라.

▶ 답:  $a = \underline{\hspace{1cm}}$

2.  $x$ 에 대한 다항식  $4x^3 - 3x^2 + ax + b$  가  $(x+1)(x-3)$ 을 인수로 갖도록  $a + b$ 의 값을 정하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_

3.  $f(x) = x^3 - ax^2 + bx - 2$  가  $(x-1)(x+2)$  로 나누어 떨어지도록 상수  $a+b$  의 값을 정하시오.

▶ 답: \_\_\_\_\_

4.  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 5$ 에 대하여  $f(x - 1) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$  일 때, 상수  $A \times B \times C$ 의 값을 구하여라.

 답: \_\_\_\_\_

5. 등식  $(2k+1)y - (k+3)x + 10 = 0$   $\diamond$ ]  $k$ 의 값에 관계없이 항상 성립하도록 하는 상수  $x, y$ 에 대하여  $x+y$ 의 값은?

- ① 5      ② 6      ③ 7      ④ 8      ⑤ 9

6.  $x$ 에 대한 삼차식  $x^3 + ax^2 + bx + 3 \circ| x^2 + 1$ 로 나누어떨어질 때, 상수  $a, b$ 의 값을 정하면?

- ①  $a = -1, b = 3$       ②  $a = 1, b = 3$   
③  $a = 3, b = -1$       ④  $a = -3, b = -1$   
⑤  $a = 3, b = 1$

7.  $x + \frac{1}{x} = 3$  일 때,  $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 의 값과  $x^3 + \frac{1}{x^3}$ 의 값을 차례대로 구하면?

(단,  $x > 0$ )

① 5, 6

② 7, 18

③ 8, 16

④ 9, 18

⑤ 10, 27

8. 실수  $a, b, c$ 에 대하여  $a + b + c = 6$ ,  $a^2 + b^2 + c^2 = 12$ 를 만족할 때,  
 $a^3 + b^3 + c^3$ 의 값을 구하면?

- ① 8      ② 16      ③ 24      ④ 36      ⑤ 42

9.  $f(x) = 3x^3 - x + 2$  일 때,  $f(x+1) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$ 이다. 이 때,  $A + B + C + D$ 의 값을 구하면?

- ① 4      ② 14      ③ 24      ④ 34      ⑤ 44

10. 임의의 실수  $x$ 에 대하여  $x^{11} + x = a_0 + a_1(x+3) + a_2(x+3)^2 + \cdots + a_{11}(x+3)^{11}$ 이 성립할 때,  $a_1 + a_3 + \cdots + a_{11}$ 의 값은?

- ①  $2^{22} - 2^{11} + 2$
- ②  $2^{22} + 2^{11} - 2$
- ③  $2^{21} - 2^{10} + 1$
- ④  $2^{21} + 2^{10} - 1$
- ⑤  $2^{21} + 2^{10} + 1$

11.  $(4+3)(4^2+3^2)(4^4+3^4)(4^8+3^8)$  을 간단히 하면?

- ①  $4^8 + 3^8$       ②  $4^{15} - 3^{15}$       ③  $4^{15} + 3^{15}$   
④  $4^{16} - 3^{16}$       ⑤  $4^{16} + 3^{16}$

12.  $\frac{2005^3 + 1}{2005 \times 2004 + 1}$  의 값을 구하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_

13. 등식  $(1+x+x^2)^3 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_8x^8$  이  $x$ 에 대한 항등식일 때,  $a_1 + a_3 + a_5 + a_7$ 의 값은?

- ① 28      ② 26      ③ 15      ④ 14      ⑤ 13

14. 모든 실수  $x$ 에 대하여 등식  $x^{2007} + 1 = a_0 + a_1(x+4) + a_2(x+4)^2 + \dots + a_{2007}(x+4)^{2007}$ 이 성립할 때,  $a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{2007}$ 의 값은?

- ①  $(-3)^{2007} + 1$       ② 0      ③  $3^{2007} + 1$   
④ 1      ⑤  $3^{2007} + 3$

15. 다항식  $f(x)$ 를  $x - 2$ 로 나누었을 때의 몫을  $Q(x)$ 라 하면 나머지는 5이고, 몫  $Q(x)$ 를 다시  $x + 3$ 으로 나누면 나머지가 3이다. 이때,  $f(x)$ 를  $x + 3$ 으로 나눈 나머지는?

① 10      ② -10      ③ 9      ④ -9      ⑤ 8