

1. $x + \frac{1}{x} = 1$ 일 때, $x^5 + \frac{1}{x^5}$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 7

해설

$$\begin{aligned}x^2 + \frac{1}{x^2} &= \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = 1 - 2 = -1 \\x^3 + \frac{1}{x^3} &= \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x + \frac{1}{x}\right) = 1 - 3 = -2 \\(x^2 + \frac{1}{x^2})(x^3 + \frac{1}{x^3}) &= x^5 + \frac{1}{x^5} + x + \frac{1}{x} \\(-1) \times (-2) &= x^5 + \frac{1}{x^5} + 1 \\∴ x^5 + \frac{1}{x^5} &= 1\end{aligned}$$

해설

$$\begin{aligned}x + \frac{1}{x} = 1 \text{의 양변에 } x \text{를 곱하면} \\x^2 - x + 1 = 0, (x+1)(x^2 - x + 1) = 0, \\x^3 + 1 = 0, x^3 = -1, \frac{1}{x^3} = -1 \\x^5 + \frac{1}{x^5} = -x^2 - \frac{1}{x^2} = -\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) \\= -(-1) = 1\end{aligned}$$

2. $a - b = 1$ 이고, $a^2 + b^2 = -1$ 일 때, $a^{14} + b^{20}$ 의 값을 구하면?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

해설

$$b = a - 1 \Rightarrow a^2 + b^2 = -1 \text{에 대입하면}$$

$$a^2 - a + 1 = 0 \text{에서 } a^3 = -1$$

$$a = b + 1 \Rightarrow a^2 + b^2 = -1 \text{에 대입하면}$$

$$b^2 + b + 1 = 0 \text{에서 } b^3 = 1$$

$$a^{14} + b^{20} = (a^3)^4 \times a^2 + (b^3)^6 \times b^2$$

$$= a^2 + b^2 = -1$$

3. $a + b = 4$, $a^2 + b^2 = 10$ 일 때, $a^5 + b^5$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 244

해설

$$\begin{aligned} a + b &= 4, a^2 + b^2 = 10 \\ ab &= \frac{1}{2}[(a + b)^2 - (a^2 + b^2)] = 3 \\ a^3 + b^3 &= (a + b)^3 - 3ab(a + b) = 28 \\ \therefore a^5 + b^5 &= (a^3 + b^3)(a^2 + b^2) - a^2b^2(a + b) \\ &= 28 \times 10 - 9 \times 4 \\ &= 244 \end{aligned}$$