

1. 연립부등식  $4x - 3 < -6(1 - x) < 7x - 2$  의 해 중 가장 작은 정수를 구하면?

- ① 3      ② 2      ③ 1      ④ 0      ⑤ -1

2. 연립이차방정식  $\begin{cases} 3x^2 + y = 6 \\ 9x^2 - y^2 = 0 \end{cases}$  를 만족시키는  $x$  값을 모두 더하면?

- ① 0      ② 15      ③ 10      ④ -10      ⑤ -15

3. 어떤 삼각형의 세변의 길이가  $a$ ,  $a + 4$ ,  $a + 6$ 이라고 할 때, 가능한  $a$ 의 범위로 옳은 것은?

- ①  $a < 2$       ②  $a > 2$       ③  $0 < a < 2$   
④  $0 \leq a < 2$       ⑤  $0 < a \leq 2$

4. 두 다항식  $Q(x)$  와  $R(x)$  에 대하여  $x^7 - 2 = (x^3 + x)Q(x) + R(x)$  가 성립할 때,  $Q(1)$  의 값은? (단  $R(x)$  의 차수는 이차 이하이다.)

① 1      ② 2      ③ 4      ④ 8      ⑤ 16

5. 평행사변형 ABCD 의 두 대각선의 교점을 M이라하자. 두 점 A, C의 좌표는 각각  $A(-2, 6)$ ,  $C(4, 0)$ 이고, 삼각형 MBC의 무게중심은 원점이다. 점 D의 좌표를  $(a, b)$ 라고 할 때,  $a + b$ 의 값을 구하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_