

1. 연립방정식 $\begin{cases} x - 2y = 1 \\ xy - y^2 = 6 \end{cases}$ 의 해를 구하면 $x = p$, $y = q$ 또는 $x = r$, $y = s$ 이다. $p + q + r + s$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: -1

해설

$$\begin{cases} x - 2y = 1 & \cdots \textcircled{\text{①}} \\ xy - y^2 = 6 & \cdots \textcircled{\text{②}} \end{cases}$$

①에서 $x = 2y + 1$ $\cdots \textcircled{\text{③}}$

②를 ③에 대입하여 정리하면

$$y^2 + y - 6 = 0(y - 2)(y + 3) = 0$$

$\therefore y = 2, -3$

$y = 2, y = -3$ 을 ③에 대입하면

각각 $x = 5, x = -5$

$\therefore x = 5, y = 2$ 또는 $x = -5, y = -3$

2. 가로의 길이가 세로의 길이보다 5 cm 더 긴 직사각형이 있다. 둘레의 길이가 34 cm 일 때, 이 직사각형의 가로의 길이와 세로의 길이의 곱을 구하여라.(단, 단위 생략)

▶ 답:

▷ 정답: 66

해설

직사각형의 가로, 세로의 길이를 각각 x cm, y cm 라 하면



$$x = y + 5 \quad \dots\dots \textcircled{①}$$

또, 이 직사각형의 둘레는 $2(x+y)$ 이므로

$$2(x+y) = 34 \text{ 즉, } x+y = 17 \quad \dots\dots \textcircled{②}$$

①을 ②에 대입하면

$$y+5+y=17, 2y=12$$

$$\therefore y=6$$

$$y=6 \text{ 을 } \textcircled{②} \text{에 대입하면 } x=11$$

$$\therefore xy = 11 \times 6 = 66$$

3. x, y 가 정수일 때 방정식 $xy - x - 2y - 2 = 0$ 을 만족하는 순서쌍 (x, y) 의 개수를 구하여라.

▶ 답 : 6개

▷ 정답 : 6개

해설

$$xy - x - 2y - 2 + 4 = 4$$
$$x(y-1) - 2(y-1) = (x-2)(y-1) = 4$$

따라서

$$x-2 = 1, y-1 = 4 \text{ 일 때}, x = 3, y = 5$$

$$x-2 = 2, y-1 = 2 \text{ 일 때}, x = 4, y = 3$$

$$x-2 = 4, y-1 = 1 \text{ 일 때}, x = 6, y = 2$$

$$x-2 = -1, y-1 = -4 \text{ 일 때}, x = 1, y = -3$$

$$x-2 = 4, y-1 = -1 \text{ 일 때}, x = 6, y = 0$$

$$x-2 = 1, y-1 = 4 \text{ 일 때}, x = 3, y = 5$$

따라서 순서쌍은 $(3, 5), (4, 3), (6, 2), (1, -3),$

$(6, 0), (3, 5)$ 로 모두 6개이다.

4. 방정식 $2xy - 4x - y = 4$ 를 만족하는 양의 정수 x, y 를 구하면 $\begin{cases} x = \alpha \\ y = \beta \end{cases}$,

$$\begin{cases} x = \gamma \\ y = \delta \end{cases} \text{이다.}$$

$\alpha + \beta + \gamma + \delta$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 15

해설

주어진 식을 변형하면 $(2x - 1)(y - 2) = 6$

조건에서 x, y 가 양의 정수이므로

$2x - 1, y - 2$ 도 각각 정수이고 특히 $2x - 1$ 은 양의 홀수이다.

$$\therefore \begin{cases} 2x - 1 = 1 \\ y - 2 = 6 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} 2x - 1 = 3 \\ y - 2 = 2 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} x = 1 \\ y = 8 \end{cases}, \begin{cases} x = 2 \\ y = 4 \end{cases}$$

$$\therefore \alpha + \beta + \gamma + \delta = 15$$

5. $x^2 + (m-1)x + m + 1 = 0$ 의 두 근이 정수가 되도록 정수 m 의 값의 합을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 6

해설

$x^2 + (m-1)x + m + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라면

$\alpha + \beta = 1 - m \cdots \textcircled{1}, \alpha\beta = m + 1 \cdots \textcircled{2}$

$\textcircled{1} + \textcircled{2}$ 를 하면 $\alpha\beta + \alpha + \beta = 2$ (α, β 는 정수)

$$(\alpha + 1)(\beta + 1) = 3$$

$$\therefore \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha = -2 \\ \beta = -4 \end{cases} \quad \text{를 } \textcircled{2} \text{에 대입하면}$$

$$m = -1, 7$$

6. $\frac{x^2 - y^2 - 1}{x - y} = 6$ 을 만족시키는 자연수 x, y 값의 순서쌍의 개수는?

▶ 답:

개

▷ 정답: 2개

해설

$$\frac{x^2 - y^2 - 1}{x - y} = 6 \text{ 에서}$$

$$\frac{(x-y)(x+y) - 1}{x-y} = (x+y) + \frac{-1}{x-y} = 6$$

$x-y$ 는 -1 의 약수이다. 즉 -1 또는 1

i) $x-y = 1$ 일 때, $x+y = 7$

$$\therefore x = 4, y = 3$$

ii) $x-y = -1$ 일 때, $x+y = 5$

$$\therefore x = 2, y = 3$$

따라서 구하는 $(x, y) = (4, 3), (2, 3)$ 이므로

2 개이다.

7. 이차방정식 $x^2 + mx - m + 1 = 0$ 의 양의 정수근 $\alpha, \beta (\alpha < \beta)$ 를 가질 때, $\alpha^2 + \beta^2 + m$ 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 8

해설

$$\begin{cases} \alpha + \beta = -m & \cdots ① \\ \alpha\beta = -m + 1 & \cdots ② \end{cases}$$

$$② - ① 을 하면 \alpha\beta - \alpha - \beta = 1, (\alpha - 1)(\beta - 1) = 2$$

α, β 가 양의 정수이므로

$$\alpha - 1 = 1, \beta - 1 = 2 \text{ 또는 } \alpha - 1 = 2, \beta - 1 = 1$$

$$\therefore (\alpha, \beta) = (2, 3), (3, 2)$$

$$\therefore \alpha^2 + \beta^2 = 13$$

$$\alpha + \beta = -m \text{ } \circ\text{므로 } m = -5$$

$$\therefore \alpha^2 + \beta^2 + m = 13 + (-5) = 8$$

8. 방정식 $2x^2 + y^2 + 2xy - 4x + 4 = 0$ 을 만족시키는 실수 x, y 의 곱 xy 를 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: -4

해설

$$\begin{aligned}2x^2 + y^2 + 2xy - 4x + 4 &= 0 \text{에서} \\(x^2 + 2xy + y^2) + (x^2 - 4x + 4) &= 0 \\(x + y)^2 + (x - 2)^2 &= 0 \\x, y \text{가 실수이므로 } x + y = 0, x - 2 = 0 \\∴ x = 2, y = -2 \\∴ xy &= -4\end{aligned}$$

9. 어떤 공장에서 A , B 의 두 제품을 생산하고 있다. A 제품의 생산량은 작년에 비하여 20% 증가하였고, B 제품은 25% 증가하였다. 올해 총 생산량이 작년보다 16 개 늘어나 총 86 개일 때, 작년의 B 제품의 생산량을 구하면?

▶ 답: 개

▷ 정답: 40개

해설

작년 두 제품의 생산량을 차례로 a , b 라고 하면,

올해는 각각 $1.2a$, $1.25b$ 이다.

$$a + b = 70, 1.2a + 1.25b = 86$$

연립하여 풀면, $a = 30$, $b = 40$

10. 다음 연립방정식의 모든 해의 합을 구하여라.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ xy = 12 \end{cases}$$

▶ 답:

▷ 정답: 0

해설

$x + y = u$, $xy = v$ 로 놓으면 주어진 연립방정식은

$$\begin{cases} u^2 - 2v = 25 \\ v = 12 \end{cases}$$

$$\therefore u = \pm 7, v = 12$$

따라서, 주어진 연립방정식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{cases} x + y = 7 & \cdots \textcircled{\text{a}} \\ xy = 12 & \cdots \textcircled{\text{b}} \end{cases}$$

$$\text{또는 } \begin{cases} x + y = -7 & \cdots \textcircled{\text{a}} \\ xy = 12 & \cdots \textcircled{\text{b}} \end{cases}$$

(i) $\textcircled{\text{a}}, \textcircled{\text{b}}$ 에서 x, y 는 이차방정식 $t^2 - 7t + 12 = 0$ 의 두 근이

므로 $x = 3, y = 4$ 또는 $x = 4, y = 3$

(ii) $\textcircled{\text{a}}, \textcircled{\text{b}}$ 에서 x, y 는 이차방정식 $t^2 + 7t + 12 = 0$ 의 두 근이

므로 $x = -3, y = -4$ 또는 $x = -4, y = -3$

(i), (ii)로부터 구하는 모든 해의 합은 0

11. 2년 전의 A 와 B 의 임금은 서로 같았으나 그 해 A 의 임금은 8% 인상되었고, 작년에는 다시 47% 인상되었다. 반면 B 의 임금은 2년 전과 작년의 임금 인상률이 모두 $a\%$ 로 일정했다. 두 사람의 올해 임금이 서로 같을 때, a 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 26

해설

2년 전 두 사람의 임금을 k 원이라면

올해 A 와 B 의 임금은 각각

$$A : k(1 + 0.08)(1 + 0.47)$$

$$B : k \left(1 + \frac{a}{100}\right)^2$$

따라서

$$(100 + a)^2 = 108 \times 147 = 3 \times 3 \times 6 \times 6 \times 7 \times 7$$

$$\therefore 100 + a = 126$$

$$\therefore a = 26$$

12. 연립방정식 $\begin{cases} x+y=2a \\ xy=a \end{cases}$ 를 만족하는 순서쌍 (x,y) 가 한 개 뿐일 때, 양의 실수 a 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 1

해설

$$\begin{cases} x+y=2a \cdots ① \\ xy=a \cdots ② \end{cases}$$

①에서 $y = -x + 2a$ 를 ②에 대입하면

$$x(-x+2a) = a$$

$$\therefore -x^2 + 2ax = a \Leftrightarrow x^2 - 2ax + a = 0$$

이 한 개의 실근을 가져야 하므로 $D/4 = a^2 - a = 0$

$$\therefore a = 0$$
 또는 1 그런데

a 는 양의 실수 이므로

$$a = 1$$

13. 이차방정식 $2x^2 - 5x + k = 0$ 의 근이 유리수가 되는 k 의 최대 정수값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 3

해설

근이 유리수이므로, 판별식 $D \geq 0$ 이어야 한다.

$D = 25 - 8k \geq 0$ 곧, $k \leq \frac{25}{8}$ 이어야 한다.

k 는 정수이므로 $k = 3, 2, 1, \dots$ 이고,

이 중 $D \geq 0$ 조건을 만족하는 최대 정수는 $k = 3$ 이다.

- ▶ 답: ▷ 정답: 6

$$(x+1)$$

$$\therefore \alpha^2 + \beta^2$$

15. 연립방정식 $\begin{cases} x(y+z) = 10 \\ y(z+x) = 18 \\ z(x+y) = 24 \end{cases}$ 의 해를 $x = \alpha, y = \beta, z = \gamma$ 라 할 때,
 $a\beta\gamma$ 의 값은?

- ① ± 2 ② ± 4 ③ ± 8 ④ ± 16 ⑤ ± 32

해설

$$\begin{cases} x(y+z) = 10 & \dots \textcircled{1} \\ y(z+x) = 18 & \dots \textcircled{2} \\ z(x+y) = 24 & \dots \textcircled{3} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} : 2(xy + yz + zx) = 52$$

$$\therefore xy + yz + zx = 26$$

$$\therefore xy = 2, yz = 16, zx = 8 \dots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{4} \text{에서 } (xyz)^2 = 16^2 \quad \therefore xyz = \pm 16$$

$$\therefore x = \alpha = \pm 1, y = \beta = \pm 2, z = \gamma = \pm 8 (\text{복부호동순})$$

$$\therefore a\beta\gamma = \pm 16$$

16. 어떤 문자도 0 은 아니고, $xy = a$, $xz = b$, $yz = c$ 라고 할 때, $x^2 + y^2 + z^2$ 은?

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} & \frac{ab + ac + bc}{abc} \\ \textcircled{3} & \frac{(a+b+c)^2}{(ab+ac+bc)^2} \\ \textcircled{5} & \frac{(ab)^2 + (ac)^2 + (bc)^2}{abc} \end{array}$$

해설

$$\begin{aligned} abc &= x^2y^2z^2 = x^2c^2, x^2 = \frac{ab}{c} \\ \text{마찬가지로, } y^2 &= \frac{ac}{b}, z^2 = \frac{bc}{a} \\ \therefore x^2 + y^2 + z^2 &= \frac{ab}{c} + \frac{ac}{b} + \frac{bc}{a} \\ &= \frac{(ab)^2 + (ac)^2 + (bc)^2}{abc} \end{aligned}$$