1. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것을 고르면?

① 절댓값이 3 이하인 정수는 모두 7 개이다.

② 절댓값이 가장 작은 양의 정수는 0 이다.

③ 음수끼리는 절댓값이 클수록 작다.

④ 수직선 위에서 –2 와의 거리가 3 인 수는 1, – 5 이다.

⑤ –5 의 절댓값은 5 이다.

해설

② 절댓값이 가장 작은 양의 정수는 1 이다.

2. 다음 중 옳은 것은?

① a는 3보다 작고, 1보다 작지 않다. ⇒ $1 \le a \le 3$

② a는 0보다 크지 않다. ⇒ $a < 0$

③ a는 5보다 크지 않고 3보다 작지 않다. ⇒ $3 \le a \le 5$

④ a는 3보다 작지 않다. ⇒ $a < 3$

⑤ a는 -2보다 크고, 4보다 크지 않다. ⇒ $-2 < a$ 또는 $a \ge 4$

해설

① a는 3보다 작고, 1보다 작지 않다. ⇒ $1 \le a < 3$

② a는 0보다 크지 않다. ⇒ $a \le 0$

④ a는 3보다 작지 않다. ⇒ $a \ge 3$

⑤ a는 -2보다 크고 4보다 크지 않다. ⇒ $-2 < a \le 4$

3. 다음 중 문장을 식으로 나타낸 것으로 옳지 <u>않은</u> 것을 고르시오.

㉠ x kg 의 3 % 는 $\frac{3}{10}x$(kg) 이다.
㉡ 한 권에 a 원인 책 5 권의 가격은 $5a$ 원이다.
㉢ x 의 3 배에서 y 의 2 배를 빼면 $3x-2y$ 이다.
㉣ 한 변의 길이가 x cm 인 정사각형의 둘레의 길이는 $4x$ cm 이다.
㉤ x km 의 거리를 2시간 동안 달린 자동차의 속력은 시속 $\frac{x}{2}$ km 이다.

▶ 답 :

▷ 정답 : ㉠

해설

㉠ $x \times \frac{3}{100} = \frac{3}{100}x$(kg)

4. $-\frac{1}{3}(2x-3)-(-2x+4)$를 간단히 하였을 때, x 의 계수를 a, 상수항을 b 라 하자. 이때, ab 의 값은?

① -12 ② -6 ③ -4 ④ 4 ⑤ 10

해설

$$\begin{aligned}(\text{준식}) &= -\frac{1}{3}(2x-3)-(-2x+4)\\ &= -\frac{2}{3}x+1+2x-4\\ &= \frac{4}{3}x-3\end{aligned}$$

x 의 계수 $a=\frac{4}{3}$, 상수항 $b=-3$

$\therefore\ ab=\frac{4}{3}\times(-3)=-4$

5. 좌표평면 위의 세 점 A(−1, 2) , B(−1, 5) , C(3, 2) 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 넓이는?

① 6 ② 9 ③ 10 ④ 8 ⑤ 12

해설

삼각형 ABC 는 밑변 $(\overline{AC}) = 4$, 높이 $(\overline{AB}) = 3$ 이다.

삼각형 ABC 의 넓이는 $4 \times 3 \times \frac{1}{2} = 6$



6. y 가 x 에 정비례하고, $x = 7$ 일 때, $y = 77$ 이다. 관계식을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: $y = 11x$

해설

정비례 관계식은 $y = ax$ 꼴이므로
$77 = a \times 7$, $a = 11$
그러므로 관계식은 $y = 11x$

7. 절댓값이 $\frac{7}{2}$ 보다 작은 정수 중에서 가장 큰 수와 가장 작은 수의 차는?

① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

해설

절댓값이 $\frac{7}{2}$ 보다 작은 정수 중에서
가장 큰 수 : $+3$
가장 작은 수 : -3
$(+3)-(-3)=(+3)+(+3)=6$

8. $A = -2^2 \times \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \div \frac{4}{3}$ 이고 $A \times B = 1$ 일 때, B 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: -3

해설

$$\begin{aligned} A &= -2^2 \times \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \div \frac{4}{3} \\ &= (-4) \times \left(+\frac{1}{9}\right) \times \frac{3}{4} \\ &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

$A \times B = 1$ 이므로 B 는 A 의 역수이다.

$\therefore B = -3$

9. 비례식 $(3x+2):(x-1)=4:3$ 을 만족하는 x 의 값은?

① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

해설

$4(x-1)=3(3x+2)$
$4x-4=9x+6$
$-5x=10$
$\therefore\ x=-2$

10. 두 방정식 $\frac{3-x}{4}=\frac{x+1}{3}-2$, $ax+\frac{15}{7}=3x-2$의 해가 같을 때, a의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: $a=2$

해설

$\frac{3-x}{4}=\frac{x+1}{3}-2$

$3(3-x)=4(x+1)-24$

$9-3x=4x+4-24$

$-7x=-29$

$\therefore x=\frac{29}{7}$

$ax+\frac{15}{7}=3x-2$

$ax-3x=-2-\frac{15}{7}$

$(a-3)x=-\frac{29}{7}$

$\therefore x=-\frac{29}{7(a-3)}$

두 방정식의 해가 같으므로

$\frac{29}{7}=-\frac{29}{7(a-3)}$, $a-3=-1$

$\therefore a=2$

11. 두 방정식 $3x-2(x-2)=10$ 과 $ax+1=-5$ 의 해가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: -1

해설

$3x-2(x-2)=10$
$3x-2x+4=10$
$\therefore\ x=6$
$ax+1=-5$ 에 $x=6$ 을 대입하면
$6a+1=-5$
$6a=-6$
$\therefore\ a=-1$

12. $ab < 0,\ a - b > 0$ 일 때, 다음 중 제 2사분면 위에 있는 점을 모두 고르면?

① $(a,\ -b)$ ② $(-a,\ -b)$ ③ $(-a,\ b)$

④ $\left(\frac{a}{b},\ a\right)$ ⑤ $(-ab,\ a+b)$

해설

$ab < 0,\ a - b > 0$ 이므로 $a > 0,\ b < 0$ 이다.

① $a > 0,\ -b > 0$ 이므로 제 1사분면

② $-a < 0,\ -b > 0$ 이므로 제 2사분면

③ $-a < 0,\ b < 0$ 이므로 제 3사분면

④ $\frac{a}{b} < 0,\ a > 0$ 이므로 제 2사분면

⑤ $-ab > 0,\ a + b$ 는 부호를 알 수 없다.

13. 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{P}(-2,4)$와 점 $\mathrm{Q}(a,b)$가 x축에 대하여 서로 대칭일 때, a,b의 값은?

① $a=2, b=4$　② $a=2, b=-4$

③ $a=-2, b=4$　④ $a=-2, b=-4$

⑤ $a=-4, b=-2$

해설

x축에 대칭인 점은 y좌표의 부호가 바뀌어야 하므로 $(-2,-4)$이다. 따라서 $a=-2, b=-4$이다.

14. 다음 표를 이용하여 x , y 사이의 관계식을 구하여라.

x	1	2	3	4	$\cdots$
y	6	3	2	$\frac{3}{2}$	$\cdots$

▶ 답 :

▷ 정답 : $y = \frac{6}{x}$

해설

y가 x에 반비례하므로 $y = \frac{a}{x}$에

$x = 1$, $y = 6$을 대입하면

$a = 1 \times 6 = 6$

따라서 구하는 관계식은 $y = \frac{6}{x}$이다.

15. 다음 그림에서 $\overrightarrow{AD}$와 $\overrightarrow{CB}$의 공통부분을 바르게 나타낸 것은?

① $\overline{AC}$ ② $\overline{BC}$ ③ $\overline{AD}$ ④ $\overrightarrow{AC}$ ⑤ $\overrightarrow{CA}$

해설

$\overrightarrow{AD}$와 $\overrightarrow{CB}$의 공통부분은 $\overline{AC}$이다.

16. 다음 그림의 4개의 점으로 그을 수 있는 서로 다른 직선의 개수는?



① 4개 ② 5개 ③ 6개 ④ 7개 ⑤ 8개

해설

직선을 그어 보면 6개이다.

17. 다음 그림에는 일직선 위에 서로 다른 점 A, B, C, D, E 가 있다. 이 점들로 결정되는 직선의 개수를 x, 반직선의 개수를 y 라 한다면 $y-x$ 의 값은 얼마인가?

① 6 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 19

해설

일직선 위에 놓여진 서로 다른 점 5 개로 만들 수 있는 직선은 오직 하나뿐이고, 반직선의 개수는 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{ED}$ 8 개다.
따라서 $y-x=8-1=7$ 이다.

18. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

> ㉠ 두 직선이 한 점에서 만날 때, 그 만나는 점을 두 직선의 교점이라 한다.
> ㉡ 반직선 AB와 반직선 BA는 겹치는 부분이 없다.
> ㉢ 두 점 사이의 최단 거리는 두 점을 잇는 선분의 길이이다.
> ㉣ 한 점을 지나는 직선은 한개 뿐이다.
> ㉤ 두 개의 점을 지나는 직선은 무수히 많다.

① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉠, ㉣ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉡, ㉣

해설

㉡ 겹치는 부분은 선분 AB이다.
㉣ 한 점을 지나는 직선은 무수히 많다.
㉤ 두 개의 점을 지나는 직선은 한개 뿐이다.

19. 다음 그림과 같은 사각형 ABCD 에서 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



① 점 C 에서 직선 AD 에 이르는 거리는 5cm 이다.

② 변 AD 와 변 BC 는 평행하다.

③ 변 AD 와 변 BC 사이의 거리는 3cm 이다.

④ 직선 AB 와 직선 CD 는 한 점에서 만난다.

⑤ 점 D 에서 변 AB 에 내린 수선의 발은 점 A 이다.

해설

① 점 C 에서 직선 AD 에 이르는 거리는 3cm 이다.

20. 두 유리수 a, b 사이에 $ab < 0$, $a + b < 0$, $|a| < |b|$ 인 관계가 성립할 때, 다음 ( )안에 알맞은 부등호를 써 넣어라.

$-a + b$ ( ) 0

▶ 답 :

▷ 정답 : <

해설

$ab < 0$ 이므로 a, b 가 다른 부호를 갖는다.
$a + b < 0$ 이므로 음수의 절댓값이 더 크다,
$|a| < |b|$ 이므로 $a > 0$, $b < 0$
$-a < 0$, $b < 0$ 이므로 $-a + b < 0$

21. $-\frac{1}{3}(2x+1)+\frac{1}{2}\left(6x+\frac{1}{3}\right)=ax+b$일 때, $\frac{b}{a}$의 값을 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: $\frac{b}{a}=-\frac{1}{14}$

해설

$-\frac{1}{3}(2x+1)+\frac{1}{2}\left(6x+\frac{1}{3}\right)=ax+b$

$-\frac{2}{3}x-\frac{1}{3}+3x+\frac{1}{6}=ax+b$

$\frac{7}{3}x-\frac{1}{6}=ax+b$

$a=\frac{7}{3}$, $b=-\frac{1}{6}$이므로

$\therefore \frac{b}{a}=\left(-\frac{1}{6}\right)\div\left(\frac{7}{3}\right)$

$=\left(-\frac{1}{6}\right)\times\left(\frac{3}{7}\right)$

$=-\frac{1}{14}$

22. 동생이 집을 나선지 10분 후에 형이 동생을 따라 나섰다. 동생은 매분 30m 의 속력으로 걷고, 형은 매분 40m 의 속력으로 걸을 때, 형은 출발한지 몇 분 후에 동생을 만나게 되는가?

① 25분 후　② 30분 후　③ 35분 후
④ 40분 후　⑤ 45분 후

해설

형이 동생을 만나는 데 걸리는 시간을 x분이라 하면
형이 이동한 거리는 $40 \times x = 40x$
동생이 이동한 거리는 $30 \times (x + 10) = 30(x + 10)$
형과 동생이 만날 때까지 이동한 거리는 같으므로
$40x = 30(x + 10)$
$10x = 300$
$\therefore x = 30$분

23. 다음은 두 변수 x와 y 사이의 관계를 그래프로 나타낸 것이다. 다음 중 두 변수 x, y가 될 수 있는 것은?



① x 분 동안 가열한 물의 온도 y

② x 시간 동안 공부했을 때 시험 성적 y

③ x 시간 동안 충전한 휴대전화 배터리의 잔량 y

④ x 층인 빌딩의 지상으로부터 높이 y

⑤ 물통에 들어 있는 물을 일정한 양 x만큼 덜어낼 때 통에 남은 물의 양 y

해설

주어진 그래프는 x의 값이 증가할 때 y의 값은 감소한다.
물통에서 덜어내는 물의 양이 많을 수록, 통에 남은 물의 양은 줄어들므로 답은 ⑤이다.

24. 두 점 A$(a,\ 6)$, B$(-12,\ b)$ 가 각각 두 정비례 관계 $y=2x$, $y=-\frac{1}{2}x$ 의 그래프 위의 점일 때, 두 점 사이의 거리를 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 15

해설

$y=2x$ 에 $x=a$, $y=6$ 를 대입하면 $6=2a$

$\therefore\ a=3$

$y=-\frac{1}{2}x$ 에 $x=-12$, $y=b$ 를 대입하면

$b=-\frac{1}{2}\times(-12)$

$\therefore\ b=6$

$\therefore$ A$(3,\ 6)$, B$(-12,\ 6)$

따라서 두 점 사이의 거리는 $3-(-12)=15$

25. 다음 그래프 중에서 x가 증가할 때, y가 감소하는 것은 모두 몇 개인가?(단, $x>0$이다.)

㉠ $y=2x$	㉡ $y=-\frac{2}{3}x$	㉢ $y=-4x$
㉣ $y=\frac{3}{x}$	㉤ $y=\frac{1}{2x}$	㉥ $y=-\frac{5}{x}$

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

해설

▶ x가 증가할 때, y가 감소하는 것

(1) $y=ax(a\neq 0)$(정비례) 식 : $a<0$

(2) $y=\frac{a}{x}(a\neq 0,\ x\neq 0)$(반비례) 식 : $a>0$

$\therefore y=-4x,\ y=-\frac{2}{3}x,\ y=\frac{3}{x},\ y=\frac{1}{2x}$