

1. 다음 중 옳지 않은 것은?

$$\textcircled{1} \quad (a^2b^2)^2 = a^4b^4$$

$$\textcircled{3} \quad \left(\frac{a^3b}{b^2}\right)^3 = \left(\frac{a^9}{b^3}\right)$$

$$\textcircled{5} \quad \left(\frac{-2}{a^2}\right)^3 = -\frac{8}{a^6}$$

$$\textcircled{2} \quad (a^3b)^2 = a^6b^2$$

$$\textcircled{4} \quad (-2a)^4 = -16a^4$$

2. $\left(\frac{2x^a}{y}\right)^b = \frac{16x^4}{y^c}$ 일 때, $a + b - c$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

3. 다음 식을 만족하는 a, b, c 의 값은? (단, $a > 0, b > 0, c > 0$)

$$\left(\frac{x^a z^3}{cy^2}\right)^4 = \left(\frac{x^4 z^b}{81y^8}\right)$$

① $a = 1, b = 7, c = 3$ ② $a = 2, b = 12, c = 3$

③ $a = 1, b = 12, c = 9$ ④ $a = 1, b = 7, c = 3$

⑤ $a = 1, b = 12, c = 3$

4. 다음은 식을 간단히 한 것이다. 옳지 않은 것은?

① $(x^3y^2)^2 = x^6y^4$ ② $(x^4y)^3 = x^{12}y^3$
③ $(2a^2)^4 = 16a^8$ ④ $\left(-\frac{a^2}{b^4}\right)^2 = \frac{a^4}{b^8}$
⑤ $\left(-\frac{2y^2}{x}\right)^3 = -\frac{8y^5}{x^3}$

5. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $(ab)^2 \times ab = a^3b^3$
- ② $(a^3b)^2 \times \frac{a^2}{b^4} = \frac{a^8}{b^2}$
- ③ $(-2a)^2 \times (2b)^2 \div \frac{1}{a^2} = 16b^2$
- ④ $\left(\frac{a}{2}\right)^2 \times \left(\frac{ab}{2}\right)^3 = \frac{a^5b^3}{32}$
- ⑤ $\left(\frac{a}{4}\right)^2 \div \left(\frac{1}{b}\right)^2 \times (a^2b)^2 = \frac{a^6b^4}{16}$

6. 다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는? (단, $a \neq 0$, $b \neq 0$)

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ① $a^4 \times a^4 \times a$ | ② $a^{18} \div a^2$ |
| ③ $(a^3)^5 \div a^6$ | ④ $(a^3b^2)^3 \div (b^3)^2$ |
| ⑤ $(a^3)^3$ | |

7. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $a^8 \div a^4 = a^2$ ② $a^2 \times a^3 = a^5$
③ $(a^5)^2 \div a^{10} = 1$ ④ $(a^2)^4 \div (a^3)^4 = \frac{1}{a^4}$
⑤ $(a^2 \times a^6)^2 = a^{16}$

8. 다음 중 x 의 값이 다른 것은?

$$\textcircled{1} \quad (ab)^x \times ab = a^3b^3$$

$$\textcircled{2} \quad (a^xb)^2 \times \frac{a^2}{b^5} = \frac{a^6}{b^3}$$

$$\textcircled{3} \quad (-2a)^2 \times (xb)^3 = 32a^2b^3$$

$$\textcircled{4} \quad \left(\frac{a}{x}\right)^2 \times (a^2b)^3 = \frac{a^8b^3}{16}$$

$$\textcircled{5} \quad \left(\frac{a}{4}\right)^2 \div \left(\frac{1}{a}\right)^2 \times a^xb = \frac{a^6b}{16}$$

9. 세 친구가 $(-ab)^2 \times a^2 \div a^3b$ 를 풀 때, 풀이 과정이 옳은 친구를 모두 고른 것은?

[유진]

$$\begin{aligned}(-ab)^2 \times a^2 \div a^3b &= a^2b^2 \times a^2 \div a^3b \\&= a^4b^2 \div a^3b \\&= ab\end{aligned}$$

[미란]

$$\begin{aligned}(-ab)^2 \times a^2 \div a^3b &= a^2b^2 \times a^2 \times \frac{1}{a^3b} \\&= \frac{a^4b^2}{a^3b} \\&= ab\end{aligned}$$

[미주]

$$\begin{aligned}(-ab)^2 \times a^2 \div a^3b &= a^2b^2 \times a^2 \div a^3b \\&= a^{2+2-3}b^{2-1} \\&= ab\end{aligned}$$

① 유진

② 미란

③ 미란, 미주

④ 유진, 미주

⑤ 유진, 미란, 미주

10. 다음 계산 중 옳은 것을 모두 고르면?

- ① $a^3 \times a^7 = a^{10}$
③ $(x^2)^2 \times (x^3)^2 = x^{10}$
⑤ $(x^3)^2 \times x^2 \times (x^2)^2 = x^{11}$

- ② $a^2 \times a^2 \times a^2 = a^8$
④ $x^2 \times y^4 \times x^6 \times y^2 = x^8y^6$

11. 다음 □ 안에 알맞은 수가 나머지 넷과 다른 것은?

- ① $(x^3)^{\square} = x^{15}$
- ② $\left(\frac{b^{\square}}{a}\right)^2 = \frac{b^{10}}{a^2}$
- ③ $(x^{\square}y^3)^4 = x^{20}y^{12}$
- ④ $a^{10} \div a^{\square} = a^2$
- ⑤ $(-2)^3 \times (-2)^{\square} \div (-2)^4 = 16$

12. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $3^5 \div 9^2 = 1$ ② $(x^2)^3 \times (x^3)^4 = x^{18}$
③ $\left(\frac{x^4}{y^2}\right)^3 = \frac{x^{12}}{y^6}$ ④ $(x^2y^5)^4 = x^8y^{20}$
⑤ $(a^2b)^3 \div a^2 = a^4b^3$

13. 다음 중 옳은 것을 모두 고르면?

- ① $2 \times 4 \times 8 = 2^6$
- ② $3^2 + 3^2 + 3^2 = 3^3$
- ③ $(-2)^3 = 2^3$
- ④ $12^2 = 2^4 \times 3$
- ⑤ $(-2)^7 \div (-2)^3 \div (-2)^2 = 2^2$

14. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르면?

[보기]

- | | | |
|---|---|---|
| $\textcircled{\text{A}} \quad a^2 \times (a^3b)^2 \div ab = ab^7$ | $\textcircled{\text{B}} \quad (-xy)^3 \times 3x^2y \div y^2 = -3x^5y^2$ | $\textcircled{\text{C}} \quad (-2a)^2 \times \left(-\frac{a}{b^2}\right)^3 \div \frac{a}{b^3} = -4a^4b$ |
|---|---|---|

① $\textcircled{\text{A}}$

② $\textcircled{\text{B}}$

③ $\textcircled{\text{A}}, \textcircled{\text{C}}$

④ $\textcircled{\text{B}}, \textcircled{\text{C}}$

⑤ $\textcircled{\text{A}}, \textcircled{\text{B}}, \textcircled{\text{C}}$

15. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르면?

[보기]

$$\textcircled{\text{A}} \quad 2^2 \times 2^5 = 2^{10}$$

$$\textcircled{\text{C}} \quad (3^2)^3 = 3^5$$

$$\textcircled{\text{B}} \quad \left(\frac{3}{2}\right)^5 = \frac{3^5}{10}$$

$$\textcircled{\text{D}} \quad (-5)^6 = 5^6$$

$$\textcircled{\text{E}} \quad 4^2 = 2^4$$

- ① ⑦, ⑨ ② ⑧, ⑩ ③ ⑪, ⑫ ④ ⑬, ⑭ ⑤ ⑦, ⑬

16. 다음 중 옳은 것은? (단, $x \neq 0$)

- ① $x^5 \div x^5 = 0$ ② $x^2 \times x^3 \times x^4 = x^8$
③ $(x^3y^2)^4 = x^{12}y^6$ ④ $\left(\frac{y^2}{x^4}\right)^3 = \frac{y^6}{x^{12}}$
⑤ $(x^4)^2 \times (x^3)^2 = x^{15}$

17. 다음 중 옳지 않은 것은?

- | | |
|--|------------------------|
| ① $x^2 \times (x^2)^2 = x^6$ | ② $(-x)^4 = x^4$ |
| ③ $(x^2y)^3 = x^6y^3$ | ④ $x^2 \div x^4 = x^2$ |
| ⑤ $\left(\frac{x}{y^4}\right)^2 = \frac{x^2}{y^8}$ | |

18. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르면?

[보기]

- Ⓐ $2a^2 \times 5a^3 = 10a^6$
- Ⓑ $(2x^2)^3 = 6x^6$
- Ⓒ $x^2 \times x^5 \div x^{10} = \frac{1}{x^3}$
- Ⓓ $x^5 \div x^3 \div x = 0$
- Ⓔ $(-2xy)^4 \div 4x^2y = 4x^2y^3$

① Ⓐ, Ⓑ ② Ⓑ, Ⓒ ③ Ⓑ, Ⓓ ④ Ⓒ, Ⓓ ⑤ Ⓓ, Ⓔ

19. 다음 중 옳은 것은?

- | | |
|--|----------------------------|
| ① $a^2 \times a^3 \times a^5 = a^{30}$ | ② $a^3 \times 3a^4 = 3a^7$ |
| ③ $a^{10} \div a^2 \times a = a^6$ | ④ $(2a)^3 = 6a^3$ |
| ⑤ $(3a)^2 \times a^5 = 9a^{10}$ | |

20. 다음 중 옳은 것은?

① $5^2 \times 5^3 = 25^5$ ② $(3^3)^3 = 27^9$ ③ $(-2)^{10} = -2^{10}$
④ $(2x)^3 = 6x^3$ ⑤ $\left(x^{\frac{2}{3}}\right)^2 = x^{\frac{4}{3}}$

21. 다음 중 보기 중 옳은 것을 모두 고르면?

[보기]

Ⓐ $2^2 \times 2^5 = 2^{10}$ ⓒ $(3^2)^3 = 3^5$

Ⓑ $\left(\frac{3}{2}\right)^5 = \frac{3^5}{10}$ Ⓝ $(-5)^6 = 5^6$

Ⓓ $4^2 = 2^4$

- ① Ⓐ, Ⓑ ② Ⓒ, Ⓓ ③ Ⓔ, Ⓕ ④ Ⓖ, Ⓗ ⑤ Ⓘ, Ⓙ

22. 다음 중 옳은 것은? (단, $x \neq 0$)

- ① $x^5 \div x^5 = 0$ ② $x^2 \times x^3 \times x^4 = x^8$
③ $(x^3y^2)^4 = x^{12}y^6$ ④ $\left(y^{\frac{2}{x^4}}\right)^3 = y^{\frac{6}{x^4}}$
⑤ $(x^4)^2 \times (x^3)^2 = x^{15}$

23. 다음 중 옳지 않은 것은?

- | | |
|--|------------------------|
| ① $x^2 \times (x^2)^2 = x^6$ | ② $(-x)^4 = x^4$ |
| ③ $(x^2y)^3 = x^6y^3$ | ④ $x^2 \div x^4 = x^2$ |
| ⑤ $\left(\frac{x}{y^4}\right)^2 = \frac{x^2}{y^8}$ | |

24. $m, n \in \mathbb{N}$ 자연수일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ② $(a^m)^n = a^{mn}$
③ $a^m \div a^n = a^{m-n}$ ④ $(ab)^n = a^n b^n$
⑤ $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ ($b \neq 0$)

25. 다음 중 식을 바르게 정리한 것을 고르면?

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ① $a^2 \times (a^3)^2 = a^7$ | ② $x^5 \div x^3 \times x^2 = 1$ |
| ③ $a^3 \div a^2 \div a = 0$ | ④ $x^2 \times x^3 \div x^5 = 1$ |
| ⑤ $a^3 \div a \times a = a$ | |

26. 다음 중 옳은 것은?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ① $a^2 + b^5 = a^7$ | ② $(-2a^2b)^3 = -6a^6b^3$ |
| ③ $a^{12} + a^2 \div a^3 = a^9$ | ④ $(a^2)^3 \div a^3 \times a^2 = a^5$ |
| ⑤ $\left(\frac{-3b}{a}\right)^2 = -\frac{9b^2}{a}$ | |

27. 다음 중 옳지 않은 것은?

① $-a \times (-a^3)^2 \times (-a^2) = a^9$

② $xy^2 \times (-x^3y)^2 = x^7y^4$

③ $(-a^2)^3 \times (-a^4)^2 = -a^{14}$

④ $-x^{10} \div (-x^5) \times (-x^3) = -x^5$

⑤ $\left(-\frac{y^2}{x}\right)^3 = -\frac{y^6}{x^3}$

28. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $(a^3)^2 \times a^3 = a^9$
- ② $(b^4)^2 \div b^4 = b^2$
- ③ $(c^3)^3 \times (ac^2)^2 \div a^2c^2 = c^{11}$
- ④ $(m^2)^5 \div m^5 = m^5$
- ⑤ $(n^3)^4 \div (n^4)^4 = \frac{1}{n^4}$

29. $a \neq 0, m, n$ 은 양의 정수일 때, 다음 중 항상 성립하는 것은?

① $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ② $a^m \div a^n = a^{m-n}$

③ $(ab)^m = ab^m$ ④ $(a^m)^n = a^{mn}$

⑤ $\left(\frac{b}{a}\right)^m = \frac{mb}{a}$

30. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $a \times (a^3)^2 \times a^2 = a^9$ ② $xy^2 \times (x^3y)^2 = x^7y^4$
③ $(a^2)^3 \times (a^4)^2 = a^{14}$ ④ $x^{10} \div x^5 \times x^3 = x^5$
⑤ $\left(-\frac{y^2}{x}\right)^3 = -\frac{y^6}{x^3}$

31. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $x \times x^4 \times y^5 \times y = x^5y^6$ ② $(x^7)^2 = x^{14}$
③ $x^{10} \div x^5 = x^2$ ④ $(x^2y^3)^6 = x^{12}y^{18}$
⑤ $\left(-\frac{y^2}{x^5}\right)^5 = -\frac{y^{10}}{x^{25}}$

32. 다음 중 옳은 것은?

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| ① $(a^3)^5 = a^8$ | ② $a^3 \div a^3 = 0$ |
| ③ $(3xy)^2 = 9x^2y^2$ | ④ $2x^3 \times 3x^5 = 6x^{15}$ |
| ⑤ $a^6 \div a^3 = a^2$ | |

33. 자연수 n 이 홀수일 때,
 $(-1)^{n+1} - (-1)^{n+2} - (-1)^{2n} - (-1)^{2n+1}$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

34. $(-64x^3y^4) \times \boxed{\quad} \div 4x^2y^3 = -4x^2y$ $\text{의 } \boxed{\quad}$ 에 알맞은 식은?

- ① $\frac{1}{3}x$ ② $\frac{1}{4}x$ ③ $\frac{1}{5}x$ ④ $-\frac{1}{3}x$ ⑤ $-\frac{1}{4}x$

35. 다음 계산 중 옳은 것은?

- | | |
|---|-------------------------|
| ① $a^3 \times a^2 = a^6$ | ② $(-a^4)^2 = a^8$ |
| ③ $a^8 \div a^2 = a^4$ | ④ $(3xy^2)^2 = 6x^2y^4$ |
| ⑤ $\left(-\frac{b}{a^2}\right)^2 = \frac{b^2}{a^2}$ | |

36. $a \neq 1$ 이 아닌 양의 정수일 때, 옳은 것은?

- ① $(a^2)^3 \times a^5 = a^{10}$ ② $a^4 \times a^2 = a^8$
③ $(a^3)^3 = a^6$ ④ $a^4 \div a^4 = 0$
⑤ $(2a^3)^2 = 4a^6$

37. $3^3 \div 3^a = \frac{1}{9}$, $25 \div 5^b \times 25 = 125$ 일 때, $a + b$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

38. $\frac{(x^2y)^3}{(xy^2)^m} = \frac{x^n}{y^5}$ 일 때, $m - n$ 의 값은?

- ① -2 ② 2 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

39. $\left(\frac{3x^a}{y}\right)^b = \frac{27x^6}{y^c}$ 일 때, $a + b - c$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

40. $\left(\frac{4x^a}{y}\right)^b = \frac{64x^{15}}{y^{3c}}$ 일 때, $a + b + c$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

41. $\left(-\frac{3x^ay^4}{bz^3}\right)^2 = \frac{9x^4y^c}{16z^d}$ 을 만족하는 a, b, c, d 가 있을 때, $a+b+c+d$ 의 값은?(단, $b > 0$)

- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

42. 다음 중 옳지 않은 것은?

$$\textcircled{1} \quad \left(\frac{yz}{x}\right)^2 = \frac{y^2 z^2}{x^2}$$

$$\textcircled{3} \quad \left(\frac{x}{2y^2}\right)^3 = \frac{x^3}{8y^6}$$

$$\textcircled{5} \quad \left(-\frac{xy}{2}\right)^4 = \frac{x^4 y^4}{16}$$

$$\textcircled{2} \quad \left(-\frac{2x^2}{3}\right)^3 = -\frac{8x^2}{27}$$

$$\textcircled{4} \quad \left(\frac{3}{x}\right)^4 = \frac{81}{x^4}$$

43. 다음 $\boxed{\quad}$ 에 알맞은 식을 구하면?

$$\boxed{\quad} \div (-3ab^2)^3 = \frac{a^3}{3b^2}$$

① $9a^6b^4$ ② $6a^3b^2$ ③ $-9a^6b^4$

④ $-6a^3b^2$ ⑤ $6ab^2$

44. $(-2x^2y)^a \times \left(-\frac{y^2}{2x}\right)^b = -2x^4y^7$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하면?

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

45. 다음 식을 만족하는 최대의 자연수 n 에 대하여, $n-a+2b-c$ 의 값은?

$$(x^a y^b z^c)^n = x^{56} y^{64} z^{88}$$

- ① -2 ② 0 ③ 4 ④ 6 ⑤ 10

46. 다음 중 옳지 않은 것은?

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} & \left(\frac{2yz}{x}\right)^2 = \frac{4y^2z^2}{x^2} \\ \textcircled{2} & \left(-\frac{x^2}{3}\right)^3 = -\frac{x^6}{27} \\ \textcircled{3} & \left(-\frac{x}{2y^2}\right)^2 = -\frac{x^2}{4y^4} \\ \textcircled{4} & \left(\frac{2}{x}\right)^4 = \frac{16}{x^4} \\ \textcircled{5} & \left(\frac{xy}{2}\right)^3 = \frac{x^3y^3}{8} \end{array}$$

47. $\left(-\frac{y^5}{x^2}\right)^4$ 을 간단히 하면?

① $\frac{y^8}{x^{20}}$ ② $\frac{y^{20}}{x^8}$ ③ $\frac{y^{20}}{x^5}$ ④ $\frac{y^{18}}{x^8}$ ⑤ $\frac{y^{10}}{x^4}$

48. $\left(-\frac{x}{3y^2}\right)^3$ 을 간단히 하면?

① $\frac{x^3}{27y^6}$

④ $\frac{x^6}{27y^6}$

② $-\frac{x^3}{27y^6}$

⑤ $-\frac{x^3}{27y^3}$

③ $-\frac{x^6}{27y^6}$

49. $\left(-\frac{x^5 z^a}{y^b z^3}\right)^2 = \frac{x^c}{y^4 z^2}$ 일 때, $a + b + c$ 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

50. 다음 중 옳은 것을 고르면?

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} & (-3x^3)^2 = -3x^5 \\ \textcircled{2} & (-2^2 x^4 y)^3 = 32x^7y^3 \\ \textcircled{3} & (2a^2)^4 = 16a^6 \\ \textcircled{4} & \left(-\frac{a^2}{b^4}\right)^2 = \frac{a^4}{b^8} \\ \textcircled{5} & \left(-\frac{3y^2}{x}\right)^3 = -\frac{27y^5}{x^4} \end{array}$$

51. $\left(\frac{2x^a}{y}\right)^b = \frac{16x^4}{y^c}$ 일 때, $a + b - c$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

52. $\left(\frac{2z^b}{x^5y^a}\right)^3 = \frac{8z^{18}}{x^c y^b}$ 일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하면?

- ① 15 ② 17 ③ 21 ④ 23 ⑤ 25

53. $(-2x^2y)^a \times \left(-\frac{y^2}{2x}\right)^b = -2x^4y^7$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하여라.

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

54. $\left(\frac{x^a y^4}{x^2 y^b}\right)^6 = \frac{y^6}{x^6}$ 일 때, $b - a$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ -1 ⑤ -3

55. $3^x \times 3^2 = 729$ 이고 $2^2 \times 4^3 \div 8 = 2^y$ 일 때, $x + y$ 의 값을 구하여라.

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

56. $3^x \times 3^2 = 729$ 이고 $2^y \times 4^3 \div 8 = 2^y$ 일 때, $x + y$ 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

57. $(-3x^2y)^2 \div \boxed{\quad} \times (2xy^2)^3 = -12x^5y^6$ 일 때, $\boxed{\quad}$ 안에 알맞은 식은?

- ① $-6x^2y^2$ ② $-6x^2y^4$ ③ $6x^2y^2$
④ $6x^2y^4$ ⑤ $12x^2y^2$

58. $-3a^2b \times (-4ab) \div \boxed{\quad} = 2a^2$ 일 때, $\boxed{\quad}$ 안에 알맞은 식은?

- ① $-6a^2$ ② $-6ab$ ③ $6a$ ④ $6a^2b$ ⑤ $6ab^2$

59. $2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 = 2^a \times 3^b \times 5^c \times 7^d$ 일 때, $a+b+c+d$ 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

60. $3^5 \div 3^a = \frac{1}{27}$, $16 \times 32 \div 2^b = 16$ 일 때, $a + b$ 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14