

1. 다음 중 일차방정식  $-2x + 5y = 3$  의 해가 아닌 것은?

- ①  $(-4, -1)$       ②  $(1, 1)$       ③  $(-1, \frac{1}{5})$   
④  $(\frac{7}{2}, 2)$       ⑤  $(\frac{3}{2}, \frac{7}{2})$

해설

⑤  $(\frac{3}{2}, \frac{7}{2})$  을 대입하면  $-2x + 5y = 3$  을 만족하지 않는다.

2.  $x, y$  가 자연수일 때, 다음 중  $3x + 2y = 19$  를 만족하는 해를 순서쌍으로 모두 나타낸 것은?

- ① (1, 8), (8, 1)      ② (3, 5), (5, 2)  
③ (1, 8), (3, 5), (8, 1)      ④ (1, 8), (3, 5), (5, 2)  
⑤ (1, 8), (5, 2), (8, 1)

해설

주어진 식의  $x, y$  의 값을 표로 나타내면

$x$	1	2	3	4	5	6
$y$	8	$\frac{13}{2}$	5	$\frac{7}{2}$	2	$\frac{1}{2}$

이므로  $x, y$  의 값이 자연수가 되는 쌍을 찾으면  
(1, 8), (3, 5), (5, 2) 이다.

3. 일차방정식  $ax + y = 3$  의 해가  $(5, -7)$  일 때,  $a$ 의 값은?

- ①  $-2$       ②  $-1$       ③  $0$       ④  $1$       ⑤  $2$

해설

$(5, -7)$  을  $ax + y = 3$  에 대입하면

$$5a - 7 = 3$$

$$5a = 10$$

$$a = 2$$

4. 다음 연립방정식 중  $x = 1, y = 2$  를 해로 갖는 것은?

$$\textcircled{1} \quad \begin{cases} 2x + y = 4 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$$\textcircled{3} \quad \begin{cases} x + 3y = 5 \\ 4x - y = 2 \end{cases}$$

$$\textcircled{5} \quad \begin{cases} x + y = 2 \\ 3x - y = 1 \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \quad \begin{cases} x + 2y = 5 \\ -x + y = 1 \end{cases}$$

$$\textcircled{4} \quad \begin{cases} 3x + y = 5 \\ x + 3y = 5 \end{cases}$$

해설

$$\textcircled{2} \quad \begin{cases} 1 + 2 \times 2 = 5 \\ -1 + 2 = 1 \end{cases}$$

주어진 연립방정식에  $x = 1, y = 2$  대입했을 때 등식이 성립한다.

5. 두 직선  $5x - y - 4 = 0$  와  $ax + y = 12$  의 교점이 좌표가  $(2, b)$  일 때  $a, b$  의 값을 각각 구하면?

- ①  $a = -3, b = 6$       ②  $a = 3, b = 6$   
③  $a = 3, b = -6$       ④  $a = -3, b = -6$   
⑤  $a = -2, b = -6$

해설

$(2, b)$  를  $5x - y - 4 = 0$  에 대입하면,  
 $10 - b - 4 = 0, b = 6$   
 $(2, 6)$  을  $ax + y = 12$  에 대입하면,  
 $2a + 6 = 12, a = 3$

6. 연립방정식  $\begin{cases} 4x + 5y = 2 \cdots \textcircled{1} \\ 3x - 4y = 6 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$  을 가감법을 이용하여 풀 때, 다음 중 미지수  $x$  를 소거하기 위한 방법은?

- ①  $\textcircled{1} \times 3 - \textcircled{2} \times 4$       ②  $\textcircled{1} \times 4 - \textcircled{2} \times 3$   
③  $\textcircled{1} \times 3 + \textcircled{2} \times 4$       ④  $\textcircled{1} \times 4 + \textcircled{2} \times 3$   
⑤  $\textcircled{1} \times 3 + \textcircled{2} \times 3$

해설

$x$  를 소거하기 위하여  $x$  의 계수를 같게 한다.  
 $\therefore \textcircled{1} \times 3 - \textcircled{2} \times 4$

7. 민정이는 300 원짜리 지우개와 500 원짜리 공책을 합하여 13 개를 산 후 총 5500 원을 지불하였다. 구입한 지우개를  $x$  개, 공책을  $y$  개라고 하고, 연립방정식을 세우면?

$$\textcircled{1} \quad \begin{cases} x + y = 5500 \\ 300x + 500y = 13 \end{cases}$$

$$\textcircled{3} \quad \begin{cases} x - y = 55 \\ 3x - 5y = 13 \end{cases}$$

$$\textcircled{5} \quad \begin{cases} x - y = 13 \\ 300x - 500y = 5500 \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \quad \begin{cases} x + y = 55 \\ 3x + 5y = 13 \end{cases}$$

$$\textcircled{4} \quad \begin{cases} x + y = 13 \\ 300x + 500y = 5500 \end{cases}$$

해설

$$\begin{cases} x + y = 13 \\ 300x + 500y = 5500 \end{cases}$$

8. 연립방정식  $\begin{cases} ax + by = 11 \\ -bx + 4ay = 6 \end{cases}$  의 해가 (2, 3) 일 때,  $a^2 + b^2$  의 값은?

- ① 2      ② 4      ③ 8      ④ 10      ⑤ 16

해설

$x = 2, y = 3$  을 연립방정식에 대입하면

$$\begin{cases} 2a + 3b = 11 & \dots\dots\diamond \\ 12a - 2b = 6 & \dots\dots\triangleleft \end{cases}$$

$\diamond \times 6 - \triangleleft$  을 하면  $20b = 60$

$$\therefore b = 3$$

$b = 3$  을  $\diamond$  에 대입하면  $2a + 9 = 11$

$$\therefore a = 1$$

$$\therefore a^2 + b^2 = 1 + 9 = 10$$

9. 연립방정식  $\begin{cases} x - y = a \\ 3x + 2y = 9 - a \end{cases}$  의 해  $(x, y)$  가  $x = 2y$  의 관계를 만족할 때,  $a$ 의 값은?

① 1      ② 2      ③ 3      ④ 4      ⑤ 5

해설

$(x, y)$  가  $x = 2y$  의 관계를 만족하므로 주어진 연립방정식에 대입하면

$$2y - y = a, y = a$$

$$3 \times 2y + 2y = 9 - a, 8y = 9 - a$$

다시 위의 두식을 연립하여 풀면  $a = 1, y = 1$  이다.

10. 연립방정식  $\begin{cases} 0.4x - 0.5y = 10 \\ \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1 \end{cases}$  의 해가  $x = a$ ,  $y = b$  일 때,  $a + b$ 의 값은?

- ① 10      ② -10      ③ 4      ④ -4      ⑤ -2

해설

$$\begin{cases} 0.4x - 0.5y = 10 & \cdots \textcircled{1} \\ \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1 & \cdots \textcircled{2} \end{cases} \quad \text{에서 } \textcircled{1} \times 10, \textcircled{2} \times 6 \text{ 을 하면}$$

$$\begin{cases} 4x - 5y = 100 & \cdots \textcircled{3} \\ 3x + 2y = 6 & \cdots \textcircled{4} \end{cases} \quad \text{에서 } \textcircled{3} \times 2 + \textcircled{4} \times 5 \text{ 를 하면}$$

$$8x - 10y = 200$$

$$+ ) \underline{15x + 10y = 30}$$

$$23x = 230$$

$$\therefore x = 10, y = -12$$

따라서,  $10 + (-12) = -2$

11. 다음 연립방정식을 만족하는  $x, y$ 에 대하여  $\frac{y}{x}$ 의 값은?

$$\begin{cases} (x+3):(y-3) = 1:1 \\ x - 2y = -15 \end{cases}$$

- ① 1      ② 3      ③ 5      ④ 7      ⑤ 9

해설

비례식을 풀면  $y - 3 = x + 3$ ,  $x + 6 = y$ ,  
 $y = x + 6$  을  $x - 2y = -15$ 에 대입하면  $x - 2(x + 6) = -15$   
 $-x = -3$ ,  $x = 3$  이고  $y = 9$ ,  
 $\therefore \frac{y}{x} = 3$

12. 연립방정식  $\begin{cases} -2x + y = 6 \\ 4x - 2y = 1 \end{cases}$  ( $x, y$ 는 자연수)의 해의 개수는?

- ① 0 개      ② 1 개      ③ 2 개  
④ 3 개      ⑤ 무수히 많다.

해설

첫 번째 식에  $\times(-2)$  를 하면  $4x - 2y = -12$  이다. 이 식에서 두 번째 식을 빼면,  $0 \cdot x = -13$  이 되므로 이 연립방정식의 해는 없다.

13.  $2ax + y + 7 = \frac{3}{2}(4y - 6x)$  가 미지수가 2개인 일차방정식이 되기 위한

$a$ 의 값으로 적당하지 않은 것은?

- ① -6      ②  $-\frac{2}{3}$       ③  $\frac{3}{2}$       ④  $-\frac{9}{2}$       ⑤ 6

해설

$(2a + 9)x - 5y + 7 = 0$ 이 미지수가 2개인 일차방정식이 되기 위해서  $2a + 9 \neq 0$ 이어야 한다.

$$\therefore a \neq -\frac{9}{2}$$

14.  $3x + y - 4 = x + y = 18x - 9y - 4$  의 해를 구하면?

- ①  $x = 1, y = 2$       ②  $x = 2, y = 3$       ③  $x = 3, y = 2$   
④  $x = 1, y = 0$       ⑤  $x = 0, y = 1$

해설

$$\begin{aligned}3x + y - 4 &= x + y, x = 2 \\x + y &= 18x - 9y - 4 \quad \text{※ } x = 2 \text{ 를 대입하면 } y = 3 \\&\therefore x = 2, y = 3\end{aligned}$$

15. 연립방정식  $\begin{cases} (a+6)x + 3y = -1 \\ 10x - 6y = 2 \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때,  $a$ 의 값은?

① -11      ② -9      ③ -7      ④ -5      ⑤ -3

해설

첫 번째 식에  $\times(-2)$ 를 해주면  $-2(a+6)x - 6y = 2$  가 되고 이것이 두 번째 식과 완전히 일치해야 하므로  $-2(a+6) = 10$  이다. 따라서  $a+6 = -5$  이므로  $a = -11$  이다.