


1. 이차방정식 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 한 근을 β 라 할 때, $\beta^2 + \frac{1}{\beta^2}$ 의 값을 구하여라.




답:

2. 이차방정식 $3x^2 - x + 2 = 0$ 의 한 근을 A, 이차방정식 $x^2 - 3x - 6 = 0$ 의 한 근을 B 라 할 때, $3A^2 + B^2 - A - 3B$ 의 값을 구하여라.



답:

3. x 에 관한 이차방정식 $ax^2 + px + ap + q = 0$ 이 a 의 값에 관계없이
항상 $x = 2$ 의 근을 가질 때, $p + q$ 의 값을 구하여라.



답:

4. 서로 다른 세 개의 x 값에 대하여 다음 식이 성립할 때, $a + b + c$ 의 값은?

$$\frac{ax^2 - 3x - b}{4x^2 + cx - 5} = 2$$

① $\frac{1}{2}$

② $\frac{7}{2}$

③ $\frac{9}{2}$

④ $\frac{11}{2}$

⑤ $\frac{33}{2}$

5. 다음 등식 중에서 이차방정식에 해당하는 글자를 차례대로 쓰면 어떤 문장이 된다.
이차방정식인 것을 골라 문장을 구하여라.

㉠ $4x(x - 1) = 3x + 1$ 신

㉡ $2x^2 + 1 = 2x(x - 1)$ 바

㉢ $-x^2 + 5x - 2$ 람

㉣ $(x - 1)(x + 2) = 0$ 나

㉤ $4x^2 + 1 = 4(x + 1)$ 는

㉥ $6x - 1$ 방

㉦ $x^2 + 2x = x^2 - 1$ 정

㉧ $2(x - 1)(x + 1) = 2x^2 + 1$ 식

㉨ $10x^2 + 5x - 12 = 0$ 수

㉩ $x(x + 2) = 0$ 학



답:
