


1. 다음 그림과 같이 원 위에 서로 다른 10개의 점이 있다. 이 중 3개의 점으로 이루어지는 삼각형의 경우의 수는?



- ① 30가지 ② 60가지
③ 120가지 ④ 360가지
⑤ 720가지

해설

서로 다른 10개의 점 중에서 3개를 뽑아서 나열하는 경우의 수


$$: 10 \times 9 \times 8 = 720 \text{ (가지)}$$

세 점을 고르는 것은 순서와 상관 없으므로

$3 \times 2 \times 1 = 6$ 으로 나누어 준다.

$$\frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120 \text{ (가지)}$$

2. 다음 그림과 같이 직사각형 위에 6개의 점 A, B, C, D, E, F가 있다. 이들 중 세 점을 이어 만들 수 있는 삼각형이 모두 몇 가지인가?



① 5 가지

② 9 가지

③ 10 가지

④ 20 가지


⑤ 30 가지

해설

6개의 점 A, B, C, D, E, F로 만들 수 있는 삼각형의 개수에서 점 A를 제외하면 나머지 점들로 삼각형을 만들 수 없으므로 점 A와 B, C, D, E, F에서 점 2개를 뽑아 삼각형을 만들 수 있다.

따라서 만들 수 있는 삼각형의 개수는 $\frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$ (가지)이다.

3. 다음 그림과 같이 다섯 집이 원형으로 위치하고 있다. 각 집을 직선으로 잇는 길을 만든다고 할 때, 만들 수 있는 길의 개수는?



① 5개

② 9개

③ 10개

④ 12개


⑤ 16개

해설

A, B, C, D, E의 5개의 점 중에서 2개를 뽑아 나열하는 경우의 수는 $5 \times 4 = 20$ (가지)이다. 이 때, $\overline{AB}$ 는 $\overline{BA}$ 이므로 구하는

경우의 수는 $\frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$ (개)이다.

4. 다음 그림은 정사각형의 각 변을 3등분하여 얻은 도형이다. 이 도형의 선분으로 이루어질 수 있는 직사각형의 수는?




- ① 12 개 ② 24 개 ③ 36 개 ④ 48 개 ⑤ 60 개

해설

가로 4개의 선에서 2개의 선을 택하고 세로 4개의 선에서 2개의 선을 택하면 하나의 직사각형이 만들어진다. 그러므로 가로 2개의 선과 세로 2개의 선을 선택하는 경우를 생각한다. 구하는 사각형의 개수는 $\frac{4 \times 3}{2} \times \frac{4 \times 3}{2} = 6 \times 6 = 36(\text{개})$ 이다.

5. 다음 그림과 같이 $\triangle ABC$ 의 세 변을 a, b, c 라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $a^2 = b^2 + c^2$ 이면 $\triangle ABC$ 는 직각삼각형이다.
- ② $a^2 > b^2 + c^2$ 이면 $\triangle ABC$ 는 둔각삼각형이다.
- ③ $a^2 < b^2 + c^2$ 이면 $\triangle ABC$ 는 예각삼각형이다.
- ④ $\angle B > 90^\circ$ 이면 $b^2 > a^2 + c^2$ 이다.
- ⑤ $\angle C < 90^\circ$ 이면 $c^2 < a^2 + b^2$ 이다.

해설

$a^2 < b^2 + c^2$ 이면 $\angle A < 90^\circ$ 이지만 $\angle C$ 또는 $\angle B$ 가 둔각일 수도 있다.

6. 길이가 3, 4, 5, 6, 7 인 다섯 개의 선분 중, 3 개를 선택하여 삼각형을 만들 때, 만들어진 삼각형이 둔각삼각형일 확률을 구하여라.

▶ 답 :

▷ 정답 : $\frac{5}{9}$

해설

다섯 개의 선분 중 세 개를 선택하는 경우의 수는 (3, 4, 5), (3, 4, 6), (3, 5, 6), (3, 5, 7), (3, 6, 7), (4, 5, 6), (4, 5, 7), (4, 6, 7), (5, 6, 7) 의 9 가지이다.

이 중 둔각삼각형이 되는 경우는 가장 긴 변의 길이의 제곱이 나머지 두 변의 제곱의 합보다 커야 하므로 (3, 4, 6), (3, 5, 6), (3, 5, 7), (3, 6, 7), (4, 5, 7) 의 5 가지이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{5}{9}$ 이다.

7. 세 변의 길이가 각각 4, $x+4$, $x+5$ 인 삼각형이
예각삼각형이 되도록 하는 자연수 x 의 개수를 구하여라.

▶ 답 :

▷ 정답 : 3 개

해설

예각삼각형이므로

$$(x+5)^2 < 4^2 + (x+4)^2$$

$$\therefore x < \frac{7}{2}$$

따라서 조건을 만족시키는 자연수 x 는 1, 2, 3의 3개이다.

8. 삼각형의 세 변의 길이가 각각 다음과 같을 때, 예각삼각형인 것을 모두 골라라.

(㉠) 6, 8, 10 (㉡) 4, 5, 8 (㉢) 8, 15, 17 (㉣) 4, 4, 6 (㉤) 3, $2\sqrt{3}$, 4
(㉥) $\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$, 2 (㉦) $2\sqrt{3}$, 4, 6 (㉧) 6, 9, 10 (㉨) 6, 7, 9

▶ 답 :

▷ 정답 : (㉤), (㉧), (㉨)

해설

(㉠) $6^2 + 8^2 = 10^2$ 직 (㉡) $16 + 25 < 64$ 둔


(㉢) $64 + 225 = 289$ 직 (㉣) $16 + 16 < 36$ 둔

(㉤) $9 + 12 > 16$ 예 (㉥) $2 + 2 = 4$ 직

(㉦) $12 + 16 < 36$ 둔 (㉧) $36 + 81 > 100$ 예

(㉨) $36 + 49 > 81$ 예

9. 다음 그림과 같이 $\angle OAB = 60^\circ$ 인 부채꼴 OAB 에서 $\widehat{AB} = 10\pi$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하여라.



▶ 답 :

▷ 정답 : 30

해설

$\triangle OAB$ 는 이등변삼각형이므로

$\angle AOB = 60^\circ$ 이고,

$$2\pi \times \overline{OA} \times \frac{60^\circ}{360^\circ} = 10\pi, \overline{OA} = 30$$


점 O 에서 $\widehat{AB}$ 에 내린 수선의 발을 H 라하면

$$\overline{OA} : \overline{AH} = 2 : 1$$

$$\overline{AH} = 15$$

$$\therefore \overline{AB} = 2\overline{AH} = 30$$

10. 다음 그림과 같이 한 모서리의 길이가 4cm 인 정육면체에서 점 I 가 $\overline{CD}$ 의 이등분점일 때, 점 C 에서 $\triangle BGI$ 사이의 거리를 구하여라.



▶ 답 : cm

▶ 정답 : $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ cm

해설

$$\overline{BG} = 4\sqrt{2}(\text{cm})$$

$$\overline{BI} = \overline{GI} = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}(\text{cm})$$

$\triangle IBG$ 의 점 I 에서 $\overline{BG}$ 에 내린 수선의 발을 K 라 하면

$$\overline{IK} = \sqrt{(2\sqrt{5})^2 - (2\sqrt{2})^2} = 2\sqrt{3}(\text{cm})$$

$$\triangle IBG \text{ 의 넓이는 } = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{6}(\text{cm}^2)$$

점 C 에서 $\triangle BGI$ 에 내린 수선의 발을 M이라 하면, 점 C 에서 $\triangle BGI$ 사이의 거리는 $\overline{CM}$ 이다.

사면체 C-IBG 의 부피를 이용하면

$$\frac{1}{3} \times 4\sqrt{6} \times \overline{CM} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 4 \times 4 \times 2$$

$$\therefore \overline{CM} = \frac{2\sqrt{6}}{3}(\text{cm})$$


11. $\overline{AB} = \overline{AC} = 17\text{ cm}$ 이고, $\overline{BC} = 16\text{ cm}$ 인 이등변삼각형 ABC 의 넓이를 구하여라. (단위는 생략할 것)

▶ 답 :


▷ 정답 : 120

해설

$$h = \sqrt{17^2 - 8^2} = 15$$
$$(\text{넓이}) = \frac{1}{2} \times 16 \times 15 = 120$$




12. 다음 그림의 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB} = \overline{AC} = 7$, $\overline{BC} = 8$ 이다. $\overline{BC}$ 위의 한 점 P에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 할 때, $\overline{DP} + \overline{EP}$ 의 값을 구하여라.



▶ 답 :

▶ 정답 : $\frac{8\sqrt{33}}{7}$

해설



$\triangle ABC$ 는 이등변삼각형이므로

$$\triangle ABC \text{의 높이는 } \sqrt{7^2 - 4^2} = \sqrt{33}$$


$$\triangle ABC \text{의 넓이는 } 8 \times \sqrt{33} \times \frac{1}{2} = 4\sqrt{33}$$

$\triangle ABC = \triangle ABP + \triangle ACP$ 이므로

$$4\sqrt{33} = (7 \times \overline{DP} \times \frac{1}{2}) + (7 \times \overline{EP} \times \frac{1}{2})$$

$$\text{따라서 } \overline{DP} + \overline{EP} = \frac{8\sqrt{33}}{7}(\text{cm}) \text{ 이다.}$$

13. 다음 그림과 같이 삼각형 ABC의 두 각 $\angle A$, $\angle C$ 에 대한 외각의 이등분선이 만나는 점을 O 라 하자. 점 O에서 두 변 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 연장선 위와 $\overline{AC}$ 에 각각 내린 수선의 발을 E, F, G 라고 할 때, $\overline{OE} = \frac{2}{3}\text{cm}$ 라고 한다. $\overline{OE} + \overline{OF} + \overline{OG}$ 를 구하여라.



▶ 답 : cm

▷ 정답 : 2cm

해설

$\triangle OAE$ 와 $\triangle OAG$ 에서

$\overline{OA}$ 는 공통 ... ㉠

$\angle OAE = \angle OAG \dots \text{㉡}$

$\angle OEA = \angle OGA = 90^\circ \dots \text{㉢}$

㉠, ㉡, ㉢에 의해 $\triangle OAE \cong \triangle OAG(\text{RHA}) \dots \text{㉣}$

$\triangle OGC$ 와 $\triangle OFC$ 에서

$\overline{OC}$ 는 공통... ㉠

$\angle OCG = \angle OCF \dots \text{㉡}$


$\angle OGC = \angle OFC = 90^\circ \dots \text{㉢}$

㉠, ㉡, ㉢에 의해 $\triangle OGC \cong \triangle OFC \dots \text{㉣}$

따라서 ㉣, ㉣에 의해 $\overline{OE} = \overline{OF} = \overline{OG} = \frac{2}{3}\text{cm}$

$\overline{OE} + \overline{OF} + \overline{OG} = 2(\text{cm})$ 이다.

14. 다음 그림에서 직각이등변삼각형 ABC의 꼭짓점 A를 지나는 직선 l 이 있다. B와 C에서 직선 l 위에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하면, $\overline{BD} = 5$, $\overline{DE} = 8$ 일 때, $\overline{CE}$ 의 길이는?



① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

해설

$\triangle ADB$ 와 $\triangle AEC$ 에서

$$\angle ADB = \angle AEC = 90^\circ \dots \textcircled{㉠}$$


$$\overline{AB} = \overline{AC} \dots \textcircled{㉡}$$

$$\angle DAB = \angle ACE \quad (\because \angle DAB + \angle EAC = 90^\circ \dots \textcircled{㉢})$$

$\textcircled{㉠}$, $\textcircled{㉡}$, $\textcircled{㉢}$ 에 의해 $\triangle ADB \cong \triangle AEC$ 이므로

$\overline{CE}$ 의 길이는 $\overline{DE} - \overline{BD} = 3$ 이 성립한다.

15. 직각이등변삼각형 ABC 에서 $\angle A$ 의 이등분선과 $\overline{BC}$ 의 교점을 I , I 에서 $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을 D 라고 하자. $\overline{BC} = 5$ 일 때, $\overline{AD}$ 을 구하여라.



▶ 답 :

▷ 정답 : 5

해설

$$\overline{AB} = \overline{BC} = 5$$

$\triangle ABI$, $\triangle ADI$ 에서

$$\textcircled{1} \angle IAB = \angle IAD \cdots \textcircled{1}$$


$$\textcircled{2} \overline{AI} \text{ 는 공통 } \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{3} \angle ABI = \angle ADI = 90^\circ \cdots \textcircled{3}$$

따라서 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$, $\textcircled{3}$ 에 의해 $\triangle ABI \cong \triangle ADI$ (RHA 합동)

$$\overline{AB} = \overline{AD} \text{ 가 성립하므로 } \overline{AD} = 5$$

16. 다음 그림과 같이 직각이등변삼각형 ABC 의 두 꼭짓점 A, C 에서 꼭짓점 B 를 지나는 직선에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. 옳지 않은 것을 모두 골라라.



보기

㉠ $\overline{AD} = \overline{BE}$

㉡ $\angle ABD = \angle BAC$

㉢ $\angle DAB = \angle CBE$

㉣ $\angle BAD + \angle BCE = 90^\circ$

㉤ $\overline{AC} = \overline{CE}$

㉥ $\triangle ABD \equiv \triangle BCE$

▶ 답 :

▶ 답 :

▷ 정답 : ㉡

▷ 정답 : ㉤

해설


직각삼각형 ABD 와 BCE 는 빗변의 길이가 같고,
 $\angle ABD = \angle BCE$ ($\because \angle ABD + 90^\circ + \angle CBE = 180^\circ$, $\angle BCE + \angle CBE + 90^\circ = 180^\circ$)

이므로 직각삼각형 ABD 와 BCE 는 RHA 합동이다.

㉡ $\angle ABD = \angle BCE$

㉤ $\overline{BD} = \overline{CE}$

17. 다음 그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\angle A$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D 라 하자. $\overline{BD} = 6\text{cm}$, $\overline{AC} = 20\text{cm}$ 일 때, $\triangle ADC$ 의 넓이는 몇 cm^2 인지 구하여라. (단, 단위는 생략한다.)



① 56

② 57


③ 58

④ 59

⑤ 60

해설


다음 그림과 같이 점 D 에서 $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을 H 라 하면



$$\triangle ABD \equiv \triangle AHD \text{ (RHA합동)}$$

$$\text{따라서 } \overline{DH} = \overline{BD} = 6\text{cm} \text{ 이므로 } \triangle ADC = \frac{1}{2} \times 20 \times 6 = 60(\text{cm}^2)$$

18. 다음 그림에서 $\triangle ABC$ 는 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각이등변삼각형이다.
 $\angle ADB = \angle BEC = 90^\circ$ 일 때, $\overline{EC}$ 의 길이는?



① 3cm

② 4cm

③ 5cm

④ 7cm

⑤ 9cm

해설

$\triangle ABD$ 와 $\triangle BCE$ 에서


$\angle ADB = \angle BEC = 90^\circ$, $\overline{AB} = \overline{BC}$, $\angle ABD = \angle BCE$

$\triangle ABD \cong \triangle BCE$ (RHA 합동)

$\overline{BD} = \overline{EC}$

$\therefore \overline{EC} = \overline{BE} - \overline{DE} = 12 - 8 = 4 \text{ (cm)}$

19. 다음 그림에서 $\triangle ABC$ 와 $\triangle CDE$ 는 정삼각형이다. $\angle ECB = 32^\circ$ 일 때, $\angle AFE$ 의 크기를 구하여라.



▶ 답 :

°

▷ 정답 : 88°


해설

$\angle ACB = 60^\circ$ 이므로

$\angle ECF = 60^\circ - 32^\circ = 28^\circ$

$\angle AFE = 28^\circ + 60^\circ = 88^\circ$

20. 다음은 각의 이등분선 위의 한 점에서 각의 두변에 이르는 거리는 같음을 보이는 과정이다. 다음 빈칸에 들어갈 말로 틀린 것은?



보기

$\angle XOY$ 의 이등분선 위의 한 점 P 를 잡으면

$\triangle PAO$ 와 $\triangle PBO$ 에 있어서

$$\angle PAO = (\text{가}) = 90^\circ \dots \text{㉠}$$

$$\text{가정에서 } \angle POA = (\text{나}) \dots \text{㉡}$$

$$\overline{OP} (\text{다}) \dots \text{㉢}$$

㉠, ㉡, ㉢에 의해

$$\triangle PAO \equiv \triangle PBO (\text{라} \text{ 합동})$$

$$\therefore \overline{PA} = (\text{마})$$

① (가) $\angle PBO$

② (나) $\angle POB$

③ (다) 빗변(공통변)

④ (라) RHS

⑤ (마) $\overline{PB}$

해설

$\angle XOY$ 의 이등분선 위의 한 점 P 를 잡으면

$\triangle PAO$ 와 $\triangle PBO$ 에 있어서

$$\angle PAO = (\angle PBO) = 90^\circ \dots \text{㉠}$$

$$\angle POA = (\angle POB) \dots \text{㉡}$$

$$\overline{OP} = (\text{빗변(공통변)}) \dots \text{㉢}$$

㉠, ㉡, ㉢에 의해

$$\triangle PAO \equiv \triangle PBO (\text{RHA 합동})$$

$$\therefore \overline{PA} = (\overline{PB})$$

21. 다음 그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 빗변 AC를 두 점 A와 C가 겹쳐지도록 접었을 때, $\triangle CDE$ 의 둘레의 길이는?


① $\frac{13}{2}$

② $\frac{15}{2}$

③ $\frac{17}{2}$

④ $\frac{19}{2}$

⑤ $\frac{21}{2}$



해설

$\triangle ABC$ 가 직각삼각형이므로

$\overline{AC}^2 = 4^2 + 3^2$, $\overline{AC} = 5$ 이다.

$\overline{EB} = x$ 라 두면 $\overline{AE} = \overline{EC} = 4 - x$ 이고

$\triangle EBC$ 가 직각삼각형이므로


$(4 - x)^2 = x^2 + 3^2$, $x = \frac{7}{8}$ 이다.

$\triangle ADE$ 가 직각삼각형이므로

$\overline{DE}^2 = \left(\frac{25}{8}\right)^2 - \left(\frac{5}{2}\right)^2$, $\overline{DE} = \frac{15}{8}$ 이다.

따라서 $\triangle CDE$ 의 둘레는 $\frac{15}{8} + \frac{25}{8} + \frac{5}{2} = \frac{15}{2}$ 이다.

22. $\overline{BC} : \overline{CD} = 5 : 4$ 가 성립하는 직사각형 ABCD 를 다음 그림과 같이 접었을 때, $\triangle CDE$ 의 넓이를 구하여라.



▶ 답 : cm^2

▷ 정답 : 7.2 cm^2

해설


$\overline{BC} : \overline{CD} = 5 : 4$, $\overline{CD} = 8 \text{ cm}$ 이므로 $\overline{BC} = 10 \text{ cm}$ 이다.

$\overline{DE} = x$ 라 하면 접은 선분의 길이는 변함이 없으므로 $\overline{AE} = \overline{CE} = 10 - x$

따라서 $\triangle CDE$ 에 피타고라스 정리를 적용하면 $(10 - x)^2 = x^2 + 8^2$

이를 정리하면 $x = \frac{9}{5} \text{ cm}$ 이므로 $\triangle CDE$ 의 넓이는 $\frac{1}{2} \times \frac{9}{5} \times 8 = 7.2 (\text{cm}^2)$

23. 다음 그림은 직사각형 ABCD 를 점 B 가 점 D 에 오도록 접은 것이다. $\overline{DF}$ 의 길이를 구하여라.



▶ 답 :


▷ 정답 : 10

해설

$$\overline{BF} = \overline{FD}$$

$$\therefore \overline{BF} = 16 - 6 = 10 = \overline{DF}$$

24. 다음 그림과 같이 □ABCD의 꼭짓점 D가 $\overline{BC}$ 위의 점 P에 오도록 접는다. $\overline{AD} = 10\text{ cm}$, $\overline{AB} = 8\text{ cm}$ 일 때, $\triangle APR$ 의 넓이는?



① 36 cm^2

② 38 cm^2

③ 40 cm^2

④ 42 cm^2

⑤ 44 cm^2

해설

$$\overline{AP} = 10(\text{ cm}) \text{ 이므로 } \overline{BP} = 6(\text{ cm})$$

따라서, $\overline{PC} = 4(\text{ cm})$ 이고 $\overline{PQ} = \overline{DQ} = x(\text{ cm})$ 로 놓으면

$$\overline{CQ} = (8 - x)\text{ cm}$$

$$\triangle PQC \text{ 에서 } x^2 = (8 - x)^2 + 4^2 \text{ 이므로}$$

$$x^2 = 64 - 16x + x^2 + 16$$

$$\therefore x = 5(\text{ cm})$$


$\triangle ADQ \sim \triangle RCQ$ (AA 닮음) 이므로

$$10 : \overline{CR} = 5 : 3$$

$$\therefore \overline{CR} = 6(\text{ cm})$$

$$\therefore \triangle APR = \frac{1}{2} \times 10 \times 8 = 40(\text{ cm}^2)$$

25. 다음 그림에서 점 G는 삼각형 ABC의 무게중심이고, 삼각형 DEG의 넓이가 2일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하여라.



▶ 답 :

▷ 정답 : 24

해설

점 G는 삼각형 ABC의 무게중심이므로 점 D, E는 각각 변 AB, AC의 중점


변 BC의 중점을 M이라 할 때, 점 G는 선분 AM을 2 : 1로 내분한다.

그러므로 삼각형 ABC의 넓이를 S 라 할 때, 삼각형 BCG의 넓이는 $\frac{1}{3}S$

또 평행선의 성질에 의하여 삼각형 DEG, BCG는 닮은 도형이고 닮음비는 1 : 2이므로 넓이비는 1 : 4

따라서 삼각형 DEG의 넓이는 $\frac{1}{3}S \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}S = 2$ 이므로 $S = 24$

26. 다음 그림에서 점 D, F 는 $\overline{AB}$ 의 삼등분점이고, $\overline{FG} \parallel \overline{DE} \parallel \overline{AC}$ 일 때, $\triangle BFG$, $\square FGED$, $\square DECA$ 의 넓이 S_1, S_2, S_3 의 비를 구하여라.



▶ 답 :


▷ 정답 : $S_1 : S_2 : S_3 = 1 : 3 : 5$

해설

$\triangle BFG \sim \triangle BDE \sim \triangle BAC$ 이고, 그 닮음비가 $\overline{BF} : \overline{BD} : \overline{BA} = 1 : 2 : 3$ 이므로

넓이의 비는 $\triangle BFG : \triangle BDE : \triangle BAC = 1^2 : 2^2 : 3^2 = 1 : 4 : 9$ 가 된다. 따라서 $S_1 : S_2 : S_3 = 1 : (4 - 1) : (9 - 4) = 1 : 3 : 5$ 이 나온다.

27. 다음 그림에서 확대된 도형 $\triangle A'B'C'$ 의 넓이를 구하면?



① 60

② 61.5

③ 62.5

④ 64

⑤ 65


해설

두 도형의 닮음비는 $10 : 25$, 즉 $2 : 5$ 이므로 넓이의 비는 $4 : 25$ 가 된다.

이때, $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 4 \times 5 = 10$ 이므로

$4 : 25 = 10 : \triangle A'B'C'$, $\therefore \triangle A'B'C' = 62.5$

28. 다음 그림의 사다리꼴 ABCD 에서
 $\triangle ABD = 48\text{cm}^2$, $\triangle AOD = 12\text{cm}^2$ 일 때,
 $\triangle OBC$ 의 넓이는?



▶ 답:

cm²

▷ 정답: 108cm²

해설

$\triangle ABO = 48 - 12 = 36(\text{cm}^2)$ 이므로


$\overline{OB} : \overline{OD} = 3 : 1$ 이다.

따라서, $\triangle OAD$ 와 $\triangle OCB$ 의 닮음비가 1 : 3 이고, 넓이의 비가
 1 : 9 이므로

$$1 : 9 = 12 : \triangle OBC$$

$$\therefore \triangle OBC = 108(\text{cm}^2)$$

29. 다음 그림과 같은 길에서 점 A 를 출발하여 점 C 까지 최단 거리로 가는 방법의 수를 구하여라.




▶ 답 :


가지

▷ 정답 : 42 가지

해설



30. 다음 그림에서 점 A 를 출발하여 점 B 까지 가는 가장 짧은 경우와 A 에서 출발해서 P 를 꼭 지나서 점 B 까지 가는 가장 짧은 거리의 차를 구하세요.




▶ 답 :

▷ 정답 : 23

해설

- ① A 에서 B 까지 가는 경우=44가지
- ② A 에서 P 를 꼭 지나서 B 까지 가는 경우




P 까지 가는 방법 : 3가지

P 에서 B 까지 가는 방법 : 7가지

$$\therefore 3 \times 7 = 21 \text{ (가지)}$$

$$\text{따라서 } 44 - 21 = 23$$

31. 다음과 같은 도형에서 한 점 A 에서 선을 따라 4 개의 선분을 이동하여 점 B 로 가려고 할 때, 점 A 가 이동할 수 있는 방법의 가짓수를 구하여라.




▶ 답 :

가지

▷ 정답 : 16 가지

해설



위의 그림처럼 점 A 에서 점 B 까지 가려면 두 번 움직였을 때 점 ① 또는 점 ② 또는 점 A 에 있어야 한다.

즉, 점 A 에서 점 B 까지 네 번에 가는 경우는

(1) 점 A 에서 ①을 거쳐 갈 경우

점 A 에서 ①까지 1 가지의 길이 2 방향, ①에서 점 B 까지 2 가지의 가는 방법이 있으므로

$$1 \times 2 \times 2 = 4 \text{ (가지)}$$

(2) 점 A 에서 ②을 거쳐 갈 경우

점 A 에서 ②까지 2 가지의 길이 2 방향, ②에서 점 B 까지 1 가지의 가는 방법이 있으므로


$$2 \times 2 \times 1 = 4 \text{ (가지)}$$

(3) 두 번 움직여 점 A 에서 점 B 까지 가는 경우

점 A 에서 다시 점 A 위치로 오는 경우 4 가지, 점 A 에서 점 B 까지 2 가지의 가는 방법이 있으므로 $4 \times 2 = 8$ (가지)

따라서 점 A 에서 점 B 까지 가는 모든 방법의 수는 $4 + 4 + 8 = 16$ (가지)이다.

32. 점 S에서 점 F까지 최단 거리로 이동할 때, 점 P를 거쳐 갈 경우의 수는?



① 6가지

② 9가지

③ 12가지

④ 15가지

⑤ 18가지

해설

S → P : 6 가지

P → F : 3 가지

따라서 구하는 경우의 수는 $6 \times 3 = 18$ (가지)이다.