


1. 다음 그림에서  $3\overline{AB} = \overline{AD}$ ,  $4\overline{BC} = \overline{BD}$ ,  $\overline{AD} = 36\text{ cm}$  일 때,  $\overline{CD}$ 의 길이는?




- ① 16cm    ② 18cm    ③ 20cm    ④ 22cm    ⑤ 24cm

해설

$$\overline{AB} = 12\text{ cm}, \overline{BD} = 36 - 12 = 24(\text{cm})$$

따라서  $\overline{CD} = 18\text{ cm}$ 이다.

2. 다음 그림의 사다리꼴 ABCD 에서 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① 점 A 와  $\overline{BC}$  사이의 거리는 4cm 이다.
- ② 점 B 와  $\overline{CD}$  사이의 거리는 5cm 이다.
- ③ 점 B 에서  $\overline{CD}$  에 내린 수선의 발은 점 C 이다.
- ④  $\overline{CD}$  의 수선은  $\overline{AB}$  이다.
- ⑤  $\overline{BC}$  는  $\overline{CD}$  와 직교한다.

해설

$\overline{CD}$  의 수선은  $\overline{AD}$ ,  $\overline{BC}$  이다.

3. 다음 중 평면에서 두 직선의 위치 관계가 될 수 없는 것은?

- ① 서로 수직이다.
- ② 서로 일치한다.
- ③ 서로 만나지 않는다.
- ④ 오직 한 점에서 만난다.
- ⑤ 서로 다른 두 점에서 만난다.

해설

평면에서 두 직선의 위치관계

- 한 점에서 만난다.
- 서로 만나지 않는다.(평행하다)
- 일치한다.(두 직선이 겹친다)

① 수직도 한 점에서 만나는 경우이다.

따라서 ⑤이다.

4. 다음은 선분 AB 를 한 변으로 하는 정삼각형을 작도하는 과정을 바르게 나열한 것은?

보기

- Ⓐ 두 점 A,C 와 두 점 B,C 를 각각 이으면  $\triangle ABC$  는 정삼각형이 된다.
- Ⓑ 두 원의 교점을 C 라고 둔다.
- Ⓒ 점 B 를 중심으로 반지름의 길이가  $\overline{AB}$  인 원을 그린다.
- Ⓓ 점 A 를 중심으로 반지름의 길이가  $\overline{AB}$  인 원을 그린다.


- ① Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ      ② Ⓑ-Ⓐ-Ⓓ-Ⓒ      ③ Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓐ

- ④ Ⓑ-Ⓓ-Ⓐ-Ⓒ      ⑤ Ⓑ-Ⓐ-Ⓓ-Ⓒ

해설

정삼각형을 작도하기 위해서는 컴퍼스를 이용해서 길이가 같은 점을 작도한다.

5. 다음 그림의  $\triangle ABC$ 에 대하여 □ 안에 알맞은 것으로 짹지어진 것은?



$\angle B$ 의 대변은 □이고,  $\overline{BC}$ 의 대각은 □이다.

- ①  $a, \angle A$     ②  $c, \angle B$     ③  $b, \angle A$     ④  $b, \angle C$     ⑤  $c, \angle C$

해설

$\angle B$ 의 대변은  $b$ 이고,  $\overline{BC}$ 의 대각은  $\angle A$ 이다.

6. 다음 용어의 뜻이 옳지 않은 것은?

- ① 변량 : 자료를 수량으로 나타낸 것
- ② 계급 : 변량을 일정한 간격으로 나눈 구간
- ③ 계급값 : 계급을 대표하는 값
- ④ 도수 : 각 계급에 속하는 자료의 수
- ⑤ 도수분포표 : 계급이 작은 쪽의 도수에서부터 차례로 어떤 계급까지의 도수를 더한 합

해설

⑤ 도수분포표란 자료 전체를 몇 개의 계급으로 나누고 각 계급의 도수를 조사하여 분포상태를 정리한 표를 말한다.

7. 다음 중 도수의 합이 다른 두 자료를 비교할 때, 가장 적당한 것은?


- ① 상대도수분포표
- ② 히스토그램
- ③ 도수분포다각형
- ④ 도수분포표
- ⑤ 평균

해설

도수의 합이 다른 두 자료를 비교할 때, 가장 적당한 것은 상대 도수분포표이다.

8. 다음 도형에서 모서리 AB 를 포함하는 평면을 모두 고르면?

- ① 면 ABCD      ② 면 AEHD  
③ 면 AEFB      ④ 면 BFGC  
⑤ 면 CDHG



해설

모서리는 AB 를 포함하는 평면은 ①, ③이다. ②, ④는 한 점에서 만나고, ⑤는 평행이다.

9. 다음 도수분포표는 학생 60 명의 성적을 나타낸 것이다. 60 점 이상 70 점 미만인 학생 수가 50 점 이상 60 점 미만인 학생 수의 2 배일 때,  $y$  의 값은?

성적(점)	학생 수(명)
30이상 ~ 40미만	2
40이상 ~ 50미만	4
50이상 ~ 60미만	$x$
60이상 ~ 70미만	$y$
70이상 ~ 80미만	18
80이상 ~ 90미만	10
90이상 ~ 100미만	5
합계	60

- ① 6      ② 7      ③ 14      ④ 18      ⑤ 21

해설

전체 학생 수는  $60 = 2 + 4 + x + y + 18 + 10 + 5$

$y = 2x$  을 대입하여 간단히 하면

$$3x + 39 = 60$$

$$3x = 21 \quad \therefore x = 7$$

$$\therefore y = 2x = 14$$

10. 어느 중학교 선생님 40 명의 나이에 대한 도수분포표이다. 나이가 35 세 미만인 선생님이 전체의 20% 라면,  $B$  의 값은?

나이(세)	도수(명)
25~30	2
30~35	A
35~40	B
40~45	9
45~50	8
50~55	1
합계	40

- ① 10      ② 11      ③ 12      ④ 13      ⑤ 14

해설

$$A + 2 = 40 \times \frac{20}{100} = 8 \quad \therefore A = 6$$

$$B = 40 - (A + 2 + 9 + 8 + 1) = 14$$

11. 계급의 크기가 10, 변량  $x$  가 속하는 계급의 계급값이 27.6 인 도수 분포표에서 변량의 값의 범위는  $a$  이상  $b$  미만이다. 이 때,  $a + b$  의 값은?


- ① 45.2      ② 47.2      ③ 49.2      ④ 53.2      ⑤ 55.2

해설

$$\frac{a+b}{2} = 27.6$$

$$\therefore a+b = 55.2$$

12. 아래 그래프는 회정이네 반 학생들의 수학점수를 나타낸 것이다. 점수가 70 점 이상인 학생은 전체의 몇 % 인가?




- ① 25%      ② 30%      ③ 45%      ④ 60%      ⑤ 75%

해설

$$70 \text{ 점 이상의 학생의 \% } = \frac{(2+1)}{(2+3+4+2+1)} \times 100 = \frac{3}{12} \times 100 = 25(\%) \text{ 이다.}$$

13. 다음 그래프는 어느 학생 40 명의 수학성적에 대한 도수분포다각형이다. 도수가 가장 큰 계급의 계급값은?




- ① 67.5 점      ② 70 점      ③ 75 점  
④ 77.5 점      ⑤ 80 점

해설

도수가 가장 큰 계급은 70 점 이상 80 점 미만인 계급이다.

계급값은  $\frac{\text{양 끝값}}{2}$  이므로  $\frac{70 + 80}{2} = 75$ (점) 이다.

14. 아래 그림은 영수네 학급 학생들의 키를 조사하여 도수분포다각형으로 나타낸 것이다. 키가 작은 순서로 10 번째인 학생이 속하는 계급의 계급값을 구하여라.



- ① 137.5 cm      ② 137 cm      ③ 142.5 cm  
④ 145 cm      ⑤ 147.5 cm


해설

도수분포다각형을 도수분포표로 나타내면 다음과 같다.

계급(cm)	도수(명)
140이상 ~ 145미만	2
145이상 ~ 150미만	10
150이상 ~ 155미만	13
155이상 ~ 160미만	8
160이상 ~ 165미만	4
165이상 ~ 170미만	3
합계	40

키가 작은 순서로 10 번째 학생은  
145 cm 이상 150 cm 미만에 속하므로  
계급값은  $\frac{145 + 150}{2} = 147.5(\text{cm})$

15. 다음 그림은 영희네 반 학생들의 100m 달리기 기록을 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 이 그래프에서 알 수 없는 것은?




- ① 기록이 15 초 미만인 학생 수
- ② 전체 학생의 수
- ③ 기록이 3 번째로 좋은 학생이 속하는 계급의 계급값
- ④ 반 학생들의 달리기 기록의 분포 상태
- ⑤ 기록이 가장 나쁜 학생의 기록

해설

- ① 기록이 15 초 미만인 학생 수는  $2 + 5 = 7$  (명)으로 알 수 있다.
- ② 전체 학생의 수는  $2 + 5 + 6 + 10 + 5 + 5 + 1 = 34$  (명)으로 알 수 있다.
- ③ 기록이 3 번째로 좋은 학생이 속하는 계급의 계급값은 18 초 이상 19 초 미만인 계급의 계급값인 18.5 초로 알 수 있다.
- ④ 반 학생들의 달리기 기록의 분포 상태는 이 그래프가 도수분포다각형이므로 알 수 있다.
- ⑤ 기록이 가장 나쁜 학생의 기록은 19 초 이상 20 초 미만이라는 구간만 알 수 있다.

16. 아래 그림은 상준이네 반 학생들의 몸무게에 대한 도수분포다각형이다. 도수분포다각형의 넓이를 구하면? (단, 가로축, 세로축의 단위는 없는 것으로 생각한다.)




- ① 160      ② 180      ③ 200      ④ 225      ⑤ 250

해설

$$5 \times (2 + 5 + 8 + 10 + 9 + 5 + 1) = 5 \times 40 = 200$$

17. 다음은 어느 반 학생들의 30 초 동안에 잇몸 일으키기 기록에 대한  
분포를 나타낸 그래프이다. 옳은 것은?



- ① 여학생의 수와 남학생의 수가 같다.
- ② 여학생이 남학생보다 기록이 더 좋다.
- ③ 남학생의 수가 가장 많은 구간의 계급값은 25.5 이다.
- ④ 30 개 이상인 남학생은 전체의 10% 이다.
- ⑤ 20 개 이상 25 개 미만인 남학생은 전체의 20% 이다.

해설

- ① 여학생은  $5 + 8 + 12 + 10 + 6 + 4 = 45$  (명)이고,  
남학생은  $2 + 5 + 6 + 10 + 13 + 4 = 40$  (명)이다.
- ② 여학생이 남학생보다 그래프가 앞쪽에 있으므로 기록이 나  
쁘다.
- ③ 남학생의 수가 가장 많은 구간의 계급값은 27.5 이다.
- ④ 20 개 이상 25 개 미만인 남학생은 전체의  $\frac{10}{40} \times 100 = 25\%$  이다.

18. 다음 표는 어느 반 학생들의 하루 독서 시간을 조사한 것이다. 다음 중 옳은 것을 고르면?

독서시간(분)	도수(명)	상대도수
30이상 ~ 60미만	1	0.025
60이상 ~ 90미만	15	B
90이상 ~ 120미만	14	0.35
120이상 ~ 150미만	C	D
150이상 ~ 180미만	3	0.075
합계	A	E

- ①  $A = 30$       ②  $B = 0.5$       ③  $C = 11$   
④  $D = 0.28$       ⑤  $E = 1$

해설

$$A = \frac{14}{0.35} = 40$$


$$B = \frac{15}{40} = 0.375$$

$$C = 40 - (1 + 15 + 14 + 3) = 7$$

$$D = \frac{7}{40} = 0.175$$

$$E = 1$$

19. 다음 그래프는 어느 학교 학생들의 성적을 상대도수의 그래프로 나타낸 것으로 그 일부가 찢어져서 알아볼 수가 없다. 40점 이상 50점 미만의 학생 수가 16명일 때, 60점 이상 70점 미만인 계급의 상대도수와 이 계급에 속하는 학생 수를 바르게 짹지는 것은?




- ① 0.25, 12명      ② 0.25, 18명      ③ 0.25, 20명  
④ 0.15, 12명      ⑤ 0.15, 20명

해설

$$(전체 학생 수) = \frac{16}{0.2} = 80(\text{명})$$

60점 이상 70점 미만의 상대도수는  $1 - (0.2 + 0.15 + 0.2 + 0.15 + 0.05) = 0.25$  이므로 이 계급의 학생 수는  $80 \times 0.25 = 20(\text{명})$ 이다.

20. 다음 그림에서  $2\angle a + 3\angle b - \angle c$  의 크기는?



- ①  $175^\circ$     ②  $180^\circ$     ③  $185^\circ$     ④  $190^\circ$     ⑤  $195^\circ$

해설

삼각형 내각에 의해서  $\angle b = (180^\circ - 110^\circ) \div 2 = 35^\circ$  이다.

$\angle c = 180^\circ - 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$  이고,

$\angle a = 180^\circ - 70^\circ - 60^\circ = 50^\circ$  이다.

따라서  $2\angle a + 3\angle b - \angle c = 2 \times 50^\circ + 3 \times 35^\circ - 30^\circ = 175^\circ$  이다.

21. 다음과 같은 점들이 있다. 다음 점으로 점 2개를 연결해 만들 수 있는 직선의 수를  $a$ , 점 3 개를 연결해 만들 수 있는 삼각형의 수를  $b$  라 하면  $a+b$ 의 값은?(단, 점 1, 2, 3는 동일 직선상에 있고, 점 2, 4, 5도 역시 동일 직선상에 있다.)

• 1

• 2

• 4

• 5

• 3

① 10

② 11

③ 12

④ 13

⑤ 14


해설

5 개의 점 중 점 2 개를 연결해 직선을 만들면 10 개가 나온다. 하지만 그 중 중복되는 것은 제외해야 한다. 1 번 점과 2 번 점을 연결한 직선과 1 번 점과 3 번 점을 연결한 직선 2 번 점과 3 번 점을 연결한 직선은 모두 동일하다. 2, 4, 5 번 점의 경우도 동일하다.

그러므로 중복되는 직선이 총 4 개이므로  $10 - 4 = 6$  이다.

5 개의 점 중 점 3 개를 연결해 삼각형을 만들려면, 3 개의 점이 같은 직선상에 있지 않으면 된다. 5 개의 점 중 3 개의 점을 연결하는 방법은 10 개가 나온다. 그 중 3 개의 점이 일직선상에 있는 경우는 제외한다. 1-2-3, 2-4-5를 연결한 경우를 제외하면  $10 - 2 = 8$  이 된다. 삼각형이 만들어지는 경우 1-2-4, 1-2-5, 1-3-4, 1-3-5, 2-3-4, 2-3-5, 1-4-5, 3-4-5의 총 8 가지 경우이다. 그러므로  $a + b = 14$  이다.

22. 다음 그림의 삼각기둥에서 다음 중 모서리  $\overline{EF}$  와 꼬인 위치에 있는 모서리는?



- ①  $\overline{BC}$       ②  $\overline{DF}$       ③  $\overline{AC}$       ④  $\overline{CF}$       ⑤  $\overline{BE}$

해설

$\overline{EF}$  와 꼬인 위치의 모서리는  $\overline{AC}$ ,  $\overline{AD}$ ,  $\overline{AB}$  이다.

23. 다음 그림에서  $\overline{AB}$ 의 길이를 구하여라.




- ① 2 cm    ② 3 cm    ③ 4 cm    ④ 5 cm    ⑤ 6 cm

해설

$AE = DE = 2\text{cm}$  이고,  
 $\angle BAE = \angle CDE = 65^\circ$ ,  
 $\angle AEB = \angle DEC$  (맞꼭지각) 이다.  
따라서  $\triangle ABE \cong \triangle DCE$  (ASA합동) 이고,  
 $\overline{AB} = \overline{DC} = 5\text{cm}$  이다.

24. 다음 그림의 정삼각형 ABC와 정삼각형 BDE에서 선분 DE와 선분 BC의 교점을 F라 하고  $\angle ABD = 35^\circ$ 일 때,  $\angle a + \angle b$ 의 크기는?



- ①  $90^\circ$       ②  $110^\circ$       ③  $120^\circ$       ④  $130^\circ$       ⑤  $150^\circ$

해설

$\triangle ABD$  와  $\triangle CBE$ 에서


$\overline{AB} = \overline{CB}$ ,  $\overline{BD} = \overline{BE}$ ,  $\angle ABD = \angle CBE = 35^\circ$ 이므로  $\triangle ABD \cong \triangle CBE$  (SAS합동)

$\therefore \angle a + \angle b = \angle a + \angle BED$

$= \angle BEC = \angle BDA$

$= 120^\circ$

25. 다음 그림의 정사각형 ABCD에서 색칠한 부분의 넓이는?



①  $\left(100 - \frac{50}{3}\pi\right) \text{cm}^2$

②  $\left(100 - \frac{25}{3}\pi\right) \text{cm}^2$

③  $\left(100 - \frac{100}{3}\pi\right) \text{cm}^2$

④  $\left(100 - \frac{20}{3}\pi\right) \text{cm}^2$


⑤  $(100 - 24\pi) \text{cm}^2$

해설



$$S = 10^2 - 2 \times \pi \times 10^2 \times \frac{30^\circ}{360^\circ} = \left(100 - \frac{50}{3}\pi\right) \text{cm}^2$$

26. 은숙이는 반 학생 35 명의 하루 평균 컴퓨터 이용 시간을 조사하여 다음 그림과 같이 도수분포다각형을 그렸는데 실수로 일부가 찢어졌다. 이용 시간이 1 시간 이상인 학생이 1 시간 미만인 학생보다 5 명 적을 때, 이 도수분포다각형의 가장 높은 꼭짓점에서 가로축에 내린 수선에 의하여 나누어지는 두 다각형의 넓이의 비는?



- ① 1 : 2    ② 2 : 3    ③ 3 : 4    ④ 4 : 5    ⑤ 5 : 6

**해설**

1 시간 이상인 학생은 모두 15 명이고, 1 시간 미만인 학생은 모두 20 명이므로, 45 분 이상 1 시간미만인 학생은 10 명, 1 시간 이상 75 분 미만인 학생은 7 명이다.




처음에 그렸던 그래프는 위와 같고, 각 구간을 1 이라 놓으면, 가장 높은 꼭짓점에서 내린 수선으로 나누어지는 왼쪽 부분의 넓이는  $1 \times (2 + 3 + 5) + \frac{1}{2} \times 1 \times 10 = 15$

오른쪽 부분의 넓이는  $1 \times (7 + 5 + 2 + 1) + \frac{1}{2} \times 1 \times 10 = 20$

따라서 넓이의 비는  $15 : 20 = 3 : 4$

27. 다음 그림은 다짐이네 반 남학생과 여학생들의 국어 성적을 조사하여 나타낸 도수분포 다각형이다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?




- ① 각각의 도수분포다각형으로 둘러싸인 부분의 넓이는 서로 같다.
- ② 국어 점수가 70 점 미만인 남학생은 5 명이다.
- ③ 다짐이네 반 학생은 모두 36 명이다.
- ④ 계급값이 75 점인 학생은 여학생이 남학생보다 2 명 더 많다.
- ⑤ 국어 성적이 90 점 이상인 여학생은 4 명이다.

해설

- ④ 계급값이 75 점인 계급은 70 점 이상 80 점 미만인 구간으로 남학생 수는 7 명, 여학생 수는 5 명으로 남학생이 여학생보다 2 명 더 많다.

28. 다음 그림은 A, B 중학교 학생들의 수학 점수를 조사하여 상대도수를 그래프로 나타낸 것이다. 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면?




- ① A 중학교 학생 중 수학 점수가 80점 이상인 학생은 23% 이다.  
② 60점 이상 80점 미만의 학생은 A 중학교 학생이 B 중학교 학생보다 더 많다.  
③ B 중학교 학생의 수학 점수가 A 중학교 학생의 수학 점수보다 대체로 더 높다.  
④ A 중학교 학생은 수학 점수가 60점 이상 70점 미만인 학생이 가장 많다.  
⑤ A, B 중학교의 학생 수가 같을 때, 수학 점수가 50점 이하인 학생 수는 B 중학교가 더 많다.

해설

② 60점 이상 80점 미만의 학생의 비율은 A 중학교 학생이 B 중학교 학생보다 더 높지만, A, B 중학교의 학생 수를 모르기 때문에 학생수가 많고 적음을 알 수는 없다.

③ A 중학교의 수학 점수가 B 중학교 학생의 수학 점수 보다 대체로 더 높다.

29. 다음 그림의 정육각형 ABCDEF에서 직선 CF 와 한 점에서 만나는  
직선이 아닌 것은?



- ① 직선 CB      ② 직선 DE      ③ 직선 CD  
④ 직선 FA      ⑤ 직선 FB

해설

직선 CF 와 한 점에서 만나는 직선은 직선 CB, 직선 CD, 직선 FA, 직선 FE 이다.

30. 삼각형 세 변의 길이  $a, b, c$ 에 대하여  $a+b+c = 15$  일 때,  $a \geq b, a \geq c$ 인  $a$  값의 범위를 구하면  $m \leq a < n$  이다. 이 때,  $m+2n$ 의 값을 구하 면?

- ① 10      ② 15      ③ 20      ④ 25      ⑤ 30

해설

i)  $a + b + c = 15$  일 때,  $a \geq b, a \geq c$

∴므로  $\therefore a \geq 5$

ii) 가장 긴 변  $a, a < b + c$

$a + b + c = 15, b + c = 15 - a$  ∴므로


$a < 15 - a, 2a < 15$

$\therefore a < \frac{15}{2}$

iii)  $5 \leq a < \frac{15}{2}$

$\therefore m + 2n = 5 + 15 = 20$

31. 다음 그림의  $\triangle ABC$ 에서  $\angle B$  와  $\angle C$ 의 이등분선의 교점을 D라고 할 때,  $\angle BAC$ 의 크기는?




- ①  $50^\circ$       ②  $60^\circ$       ③  $70^\circ$       ④  $80^\circ$       ⑤  $90^\circ$

해설

$$\begin{aligned}\triangle DBC \text{에서} \\ \angle DBC + \angle DCB = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ \\ \angle B + \angle C = 2(\angle DBC + \angle DCB) = 120^\circ \\ \therefore \angle BAC = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ\end{aligned}$$

32. 다음 그림과 같이 ABC에서  $\angle A$  와  $\angle C$ 의 외각의 이등분선의 교점을 D라고 할 때,  $\angle ADC$ 의 크기는?



- ①  $60^\circ$       ②  $61^\circ$       ③  $62^\circ$       ④  $63^\circ$       ⑤  $64^\circ$

해설

$$\angle BAC + \angle BCA = 180^\circ - 56^\circ = 124^\circ$$

$$\angle EAC + \angle FCA = 360^\circ - 124^\circ = 236^\circ$$

$$\angle DAC + \angle DCA = 236^\circ \times \frac{1}{2} = 118^\circ$$

$$\therefore \angle ADC = 180^\circ - 118^\circ = 62^\circ$$

33. 다음 그림과 같은 철제빔이 있다. 이 철제빔의 부피는 몇  $\text{m}^3$  인지 구하면?


- ①  $0.032 \text{ m}^3$       ②  $0.32 \text{ m}^3$   
③  $3.2 \text{ m}^3$       ④  $0.035 \text{ m}^3$   
⑤  $0.35 \text{ m}^3$



해설

$$(\text{부피}) = \{(4 \times 30) \times 2 + (4 \times 20)\} \times 100 = 32000(\text{cm}^3) = 0.032(\text{m}^3)$$

34. 밑면의 반지름의 길이가  $r$  인 원기둥 모양의 통에 두 개의 공을 꽂차게 넣었다. 공 주위의 빈 공간의 부피가  $\frac{256}{3}\pi\text{cm}^3$  일 때, 공의 반지름의 길이를 구하면?



- ① 1cm      ② 2cm      ③ 3cm      ④ 4cm      ⑤ 5cm

해설

$$(\text{구 2개의 부피}) = \frac{4}{3}\pi r^3 \times 2 = \frac{8}{3}\pi r^3 (\text{cm}^3)$$

$$(\text{원기둥의 부피}) = \pi r^2 \times 4r = 4\pi r^3 (\text{cm}^3)$$

$$4\pi r^3 - \frac{8}{3}\pi r^3 = \frac{256}{3}\pi (\text{cm}^3)$$

$$12\pi r^3 - 8\pi r^3 = 256\pi$$

$$4\pi r^3 = 256\pi$$

$$r^3 = 64$$

$$\therefore r = 4(\text{cm})$$

35. 다음 표는 어느 중학교 1 학년 국어 성적을 조사하여 나타낸 도수분포 표이다. 국어 성적이 80 점 이상인 학생은 전체의 몇 % 인가?

점수(점)	학생 수(명)
50이상 ~ 60미만	$a$
60이상 ~ 70미만	6
70이상 ~ 80미만	$3a$
80이상 ~ 90미만	10
90이상 ~ 100미만	$2a$
합계	40

- ① 12.5%      ② 32%      ③ 40%  
④ 45%      ⑤ 52%

해설

$$a + 6 + 3a + 10 + 2a = 40, \quad 6a = 24, \quad a = 4$$

따라서  $2a = 8$  이므로 국어 성적이 80 점 이상인 학생은 18 명이다.

$$\text{따라서 } \frac{18}{40} \times 100 = 45(\%) \text{ 이다.}$$