

1. 다항식  $x^5 \left( x + \frac{1}{x} \right) \left( 1 + \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2} \right)$  의 차수는?

- ① 2차      ② 3차      ③ 6차      ④ 7차      ⑤ 8차

2. 다음은 연산법칙을 이용하여  $(x + 3)(x + 2)$ 를 계산한 식이다.

$$\begin{aligned}(x + 3)(x + 2) &= (x + 3)x + (x + 3) \times 2 \\&= (x^2 + 3x) + (2x + 6) \\&= x^2 + (3x + 2x) + 6 \\&= x^2 + 5x + 6\end{aligned}$$

위의 연산과정에서 사용한 연산법칙을 바르게 고른 것은?

- ① 교환법칙, 결합법칙
- ② 교환법칙, 분배법칙
- ③ 분배법칙, 결합법칙
- ④ 결합법칙, 분배법칙, 교환법칙
- ⑤ 연산법칙을 사용하지 않았다.

3. 이차항의 계수가 1인 두 이차다항식의 최대공약수가  $x-1$ , 최소공배수가  $x^3 + 2x^2 - x - 2$ 이다. 두 다항식을  $f(x)$ ,  $g(x)$ 라 할 때,  $f(3) + g(3)$ 의 값은?

① 14      ② 15      ③ 16      ④ 17      ⑤ 18

4. 이차항의 계수가 1인 두 다항식의 최대공약수가  $x - 1$ 이고 최소공배수가  $x^3 + x^2 - 2x$ 일 때, 두 이차식의 합은?

- ①  $2x^2 - 2x$       ②  $2x^2 + 2x$       ③  $2x^2 + x$   
④  $2x^2 - 2$       ⑤  $2x^2 + 4$