


1. 공간에서의 두 기본도형의 위치 관계에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 만나지 않는 두 직선을 서로 평행하다고 한다.
- ② 직선과 평면이 만나거나 직선이 평면에 포함되지 않으면 직선과 평면은 꼬인 위치에 있다.
- ③ 직선과 평면의 위치 관계는(1) 포함된다, (2) 만난다, (3) 꼬인 위치에 있다의 세 가지 경우가 있다.
- ④ 한 직선에 수직인 두 직선은 서로 평행하다.
- ⑤ 두 직선이 만나거나 평행하면 하나의 평면을 결정한다.

해설

- ① 만나지 않는 두 직선은 서로 평행하거나 꼬인 위치에 있다.
- ② 평행하다.
- ③ 포함된다. 한 점에서 만난다. 평행하다.
- ④ 평행하거나 꼬인 위치에 있다.

2. 다음 그림과 같은 사각기둥에서 면 ABFE 와 수직인 모서리가 아닌 것은?



- ① \overline{AD} ② \overline{BC} ③ \overline{CD} ④ \overline{FG} ⑤ \overline{EH}

해설

면 ABFE와 수직인 모서리는
 \overline{AD} , \overline{BC} , \overline{FG} , \overline{EH} 이다.


3. 공간에서의 두 기본도형의 위치 관계에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 만나지 않는 두 직선은 서로 평행하거나 꼬인 위치에 있다.
- ② 직선과 평면의 위치 관계는 (1) 포함된다, (2) 한 점에서 만난다, (3) 평행하다의 세 가지 경우가 있다.
- ③ 한 직선에 수직인 두 직선은 꼬인 위치에 있다.
- ④ 두 직선이 만나거나 평행하면 하나의 평면을 결정한다.
- ⑤ 직선과 평면이 만나거나 직선이 평면에 포함되지 않으면 직선과 평면은 평행하다.

해설

③ 한 직선에 수직인 두 직선은 서로 평행하거나 꼬인 위치에 있다.

4. 다음 직육면체에서 면 EFGH 와 평행인 모서리가 아닌 것은?



- ① \overline{AB} ② \overline{BC} ③ \overline{CD} ④ \overline{DA} ⑤ \overline{CG}

해설

면 EFGH 와 평행인 모서리 ; \overline{AB} , \overline{BC} , \overline{CD} , \overline{DA}

5. 서로 평행한 세 직선 l, m, n 을 모두 통과하면서 서로 평행하지 않은 직선을 X 개 그렸더니 두 직선이 만나서 생기는 각이 크기별로 모두 6 종류가 생겼다. X 를 구하여라.

▶ 답:

▷ 정답: 2

해설


왼쪽 그림과 같이 직선 1 개를 그렸을 때, 크기가 서로 다른 각은 a, b 의 2 종 류뿐이다.



왼쪽 그림과 같이 직선 2 개를 그렸을 때, 크기가 서로 다른 각은 a, b, c, d, e, f 의 6 종류이다.
따라서 $X = 2$ 이다.



6. 서로 평행한 세 직선 l, m, n 과 서로 평행한 두 직선 u, w , 그리고 다른 어떤 직선과도 평행하지 않은 직선 z 가 다음과 같이 만날 때, 생기는 각 중 크기가 다른 각은 모두 몇 종류인지 구하여라.



▶ 답:


종류

▷ 정답: 6종류

해설

평행선과 동위각, 엇각의 성질을 이용하여 크기가 다른 각을 표시하면 다음과 그림과 같다. 따라서 크기가 다른 각은 모두 6 종류이다.





▶ 답:

$^{\circ}$

▷ 정답: 30°

해설

위 그림과 같이 점 B를 지나면서 직선

l, m 에 평행한 선분 EF를 그으면

$\angle ABE = 45^{\circ}$, $\angle CBE = 35^{\circ}$ 이다.

따라서 $\angle ABC = 45^{\circ} + 35^{\circ} = 80^{\circ}$

$$\angle ABD = \frac{3}{5}\angle DBC \text{이므로 } \angle ABD = a \text{ 라}$$

$$\text{하면 } \angle DBC = \frac{5}{3}a$$

$$\angle ABD + \angle DBC = \angle ABC$$

$$a + \frac{5}{3}a = 80^{\circ}$$

$$\frac{8}{3}a = 80^{\circ}$$

$$a = 30^{\circ}$$

$$\therefore \angle ABD = 30^{\circ}$$

l

$E-B-D-F$

m

35°

8. 다음 중 항상 합동인 도형이 아닌 것을 모두 고르면?

① 한 변의 길이가 같은 두 정삼각형

② 넓이가 같은 두 이등변삼각형

③ 한 변의 길이가 같은 두 마름모

④ 넓이가 같은 두 원

⑤ 반지름의 길이가 같은 두 원

해설

한 변의 길이가 같거나 넓이가 같은 두 원과 정다각형은 항상 합동이다.

9. 다음 두 도형이 합동인 것은 '○' 표, 합동이 아닌 것은 'x' 표 하여라.

- (1) 넓이가 같은 두 직사각형 ()
- (2) 둘레의 길이가 같은 두 정사각형 ()
- (3) 한 변의 길이가 같은 두 정삼각형 ()
- (4) 넓이가 같은 두 이등변삼각형 ()

▶ 답:

▶ 답:

▶ 답:

▶ 답:

▷ 정답: (1) x

▷ 정답: (2) ○

▷ 정답: (3) ○

▷ 정답: (4) x

해설


(1) 넓이가 같은 두 직사각형은 합동이 아니다.



(2) 둘레의 길이가 같은 두 정사각형은 합동이다.

(3) 한 변의 길이가 같은 두 정삼각형은 합동이다.

(4) 넓이가 같은 두 이등변삼각형은 합동이 아니다.



10. 도형의 합동에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 도형의 넓이가 서로 같다.
- ② 대응각의 크기가 서로 같다.
- ③ 모양과 크기가 서로 같다.
- ④ 넓이가 같은 두 사각형은 합동이다.
- ⑤ 넓이가 같은 두 원은 합동이다.

해설

④ 다음 그림과 같은 두 사각형의 넓이는 같지만 합동은 아니다.



11. 합동인 두 도형에 대한 설명 중 옳은 것끼리 짹지어진 것은?

- Ⓐ 대응각의 크기가 서로 같다.
- Ⓑ 둘레의 길이가 같은 두 삼각형은 합동이다.
- Ⓒ 한 변의 길이가 같은 두 직사각형은 합동이다.
- Ⓓ 모양과 크기가 서로 다르다.
- Ⓔ 대응변의 길이가 서로 같다.

① Ⓐ, Ⓑ

② Ⓐ, Ⓒ

③ Ⓐ, Ⓓ

④ Ⓐ, Ⓑ, Ⓕ

⑤ Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ

해설

Ⓑ 둘레의 길이가 같다고 해서 두 삼각형이 합동이 될 수 없다.




Ⓔ 한 변의 길이가 같다고 해서 두 직사각형은 합동이 될 수 없다.



Ⓐ 합동인 두 도형은 모양과 크기가 서로 같다.

13. 다음 그림을 보고, 면 ABFE 와 면 ABCD 가 만나서 생기는 교선을 구하여라.




▶ 답 :

▷ 정답 : \overline{AB}

해설

면 ABFE 와 면 ABCD 의 교선은 \overline{AB} 이다.

14. 다음 그림의 오각뿔에서 교점의 개수를 a , 교선의 개수를 b 라 할 때,
 $b - a$ 의 값은?




- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 10 ⑤ 15

해설

$a = 6, b = 10$
따라서 $b - a = 4$ 이다.

15. 다음 중 직선 l 과 s 의 교점은?



▶ 답:

▷ 정답: ③

해설

직선 l 과 s 가 만나는 점은 ③이다.