

1.  $180^3 = 2^x \times 3^y \times 5^z$  일 때,  $x + y + z$  값을 구하면?

① 10

② 15

③ 20

④ 25

⑤ 30

해설

$$180^3 = (2^2 \times 3^2 \times 5)^3 = 2^6 \times 3^6 \times 5^3 = 2^x \times 3^y \times 5^z$$

$$x = 6, y = 6, z = 3$$

$$\therefore x + y + z = 15$$

2.  $(-2a^2b^2c)^3 = xa^6b^yc^z$  일 때,  $x + y + z$ 의 값은?

- ① -3      ② -2      ③ -1      ④ 1      ⑤ 2

해설

$$(-2a^2b^2c)^3 = -8a^6b^6c^3$$

$$x = -8, y = 6, z = 3$$

$$\therefore x + y + z = -8 + 6 + 3 = 1$$

3.  $(-64x^3y^4) \times \boxed{\quad} \div 4x^2y^3 = -4x^2y$  의  $\boxed{\quad}$ 안에 알맞은 식은?

- ①  $\frac{1}{3}x$       ②  $\frac{1}{4}x$       ③  $\frac{1}{5}x$       ④  $-\frac{1}{3}x$       ⑤  $-\frac{1}{4}x$

해설

$$(-64x^3y^4) \times \boxed{\quad} \div 4x^2y^3 = -4x^2y$$

$$(-64x^3y^4) \times \boxed{\quad} \times \frac{1}{4x^2y^3} = -4x^2y$$

$$\boxed{\quad} = -4x^2y \times 4x^2y^3 \times \frac{1}{-64x^3y^4}$$

$$\boxed{\quad} = \frac{1}{4}x$$

4.  $9^{n-1} (2 \cdot 5^{n+1} - 5^n)$  을 간단히 한 것은?

- ①  $9^{n+2}$
- ②  $25^n$
- ③  $25^{2n-1}$
- ④  $45^n$
- ⑤  $45^{n+2}$

해설

$$\begin{aligned}9^{n-1} (2 \cdot 5^{n+1} - 5^n) &= 9^{n-1} (10 \times 5^n - 5^n) \\&= 9^{n-1} (9 \times 5^n) \\&= 9^n \times 5^n \\&= 45^n\end{aligned}$$

5.  $2^3 \times 5^7 \times 2^6 \times 5^5$  은  $n$  자리의 자연수이다.  $n$  의 값을 구하면?

① 9

② 10

③ 11

④ 12

⑤ 13

해설

$$\begin{aligned}2^3 \times 5^7 \times 2^6 \times 5^5 &= 2^9 \times 5^{12} \\&= 2^9 \times 5^9 \times 5^3 \\&= 10^9 \times 125\end{aligned}$$

따라서 12 자리의 수이다.

6.  $\frac{7}{3}x^4 \div \left(\frac{7}{12}x^3y\right) \div \left(-\frac{1}{4}xy^2\right)$  을 간단히 하면?

- ①  $-16x^8y^3$       ②  $-\frac{16x^6}{y}$       ③  $-\frac{16}{y^3}$
- ④  $-\frac{1}{16y^3}$       ⑤  $-\frac{16x^8}{y^3}$

해설

$$\frac{7x^4}{3} \times \frac{12}{7x^3y} \times \left(-\frac{4}{xy^2}\right) = -\frac{16}{y^3}$$

7.  $a : b = 2 : 5$  일 때,  $\frac{(2a^5b^3)^3}{(-a^4b^2)^4}$  의 값은?

- ① 4      ② 8      ③ 12      ④ 16      ⑤ 20

해설

$$(\text{준식}) = \frac{8a^{15}b^9}{a^{16}b^8} = \frac{8b}{a}$$

$$b = \frac{5}{2}a \text{ 이므로 } \frac{20a}{a} = 20$$

8.  $2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 = 2^a \times 3^b \times 5^c \times 7^d$  일 때,  $a + b + c + d$  의 값은?

① 7

② 8

③ 9

④ 10

⑤ 11

해설

$$2 \times 3 \times 2^2 \times 5 \times (2 \times 3) \times 7 = 2^4 \times 3^2 \times 5 \times 7 \text{ 이므로}$$

$a = 4, b = 2, c = 1, d = 1$  이다.

따라서  $a + b + c + d = 8$  이다.

9.  $a = 3^{x+1}$  일 때,  $81^x$  을  $a$  에 관한 식으로 바르게 나타낸 것은?

①  $\frac{a}{3}$

②  $\frac{a^2}{9}$

③  $\frac{a^3}{27}$

④  $\frac{a^4}{81}$

⑤  $\frac{a^5}{243}$


해설

$$a = 3^{x+1}, a = 3 \cdot 3^x, 3^x = \frac{a}{3},$$

$$81^x = (3^4)^x = (3^x)^4 = \left(\frac{a}{3}\right)^4 = \frac{a^4}{81}$$

10. 다음 그림은 밑면의 가로의 길이가  $5a$ , 세로의 길이가  $2b^2$  인 직육면체이다. 이 직육면체의 부피가  $40a^3b^4$  일 때, 높이는?

- ①  $2a^2b^3$       ②  $3a^3b^2$       ③  $4a^2b^2$   
④  $5a^4b^2$       ⑤  $6a^2b^5$



해설

$$40a^3b^4 = 5a \times 2b^2 \times (\text{높이})$$

$$(\text{높이}) = 40a^3b^4 \div 5a \div 2b^2 = 4a^2b^2$$