


1. 다음 평행사변형 ABCD에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?




- ①  $\angle A = 90^\circ$  이면  $\square ABCD$ 는 직사각형이다.
- ②  $\overline{AB} = \overline{BC}$  이면  $\square ABCD$ 는 마름모이다.
- ③  $\overline{AC} = \overline{BD}$  이면  $\square ABCD$ 는 직사각형이다.
- ④  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ ,  $\overline{OA} = \overline{OC}$ ,  $\overline{OB} = \overline{OD}$  이면  $\square ABCD$ 는 정사각형이다.
- ⑤  $\angle A = 90^\circ$ ,  $\overline{AC} \perp \overline{BD}$  이면  $\square ABCD$ 는 정사각형이다.

2. 다음 조건에 알맞은 사각형을 모두 구하면?

‘대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.’

- ① 평행사변형, 등변사다리꼴, 마름모, 정사각형
- ② 등변사다리꼴, 평행사변형, 마름모
- ③ 마름모, 정사각형
- ④ 평행사변형, 직사각형, 마름모, 정사각형
- ⑤ 등변사다리꼴, 직사각형, 정사각형

3. 다음 그림을 보고 (가), (나)에 들어갈 조건을 바르게 나타낸 것은?



① (가) : 두 대각선이 서로 수직 이등분한다.

(나) : 한 내각의 크기가  $90^\circ$ 이다.

② (가) : 한 내각의 크기가  $90^\circ$ 이하이다.

(나) : 네 변의 길이가 모두 같다.

③ (가) : 한 내각의 크기가  $90^\circ$ 이다.

(나) : 두 대각선이 서로 직교한다.

④ (가) : 두 대각선이 서로 직교한다.

(나) : 두 대각선의 길이가 같다.


⑤ (가) : 두 대각선의 길이가 같다.

(나) : 한 내각의 크기가  $90^\circ$ 이다.

4. 평행사변형, 직사각형, 마름모, 정사각형의 관계를 나타낸 것 중 옳은 것은?


- ① 평행사변형은 직사각형이다.
- ② 평행사변형은 직사각형 또는 마름모이다.
- ③ 정사각형은 직사각형이면서 마름모이다.
- ④ 마름모는 평행사변형이면서 직사각형이다.
- ⑤ 마름모는 직사각형이면서 정사각형이다.

5. 다음 그림에서 평행사변형에 조건 ①과 ②를 붙이면 마름모가 되고, ③과 ④를 붙이면 직사각형이 된다. ①, ②에 들어가는 조건으로 알맞은 것을 모두 고르면?




- ① ① 이웃하는 대변의 길이가 같다. ② 한 내각의 크기가 직각이다.
- ② ① 두 대각선의 길이가 같다. ② 이웃하는 두 변의 길이가 같다.
- ③ ① 이웃하는 두 각의 크기가 같다. ② 한 내각의 크기가 직각이다.
- ④ ① 한 내각의 크기가 직각이다. ② 이웃하는 두 각의 크기가 같다.
- ⑤ ① 두 대각선이 서로 수직이다. ② 두 대각선의 길이가 같다.

6. 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에 조건을 주었을 때, 어떤 사각형이 되는지를 바르게 연결한 것은?



- ①  $\angle OAD = \angle ODA \rightarrow$  마름모
- ②  $\angle OAD = \angle OAB \rightarrow$  직사각형
- ③  $\angle OBC = \angle OCB = 45^\circ \rightarrow$  정사각형
- ④  $OC = OD \rightarrow$  정사각형
- ⑤  $\triangle OBC \cong \triangle OCD \rightarrow$  정사각형

7. 다음 보기 중에서 정사각형이 되기 위해 추가되어야 하는 조건으로 옳은 것은?



보기

- Ⓐ 이웃한 두 변의 길이가 같다.
- Ⓑ 두 대각선이 서로 수직이다.
- Ⓒ 한 쌍의 대변이 평행하다.

- Ⓓ 다른 한 쌍의 대변도 평행하다.
- Ⓔ 두 대각선의 길이가 같다.
- Ⓕ 한 내각의 크기가  $90^\circ$  이다.

① Ⓐ : Ⓑ, Ⓒ : Ⓑ, Ⓓ


② Ⓐ : Ⓒ, Ⓓ : Ⓒ, Ⓓ

③ Ⓐ : Ⓑ, Ⓒ : Ⓑ, Ⓓ

④ Ⓐ : Ⓒ, Ⓓ : Ⓑ, Ⓒ

⑤ Ⓐ : Ⓑ, Ⓒ : Ⓑ, Ⓓ

8. 다음 그림은 일반적인 사각형에 조건이 하나씩 덧붙여져 특별한 사각형이 되는 과정을 나타낸 것이다. ①~⑤에 덧붙여지는 조건을 바르게 나타낸 것은?



① 이웃하는 두 각의 크기가 같다.

② 다른 한 쌍의 대변이 평행하다.

③ 이웃하는 두 각의 크기가 같다.

④ 이웃하는 두 변의 길이가 같다.

⑤ 다른 한 쌍의 대변이 평행하다.

9. 다음 중 방정식  $\frac{1}{5}x + 0.3(x - 1) = 0.7$ 을 만족하는  $x$ 의 값을 해로 갖는 부등식을 모두 골라라.

Ⓐ  $x - 3 > 3$  ⓒ  $x + 2(x - 3) \geq (x + 2)$

Ⓑ  $3x - 2 > x - 4$  Ⓝ  $2(x + 1) + 3 \geq x - 5$

Ⓓ  $3x - 9 > 0$

▶ 답: \_\_\_\_\_

▶ 답: \_\_\_\_\_

10.  $x < \frac{5-2a}{3}$  를 만족하는 가장 큰 정수가 4 일 때,  $a$  의 값의 범위를 구하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_

11. 부등식  $\frac{x-1}{2} + \frac{5}{6} > \frac{2x}{3}$  을 만족하는 정수 중 최댓값을  $a$ , 부등식  $\frac{1}{2}(3x+7) - 2x \leq \frac{1-x}{5} + 3$  을 만족하는 정수 중 최솟값을  $b$  라고 할 때,  $a+b$ 의 값을 구하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_

12. 부등식  $(a+b)x + 2a - 3b < 0$  의 해가  $x < -\frac{3}{4}$  일 때, 부등식  $(a-2b)x + 2a + b < 0$  의 해는?

- ①  $x > 7$       ②  $x < 7$       ③  $x > -7$   
④  $x < -7$       ⑤  $x < 3$

13.  $a > 0$  일 때, 두 부등식  $\frac{3x+1}{a} < \frac{x+2}{4}$ ,  $0.5(x+1) < 0.3(x+3)$ 의 해가 같을 때, 상수  $a$ 의 값을 구하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_

14. 일차부등식  $\frac{x-a}{3} \geq x-a$ 를 만족하는 자연수  $x$ 의 값이 3개가 되도록 하는 정수  $a$ 의 값을 구하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_

15. 부등식  $\frac{3x+a}{2} - 5 > 4x-a$ 을 참이 되게 하는 자연수  $x$ 의 개수가 8개다. 이때, 정수  $a$ 의 값을 모두 구하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_

▶ 답: \_\_\_\_\_

16.  $-1 \leq x \leq 3$ ,  $2 \leq y \leq 5$  일 때,  $3x - 2y$  의 최댓값을  $a$ , 최솟값을  $b$  라고 할 때,  $-3b + 4a$  의 값을 구하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_

17. 농도가 7% 인 설탕물 200g 이 있다. 여기에 농도를 모르는 설탕물 100g 더 넣어서 농도를 5% 이하가 되게 하려고 할 때, 추가로 넣어준 설탕물 농도의 범위는?


- ① 1% 이하
- ② 2% 이하
- ③ 3% 이하
- ④ 4% 이하
- ⑤ 5% 이하

18. 평행사변형 ABCD에서  $\angle A$ ,  $\angle C$ 의 이등분선이 변 BC, AD와 만나는 점을 각각 E, F라고 할 때,  $\overline{AD} = 12\text{ cm}$ ,  $\overline{AB} = 10\text{ cm}$ ,  $\angle BAD = 120^\circ$  일 때,  $\square AECF$ 의 둘레의 길이를 구하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_ cm



19. 다음은  $\angle AQB = 90^\circ$  고  $\overline{DP} = \overline{CP}$  인 평행사변형 ABCD 에서  $\angle DAQ = 70^\circ$  일때,  $\angle DQP$  의 크기를 구하여라.



▶ 답: \_\_\_\_\_ °

20. 다음 그림과 같이 평행사변형 ABCD 를 대각선 BD 를 따라 접어  $\triangle DBC$  가  $\triangle DBE$  로 옮겨졌다.  $\overline{DE}$ ,  $\overline{BA}$  의 연장선의 교점을 F 라 하고  $\angle BDC = 42^\circ$  일 때,  $\angle x = \square^\circ$  이다.  $\square$  의 값은?



- ① 94      ② 96      ③ 98      ④ 100      ⑤ 102

21. 다음 그림과 같은 사각형 ABCD 가 평행사변형이 되도록 하는  $x$ ,  $y$ 의 합  $x+y$  의 값을 구하여라.



▶ 답: \_\_\_\_\_

22. 평행사변형 ABCD 의 대각선 AC 위에 두 점 E , F 를 각각  $\overline{AE} = \overline{EO}$  ,  $\overline{OF} = \overline{FC}$  가 되게 잡을 때, 평행사변형 ABCD 의 넓이는 평행사변형 EBFD 의 넓이의 몇 배인지 구하여라.

▶ 답: \_\_\_\_\_ 배



23. 다음 그림의 평행사변형 ABCD에서  
 $\angle BAD = 110^\circ$ 이고  $\angle ABE = \angle CBE$  일 때,  $\angle BED$ 의 크기를 구하여라.



▶ 답: \_\_\_\_\_ °

24. 평행사변형 ABCD 에서  $\overline{BC}$ ,  $\overline{CD}$  의 중점을 각각 P, Q 라 하자.  
 $\square ABCD = 64\text{cm}^2$  일 때,  $\triangle APQ$  의 넓이는 얼마인가?



▶ 답: \_\_\_\_\_  $\text{cm}^2$

25. 평행사변형 ABCD에서  $\overline{EF} \parallel \overline{BD}$ 이다.  $\triangle ABE = 20\text{ cm}^2$  일 때,  
 $\triangle AFD$ 의 넓이를 구하여라.




- ①  $16\text{ cm}^2$       ②  $18\text{ cm}^2$       ③  $20\text{ cm}^2$   
④  $22\text{ cm}^2$       ⑤  $24\text{ cm}^2$

26. 다음 그림의 평행사변형 ABCD에서 점 O는 두 대각선의 교점이고,  $\overline{AB}, \overline{CD}$ 의 중점이 각각 G, H이다.  $\triangle GBE$ 의 넓이가  $2a$ 이고,  $\overline{BE} : \overline{EC} = 2 : 1$  일 때, 평행사변형 ABCD의 넓이를  $a$ 에 관해서 나타낸 것은?

- ①  $6a$       ②  $9a$       ③  $12a$       ④  $16a$       ⑤  $24a$



27. 오른쪽 그림의 직사각형 ABCD에서  $\overline{AD} = 12\text{cm}$ ,  $\overline{AB} = 8\text{cm}$ 이고 점 F는 대각선 BD를 삼등분하는 한 점이다. F에서  $\overline{DC}$ 에 그은 수선의 발을 E라 할 때,  $\overline{FE}$ 의 길이는?



- ① 8cm      ② 7cm      ③ 6cm      ④ 5cm      ⑤ 4cm

28. 다음 그림의 평행사변형 ABCD에서  $\overline{BE} = \overline{CE}$ 이고  $\overline{AD} = 10\text{ cm}$ ,  $\overline{AB} = 7\text{ cm}$  일 때,  $\overline{DF}$ 의 길이는?

- ① 7 cm      ② 9 cm      ③ 14 cm  
④ 16 cm      ⑤ 18 cm



29.  $\overline{AD} = 80\text{cm}$  인 평행사변형 ABCD에서 점 P는  $3\text{cm/s}$ 의 속도로 꼭짓점 A에서 꼭짓점 D로 움직이고, 점 Q는  $7\text{cm/s}$ 의 속도로 꼭짓점 C에서 꼭짓점 B로 움직인다. 점 P가 움직이기 시작하고 4초 후에 점 Q가 움직인다면 점 P가 움직인지 몇 초 후에  $\square AQCP$ 가 평행사변형이 되겠는가?



- ① 6초 후      ② 7초 후      ③ 8초 후  
④ 9초 후      ⑤ 10초 후

30. 다음 중 평행사변형이 아닌 것은?

- ①  $\overline{AB} = \overline{CD}$ ,  $\overline{AB} // \overline{CD}$
- ②  $\overline{AD} // \overline{BC}$ ,  $\angle A = \angle B = 90^\circ$
- ③  $\angle A = \angle C$ ,  $\angle B = \angle D$
- ④  $\overline{AB} = \overline{CD}$ ,  $\overline{AD} = \overline{BC}$
- ⑤  $\overline{AB} // \overline{CD}$ ,  $\overline{AD} // \overline{BC}$